



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

SERIE:

BRAC

FORMATO NOMINALE:

22x13x10 cm estruso

DESTINAZIONE D'USO:

Prodotto adatto per interni ed esterni secondo norma UNI EN 722-22 con marcatura "F1 - esposizione moderata

COLLANTE CONSIGLIATO:

Sigillante organico eco-compatibile esente da solventi prodotto da Kerakoll in esclusiva per Mutina.

CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.



CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERIE:

BRAC

TAMAÑO NOMINAL:

22x13x10 cm Loza extruida

USO:

Producto adecuado para ambientes interiores y exteriores según UNI EN 722-22 con la marca "F1 - exposición moderada".

ADHESIVO RECOMENDADO:

Sellador organico ecologico sin solventes, producido por Kerakoll exclusivamente para Mutina.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

SERIE
BRAC

FORMAT NOMINAL
22x13x10 cm Terre cuite extrudée

DESTINATION D'UTILISATION
Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage "F1
- exposition modérée

COLLE RECOMMANDEE
Scellant organique éco-compatible sans solvants fabrique exclusivement pour Mutina par
Kerakoll.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :
Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.



MAINTENANCE ADVICE

SERIES:

BRAC

NOMINAL SIZE:

22x13x10 cm extruded terracotta.

USE:

The product is suitable for indoor and outdoor use in compliance with the regulation UNI EN 722-22 marked "F1 – moderate exposure.

RECOMMENDED ADHESIVE:

Solvents-free, eco-friendly organic sealant produced by Kerakoll in exclusive for Mutina.

CLEANING AT THE END OF THE WORK:

Avoid drippings during installation. If needed the excess can be removed after the product has dried, using a tool with a sharp edge.



VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

SERIE:

BRAC

NENNFORMAT:

22x13x10 cm Extrudierte Terrakotta

VERWENDUNGSZWECK

Produkt für den Innen- und Außenbereich gemäß UNI EN 722-22 mit der Kennzeichnung "F1 - mäßige Belichtung".

EMPFOHLENER KLEBER

Umweltfreundliches lösungsmittelfreies organisches Dichtungsmittel, von Kerakoll exklusiv für Mutina hergestellt.

HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

Vermeiden Sie das Tropfen in die Anwendung. Warten Sie gegebenenfalls, bis das Produkt getrocknet ist und entfernen Sie es mit einem scharfen Klingenwerkzeug.