



**peronda**

NOVELTIES CERSAIE 2023



# Pasión por el detalle

passion for detail



# ALL IN ONE

UNLIMITED PURPOSES



## ESPACIOS ILIMITADOS, MISMA SUPERFICIE



El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

## UNLIMITED PURPOSES, SAME SURFACE

All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product

# SHAPED

REAL PRECISION  
by Peronda



## NATURAL - PRECISO - REAL

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.


## NATURAL - PRECISE - REAL

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.



# 20MM

EXTRAORDINARY RESISTANCE



## LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

## MAVOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

## RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto.

## PERONDA'S MOST ROBUST


The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.

## THICKER WITHOUT RIBBING


We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

## EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.



# LAYER TECH



Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles.



# DEEP TECH




## MAXIMUM RELIEF

Permite realizar relieves con un nivel de profundidad extraordinario, llegando hasta los 8mm de relieve.

Esta nueva tecnología abre un universo de posibilidades decorativas.

Relief surfaces can be created with an extraordinary depth, with reliefs as deep as 8mm.

This new technology opens up new broad-ranging decorative potential.







## PORCELAIN &amp; WALL TILE

# ALCHEMY

## 4D, FLOOR & WALL

Alchemy es la fusión de la artesanía y la creatividad puesta al servicio de la última tecnología cerámica. Amplia colección de porcelánico multiformato y revestimiento diseñada con meticulosa atención a los detalles e inspirada en la búsqueda de la excelencia artística. Consta de tres diseños distintos, cada uno con su encanto único y en un color específico.

Alchemy unites craftsmanship and creativity with cutting-edge tile technology. This extensive multi-format porcelain wall and tile collection, inspired by a bid to achieve artistic excellence, stands out for its exquisite attention to detail. It features three designs with their own unique charm, each in a different colour.








ALCHEMY IRON\_100\*275 SP\_100\*100 SP\_100\*100 A








ALCHEMY PEARL\_100\*275 SP\_100\*100\*2 A\_P.V.\_ANG.P.V.\_REI.



ALCHEMY PEARL\_90\*90 AS



ALCHEMY EARRH\_100\*275 SP\_90\*90 AS



ALCHEMY IRON\_33,3\*100\_33,3\*100 TEXTURED\_60\*120 AS





ALCHEMY EARTH\_333\*100 \_333\*100 DECOR \_100\*100 SP\_100\*100 A







ALCHEMY PEARL\_33\*100 \_DECOR



ALCHEMY IRON\_33\*100 \_TEXTURED











**ALCHEMY 4D**  
porcelain



**ALCHEMY FLOOR**  
porcelain



ALCHEMY 4D					ALCHEMY FLOOR	
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	50*100 cm 20*39"	60*120 cm 24*48"	90*90 cm 36*36"
Thickness	6 mm	8 mm	20 mm	20 mm	9 mm	9 mm
Patterns	5	17	17	34	17	17
Finished	SHAPED 4D		ANTISLIP 4D		ALL IN ONE	ALL IN ONE
	BN141	BN142	BN143	BN144	BN116	BN90
EARTH	37973	37980	38007	37986	37737	37744
IRON	37971	37979	38008	37985	37736	37746
PEARL	37974	37981	38009	37987	37738	37745


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation


ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42

**ALCHEMY WALL**  
white body wall tile



ALCHEMY WALL			
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	7,5 mm	7,5 mm	8,6 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
EARTH	37862	37863	37870
IRON	37864	37865	37869
PEARL	37867	37866	37868





PORCELAIN & WALL TILE

# JACKSON

**4D, FLOOR  
& WALL**

Inspirada en la belleza de la americana estación de esquí Jackson Hole, su gráfica meticulosamente seleccionada recrea una malla de roble con sorprendente realismo. Disponible en una amplia paleta de colores que ofrece opciones para todos los gustos. Los marcados tigres y sutiles destonos presentes en cada lama aportan un auténtico carácter, brindando un toque de autenticidad y calidez a cualquier espacio interior o exterior. Déjate cautivar por la versatilidad y la belleza natural de la colección Jackson.

Jackson is inspired by the beauty of the US ski resort, Jackson Hole, with a design conceived to emulate the grain of oakwood to amazingly realistic effect. The collection comes in an extensive choice of colours to suit all tastes. Personality is ensured thanks to the pronounced black veins and subtle shade variation of each board, infusing settings with warmth and natural beauty, both indoors and out. Jackson's realism and versatility make it a guaranteed hit!











JACKSON TAUPE\_24\*151 AS ALCHEMY IRON\_100\*275 SP



JACKSON ASH\_24\*151 AS ALCHEMY PEARL\_33\*100 PEARL DECOR\_33\*100



JACKSON TAUPE\_24\*151 AS TAUPE DECOR\_33\*100 SP ALCHEMY EARTH\_90\*90 AS



JACKSON HONEY\_24\*151 AS HONEY DECOR\_33\*100 SP ALCHEMY PEARL\_100\*275 SP





JACKSON HONEY DECOR\_333\_100 SP ALCHEMY PEARL\_100\*275 SP





JACKSON TAUPE DECOR\_33,3\*100 SP JACKSON ASH\_24\*151 AS ALCHEMY PEARL\_33,3\*100

**JACKSON FLOOR**  
porcelain



ALL IN ONE

JACKSON FLOOR	
Rectified	24*151 cm   9*60"
Thickness	9 mm
Patterns	36
Finished	ALL IN ONE
	<b>BN121</b>
ASH	37753
HONEY	37750
MAPLE	37751
TAUPE	37752
WALNUT	37754

**JACKSON WALL**  
white body wall tile



SHAPED  
33,3 \* 100  
DECOR

JACKSON WALL	
Rectified	33,3*100 cm   13*39"
Thickness	8,6 mm
Patterns	8
Finished	DECOR SHAPED
	<b>BN10</b>
HONEY	37874
TAUPE	37873

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42



FLOOR & WALL  
JACKSON  
HONEY



FLOOR & WALL  
JACKSON  
WALNUT



FLOOR & WALL  
JACKSON  
TAUPE



FLOOR & WALL  
JACKSON  
MAPLE



FLOOR & WALL  
JACKSON  
ASH



WALL  
JACKSON  
HONEY



WALL  
JACKSON  
TAUPE



PORCELAIN TILE

# CONISTON

 FLOOR

Coniston está diseñada para llevar la belleza natural a tus espacios. Disponible en 60x90, cada baldosa emula el corte de la piedra natural con sus cantos desgastados meticulosamente trabajados. Sumérgete en paisajes naturales deslumbrantes con los 4 colores de la colección, que te transportarán a entornos de ensueño. Ya sea que busques un ambiente elegante o rústico, Coniston es la elección perfecta para añadir autenticidad y encanto a tus interiores. Experimenta la sensación de la piedra natural en tu hogar.

Coniston brings the beauty of the natural world to living spaces. Its 60x90 tiles emulate worn-edged hewn stone, in four colours evocative of captivating natural landscapes. Thanks to its charm and authenticity, Coniston can be used to create rustic settings or chic elegant ones. Bring the beauty of natural stone into your home.







CONISTON SAND\_60\*90 JACKSON TAUPE DECOR\_33,3\*100 SP





CONISTON MOCHA\_60\*90

CONISTON  
porcelain



CONISTON	
Rectified	60*90 cm   24*36"
Thickness	9 mm
Patterns	12
Finished	ALL IN ONE
	<b>BN163</b>
MOCHA	38078
SAND	38080
SILVER	38081
WHITE	38079

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42



CONISTON  
WHITE



CONISTON  
SAND



CONISTON  
SILVER



CONISTON  
MOCHA



PORCELAIN & WALL TILE

# VERBIER

**4D, FLOOR  
& WALL**

Nos sentimos emocionados de ofrecerles esta excepcional ampliación de la Colección Verbier, una experiencia que celebra la naturaleza, la belleza de la madera y el arte del diseño. Invitamos a todos los amantes de la estética y la sofisticación a sumergirse en esta experiencia inigualable, y permitirse disfrutar de la perfección que solo la combinación de madera, tamaño 100x275 y color honey puede ofrecer.

We are thrilled to offer you this exceptional expansion of the Verbier Collection, an experience that celebrates nature, the beauty of wood, and the art of design. We invite all lovers of aesthetics and sophistication to immerse themselves in this unparalleled experience and allow themselves to enjoy the perfection that only the combination of wood, 100x275 size, and honey color can offer.








VERBIER HONEY\_100-275 SP ALCHEMY PEARL\_100-100 SP




**VERBIER 4D**  
porcelain



**NEW**

VERBIER 4D	
Rectified	100*275 cm 39*108"
Thickness	6 mm
Patterns	5
Finished	SHAPED <b>BN141</b>
<b>HONEY</b>	37975


**VERBIER FLOOR**  
porcelain



VERBIER FLOOR		
Rectified	24*151 cm 9*59"	19,5*121,5 cm 8*48"
Thickness	9 mm	9 mm
Patterns	36	48
Finished	ALL IN ONE <b>BN121</b>	ALL IN ONE <b>BN95</b>
<b>ASH</b>	31730	32079
<b>CHERRY</b>	31599	32080
<b>CIGAR</b>	31601	32081
<b>HONEY</b>	31604	32078
<b>MAPLE</b>	31603	32082
<b>STRAW</b>	31600	32083
<b>TAUPE</b>	31602	32084

D. VERBIER CHEV.	
Rectified	24*27,5 cm 9*12"
Thickness	9 mm
Patterns	-
Finished	ALL IN ONE <b>P53</b>
<b>ASH</b>	32092
<b>CHERRY</b>	32093
<b>CIGAR</b>	32094
<b>HONEY</b>	32095
<b>MAPLE</b>	32096
<b>STRAW</b>	32097
<b>TAUPE</b>	32098

**VERBIER WALL**  
white body wall tile



VERBIER WALL	
Rectified	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	8,6 mm
Patterns	5
Finished	DECOR SHAPED <b>BN10</b>
<b>HONEY</b>	32893
<b>TAUPE</b>	32892



FLOOR & WALL  
VERBIER  
MAPLE




FLOOR & WALL  
VERBIER  
TAUPE



FLOOR & WALL  
VERBIER  
STRAW




4D, FLOOR & WALL  
VERBIER  
HONEY



FLOOR & WALL  
VERBIER  
CHERRY



FLOOR & WALL  
VERBIER  
CIGAR



FLOOR & WALL  
VERBIER  
ASH



WALL  
VERBIER  
TAUPE DECOR



WALL  
VERBIER  
HONEY DECOR

**VERBIER**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42



PORCELAIN TILE

# CLUNY


 FLOOR

La ampliación de la colección con el formato 60x60 en acabado "Soft" representa una oportunidad emocionante para los profesionales del diseño y la arquitectura, brindándoles más opciones para crear ambientes excepcionales y acogedores con la belleza única de la piedra de la Borgoña francesa. La serie continúa destacando por su elegancia, movimiento y versatilidad, adaptándose a diversas estancias y ambientes, tanto en interiores como en exteriores.

The expansion of the collection with the 60x60 format in "Soft" finish represents an exciting opportunity for design and architecture professionals, providing them with more options to create exceptional and welcoming spaces with the unique beauty of French Burgundy stone. The series continues to stand out for its elegance, movement, and versatility, adapting to various rooms and environments, both indoors and outdoors.








CLUNY SILVER\_100\*275 SP\_100\*100 SP



CLUNY WHITE\_100\*275 SP\_BEIGE\_100\*100 SP




**CLUNY 4D**  
porcelain



**CLUNY FLOOR**  
porcelain



**CLUNY WALL**  
white body wall tile



	ALCHEMY 4D					ALCHEMY FLOOR						
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	50*100 cm 20*39"	60*120 cm 24*48"	90*90 cm 36*36"	60*60 cm 24*24"					
Thickness	6 mm	8 mm	20 mm	20 mm	9 mm	9 mm	9 mm					
Patterns	5	12	12	24	12	10	24					
Finished	SHAPED 4D		ANTISLIP 4D		ANTISLIP 4D 20 mm	ALL IN ONE	ALL IN ONE	SOFT	SOFT			
	BN141	BN142	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145	BN147	BN116	BN90	BN48	BN33
BEIGE	36282	36337	36341	36348	36902		36356	36354	36360	38136		
SAND	36281	36338	36343	36350	36903		36358	36353	36362	38137		
SILVER	36283	36339	36342	36349	36904		36357	36352	36361	38138		
WHITE	36280	36336	36340	36347	36905		36355	36351	36359	38135		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
SOFT	R9	-	-	Class 1	> 0,42



	CLUNY WALL		
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	7,5 mm	7,5 mm	8,6 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
SAND	36365	36368	36369
SILVER	36366	36370	36371
WHITE	36363	36364	36367






PORCELAIN TILE

# MYSTIC

 4D

Ampliamos la colección MYSTIC 4D con el formato 100x100 cm en un espesor de 20 milímetros antideslizante, disponible en el elegante color White. Esta adición brinda aún más posibilidades de diseño y resistencia, manteniendo la luminosidad y movimiento característicos de la serie.

We expand the MYSTIC 4D collection with the 100x100 cm format, 20 millimeters thick, featuring an anti-slip surface, and available in the elegant color White. This addition offers even more design possibilities and durability, while maintaining the characteristic brightness and movement of the series.









MYSTIC WHITE\_100\*100\*2\_A\_REI\_PV\_ANG.PV






MYSTIC 4D  
porcelain




MYSTIC 4D				
Rectified	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"		
Thickness	20 mm	8 mm		
Patterns	12	12		
Finished	ANTISLIP 4D 20 mm	NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN145	BN94	BN94	BN99
WHITE	38099	25394	25391	25390
SAND	-	24340	24344	24355
GREY	-	24342	34346	24354



MYSTIC  
WHITE



MYSTIC  
SAND



MYSTIC  
GREY

MYSTIC WHITE\_100\*100\*2\_A\_REI\_PV\_ANG.PV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42
BUSH HAMMERED	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42
ANTISLIP BUSH HAMMERED	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ANTISLIP 20 mm	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42




SINGLE FIRED FLOOR TILE & WHITE BODY WALL TILE

# FS BY PERONDA

**FLOOR  
& WALL**

Presentamos la máxima elegancia vintage: las colecciones FS Barna, FS Campania y FS Block. Creadas en colaboración con el renombrado diseñador de interiores Francisco Segarra, estas creaciones atemporales dan un aire diferente a tus espacios.

FS Barna irradia un encanto rústico, con su acabado envejecido y tonos cálidos, evocando recuerdos de tiempos pasados. FS Campania contiene un atractivo mediterráneo que te transporta a refugios costeros bañados por el sol. Mientras tanto, FS Block aporta un giro contemporáneo a diseños clásicos, ofreciendo una armoniosa fusión de tradición y modernidad.



Introducing the ultimate in vintage elegance: the FS Barna, FS Campania and FS Block collections. Created in collaboration with renowned interior designer Francisco Segarra, these timeless creations give a different feel to your spaces.

FS Barna exudes rustic charm, with its aged finish and warm tones, evoking memories of times past. FS Campania contains a Mediterranean appeal that transports you to sun-drenched coastal retreats. Meanwhile, FS Block brings a contemporary twist to classic designs, offering a harmonious fusion of tradition and modernity.












FS RAVAL FS SARRIA

## FS BARNA

single fired floor tile



### FS BARNA

No rectified	45*45 cm   18*18"
Thickness	9,5 mm
Patterns	10
Finished	NATURAL
	<b>BN14</b>
FS BORN	37765
FS GRACIA	37763
FS RAVAL	37764
FS SARRIA	37784



FS BORN



FS GRACIA



FS RAVAL



FS SARRIA



FS BORN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation
			

### ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
NATURAL	R9	-	+36 Wet	Class 1	> 0,42





FS MINORI\_33\*33 LT FS SALERNO\_33\*33 LT FS WILD\_19\*5\*121,5 AS






FS ATRANI\_LT\_3333 FS ROCK\_45,2-45,2 AS

### FS CAMPANIA

single fired floor tile




FS CAMPANIA	
No rectified	33*33 cm   13*13"
Thickness	9,5 mm
Patterns	8
Finished	LAYER TECH
	<b>BN17</b>
FS AMALFI	37766
FS ATRANI	37767
FS MINORI	37768
FS SALERNO	37995



FS AMALFI



FS ATRANI



FS MINORI



FS SALERNO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt/gloss	various graphics	shade variation



FS AMALFI\_LT\_3333 FS ALORA\_45-45









FS BLOCK WHITE DECOR\_20\*40



FS BLOCK WHITE\_20\*40



FS BLOCK SILVER DECOR\_20\*40 FS SARRIA\_45\*45






## FS BLOCK

white body wall tile



FS BLOCK	
No rectified	20*40 cm   8*16"
Thickness	10,3 mm
Patterns	12
Finished	NATURAL <b>BN3</b>
FS BLOCK SILVER	37773
FS BLOCK WHITE	37771



FS BLOCK DECOR	
No rectified	20*40 cm   8*16"
Thickness	14 mm
Patterns	12
Finished	DEEP TECH <b>BN18</b>
FS BLOCK SILVER DECOR	37774
FS BLOCK WHITE DECOR	37772

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	matt	various graphics	shade variation




FS BLOCK SILVER



FS BLOCK SILVER DECOR



FS BLOCK WHITE









FS BLOCK WHITE DECOR

FS BLOCK SILVER\_20\*40 FS BLOCK SILVER DECOR\_20\*40 FS GRACIA\_45\*45












# TECHNICAL INFORMATION

## PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18 Peldaño técnico   Technical stair - tread	PT. Peldaño técnico   Technical stair - tread	PR. Peldaño Romo   Rounded stair - tread
		
30*100 cm   12*39" P74	30*100 cm   12*39" P74 A = 0,6 cm B = 1,8 cm A = 0,8 cm B = 2,4 cm	30*100 cm   12*39" P85
30*151 cm   12*59" P80 30*90 cm   12*36" P76 30*60 cm   12*24" P54	30*151 cm   12*59" P80 30*90 cm   12*36" P76 30*60 cm   12*24" P54 A = 0,9 cm B = 2,7 cm	30*151 cm   12*59" P54 30*90 cm   12*36" P61 30*60 cm   12*24" P64
R. Rodapie - Skirting	S.K.I. S.K.D. Z.R.I. Z.R.D.	AF. Alféizar - Windowsill
		
8*100 cm   3*39" P45 8*90 cm   3*36" P44 8*60 cm   3*24" P34	8*30 cm   3 * 12" P55 8*30 cm   3*12" P55	25*90 cm   10*36" P77 25*120 cm   10*48" P54

## PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner
		
20*60 cm   8*24" P61 20*90 cm   8*36" P81 20*100 cm   8*39" P82 20*100*2 cm   8*39" P82	20*60 cm   8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm   8*36" P75 (PACK 2 units) 20*100 cm   8*39" P80 (PACK 2 units) 20*100*2 cm   8*39" P86 (PACK 2 units)	20*60 cm   8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm   8*36" P75 (PACK 2 units) 20*100 cm   8*39" P80 (PACK 2 units) 20*100*2 cm   8*39" P860 (PACK 2 units)
REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla   Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla   Square corner drainage grate
		
15*60*2 cm   6*24" P54 15*90*2 cm   6*36" P76	15*60*2 cm   6*24" P75 (PACK 2 units) 15*90*2 cm   6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2 cm   6*6" P85
		
15*50*1,6 cm   6*20" P87 15*50*2 cm   6*20" P54	15*50*1,6 cm   6*20" P74 (PACK 2 units) 15*50*2 cm   6*20" P86 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm   6*6" P66 15*15*2 cm   6*6" P71




## EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.  
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA   SLAB			CAJÓN MADERA   WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m <sup>2</sup>	kg	Placas	m <sup>2</sup>	kg	Cajones	m <sup>2</sup>	kg	Cajones	m <sup>2</sup>	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	Crates	ft <sup>2</sup>	lb	Crates	ft <sup>2</sup>	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA   SLAB			CABALLETE   A-FRAME			CONT./20' 24000 KG.			CONT./40' 24000 KG.		
cm	m <sup>2</sup>	kg	Placas	m <sup>2</sup>	kg	Caballete	m <sup>2</sup>	kg	Caballete	m <sup>2</sup>	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
inch	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	A-frame	ft <sup>2</sup>	lb	A-frame	ft <sup>2</sup>	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773

### CAJÓN DE MADERA WOODEN CRATE




#### Tamaño aprox. cm.

291\*112\*33 cm

#### Approx. inch. sizes

114 9/16\*44 1/8\*12 3/16

### CABALLETE A-FRAME



#### Tamaño aprox. cm.

290\*75\*152 cm

#### Approx. inch. sizes

114 1/8\*29 1/2\*59 7/8"

Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.  
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.



## EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.  
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO   SIZES	CAJAS   BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas	m <sup>2</sup>	kg	Tamaño aprox. cm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 85	421,92	471,12
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1305,6	112 * 112 * 100	1054,08	1176,32
19,5 * 121 * 0,9	4	0,94	19,4	40	37,6	801	95 * 128 * 55	978	1128
24 * 151 * 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	93 * 156 * 63	942	942
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85	420,24	469,20
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	80 * 120 * 105	994	1080
60 * 60 * 0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 105	1080	1210
60 * 90 * 0,9	2	1,08	20,48	-	-	-	-	-	-
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	95 * 105 * 75	972	1089
45 * 45 * 0,95	5	1	21,15	66	66	1420	80 * 120 * 105	990	1122
33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,39	48	52,32	1050,61	80 * 120 * 81	1070,47	1151,04
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,24	24	258,24	2690,16	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4539,86	5069,25
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,52	86,46	32	688,64	2872,32	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	11341,90	12657,20
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,11	42,68	40	404,58	1762,20	37 3/8 * 50 3/8 * 21 5/8	10523,28	12137,28
9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	3	11,73	49,08	48	562,96	2411,20	36 5/8 * 61 7/16 * 24 13/16	10135,92	10135,92
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,34	48	258,24	2700,72	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4521,78	5048,59
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,49	66,44	30	464,83	2046,00	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	10695,44	11620,80
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,62	45,39	40	464,83	1867,80	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	11620,80	13019,60
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	3	11,62	45,06	-	-	-	-	-	-
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,43	74,71	24	418,35	1845,80	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10458,72	11717,64
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	46,53	66	710,16	3124,00	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10652,40	12072,72
13 * 13 * 3/8	10	11,73	47,06	48	562,96	2311,34	31 1/2 * 47 1/4 * 31 7/8	11518,26	12385,19

## EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

FORMATO   SIZES	CAJAS   BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas	m <sup>2</sup>	kg	Tamaño aprox. cm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
33,3 * 100 * 0,75	6	2	24,92	24	48	640,08	105 * 118 * 48	1440	1440
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	580,8	105 * 118 * 48	1202,40	1202,40
20 * 40 * 1,03	12	0,96	16,293	56	53,76	936,208	80 * 120 * 95	1182,72	1182,72
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	54,82	24	516,48	1408,18	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	15494,40	15494,40
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,97	49,39	24	431,26	1277,76	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	12937,82	12937,82
7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	12	10,33	35,84	56	578,46	2059,66	31 1/2 * 47 1/4 * 37 3/8	12726,07	12726,07



Este producto está hecho de material proveniente de bosques certificados FSC® bien manejados y de otras fuentes controladas. This product is made from material sourced from well-managed FSC® certified forests and other controlled sources.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2023  
Av. Manuel Escobedo, 26. 12200 Onda (Castellón) España



**peronda.com**

Av. Manuel Escobedo, 26 \_ P.O Box 51  
12200 **Onda (Castellón)** España  
**964 602 012** \_ f. 964 600 361