


COVERLAM | TOP
TECHNICAL STONE

2023

GRES PANIA



INDEX

WHAT IS COVERLAM TOP?
APPLICATIONS
COLLECTIONS
EDGES
CERTIFICATES
INSTALLING BOOK
TECHNICAL CHARACTERISTICS
PACKING LIST
PROMOTIONAL ITEMS
SYMBOLS

INHALT

WAS IST COVERLAM TOP?
ANWENDUNGEN
KOLLEKTIONEN
KANTEN
ZERTIFIZIERUNGEN
VERLEGUNG VON BOOK
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
VERPACKUNGSDATEN
WERBEARTIKEL
SYMBOLE

ÍNDICE

¿QUÉ ES COVERLAM TOP?	P 02/11
APLICACIONES	P 12/37
COLECCIONES	P 38/143
CANTOS	P 158
CERTIFICADOS	P 159
COLOCACIÓN BOOK	P 160/163
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	P 164/165
EMBALAJE	P 166
ELEMENTOS DE PROMOCIÓN	P 167
SIMBOGÍA	P 168/169

TABLE DES MATIÈRES

QU'EST-CE QUE LE COVERLAM TOP?	P 02/11
APPLICATIONS	P 12/37
COLLECTIONS	P 38/143
BORDS	P 158
CERTIFICATS	P 159
POSE BOOK	P 160/163
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P 164/165
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	P 166
ELEMENTS DE PROMOTION	P 167
SIMBOLES	P 168/169



WHAT IS COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP IS AN INNOVATIVE PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL TILING MATERIAL.

WITH ITS 1620x3240 MM AND 1000x3000 MM FORMAT, AND 20 MM, 12 MM AND 10,5 MM THICKNESS, **COVERLAM TOP** IS EASY TO CUT AND HANDLE, MAKING IT A SUITABLE MATERIAL FOR COVERING LARGE AREAS INSIDE THE HOME.

IT IS NOW POSSIBLE TO ACHIEVE ULTRA-RESISTANT FINISHES FOR KITCHEN COUNTERTOPS, TABLES OR CUPBOARDS.

THANKS TO ITS GREAT STRENGTH, **COVERLAM TOP** IS RESISTANT TO EVERYDAY WEAR AND SCRATCHES ON COUNTERTOPS, THUS MAINTAINING ITS ORIGINAL AESTHETIC VIBRANCY FOR LONGER.

COVERLAM TOP CAN ALSO MEET THE MOST DEMANDING NEEDS OF THE HOME IN TERMS OF RESISTANCE TO HEAT, CHEMICALS AND DAMP STAIN. IN ADDITION, THANKS TO ITS MINIMAL POROSITY, IT IS A HYGIENIC, ANTIBACTERIAL SURFACE IDEAL FOR FOOD PREPARATION.

¿QUÉ ES COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP ES UN INNOVADOR PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

GRACIAS A SU FÁCIL CORTE Y MANIPULACIÓN, **COVERLAM TOP** EN SU FORMATO 1620x3240 MM Y 1000x3000 MM, Y ESPESORES 20 MM, 12 MM Y 10,5 MM, SE CONVIERTE EN UN MATERIAL QUE PERMITE REVESTIR GRANDES SUPERFICIES DENTRO DEL HOGAR.

HOY EN DÍA ES POSIBLE OFRECER ACABADOS ULTRARRESISTENTES PARA: ENCIMERAS DE COCINA, MESAS O ARMARIOS.

GRACIAS A SU ELEVADA DUREZA, **COVERLAM TOP** ES CAPAZ DE EVITAR RAYADURAS Y EROSIONES EN ENCIMERAS POR EL USO COTIDIANO, MANTENIENDO DE ESTA FORMA SU RIQUEZA ESTÉTICA ORIGINAL DURANTE MÁS TIEMPO.

ASIMISMO, **COVERLAM TOP** ES CAPAZ DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES DEL HOGAR EN CUANTO A RESISTENCIA TÉRMICA, QUÍMICA Y A LAS MANCHAS DE HUMEDADES. ADEMÁS GRACIAS A SU CASI NULA POROSIDAD SE OBTIENE UNA SUPERFICIE HIGIÉNICA Y ANTIBACTERIANA QUE RESULTA IDÓNEO PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

WAS IST COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP IST EIN INNOVATIVES PRODUKT AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN, DAS WESENTLICH BESSERE MECHANISCHE UND OPTISCHE EIGENSCHAFTEN ALS JEDES BISHER BEKANNTE VERKLEIDUNGSMATERIAL AUFWEIST.

DA ES SICH LEICHT SCHNEIDEN UND HANDHABEN LÄSST, KANN **COVERLAM TOP** MIT SEINEM FORMAT 1620x3240 MM UND 1000x3000 MM UND SEINE STÄRKE VON 20 MM, 12 MM UND 10,5 MM ZUM VERKLEIDEN VON GROSSEN FLÄCHEN IN PRIVATHAUSHALTEN VERWENDET WERDEN.

HEUTZUTAGE IST ES MÖGLICH, ULTRAWIDERSTANDSFÄHIGE AUSFÜHRUNGEN FÜR KÜCHENARBEITSFLÄCHEN, TISCHOBERFLÄCHEN ODER AUCH SCHRÄNKE ANZUBIETEN.

DANK SEINER GROSSEN HÄRTE IST **COVERLAM TOP** IN DER LAGE, KRATZER ODER ABNUTZUNG DURCH DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH AUF ALLEN ABDECKFLÄCHEN ZU VERMEIDEN, SODASS DAS URSPRÜNGLICHE AUSSEHEN WESENTLICH LÄNGER VORHÄLT.

AUSSERDEM KANN **COVERLAM TOP** DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN HÄUSLICHEN ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER WÄRME, CHEMIKALIEN UND FEUCHTIGKEIT ERFÜLLEN. AUFGRUND DER PRAKTISCH NICHT VORHANDENEN POROSITÄT IST DIE OBERFLÄCHE HYGIENISCH UND ANTIBAKTERIELL, MIT ANDEREN WORTEN, IDEAL ZUR VERARBEITUNG VON LEBENSMITTELN.

QU'EST-CE QUE LE COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP EST UN PRODUIT INNOVANT FABRIQUÉ À BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

FACILE À COUPER ET À MANIPULER, **COVERLAM TOP** DANS SON FORMAT 1620x3240 MM ET 1000x3000 MM AVEC UNE ÉPAISSEUR DE 20 MM, 12 MM ET 10,5 MM, EST UN MATÉRIAU QUI PERMET D'HABILLER DE GRANDES SURFACES MURALES AU SEIN DU FOYER.

IL EST AUJOURD'HUI POSSIBLE D'OFFRIR DES FINITIONS ULTRA-RÉSISTANCES POUR : PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, TABLES OU PLACARDS.

GRÂCE À SA DURETÉ ÉLEVÉE, **COVERLAM TOP** EST CAPABLE D'ÉVITER QUE LES PLANS DE TRAVAIL NE SOIENT RAYÉS OU ABÎMÉS PAR UN USAGE QUOTIDIEN, EN MAINTENANT AINSI LEUR RICHESSE ESTHÉTIQUE D'ORIGINE PENDANT PLUS LONGTEMPS.

COVERLAM TOP EST ÉGALEMENT CAPABLE DE SATISFAIRE LES BESOINS LES PLUS EXIGEANTS DU FOYER EN TERMES DE RÉSISTANCE THERMIQUE, AUX AGENTS CHIMIQUES ET À L'HUMIDITÉ. DE PLUS, SA POROSITÉ QUASI-INEXISTANTE PERMET D'OBTENIR UNE SURFACE HYGIÉNIQUE ET ANTIBACTÉRIENNE QUI S'AVÈRE IDÉALE POUR LA MANIPULATION D'ALIMENTS.



INDUSTRY 4.0

THE TERM 'INDUSTRY 4.0' REFERS TO THE CONCEPT OF THE **'SMART FACTORY'**, AND CONSISTS OF THE DIGITIZATION OF PRODUCTION PROCESSES BY MEANS OF SENSORS AND INFORMATION SYSTEMS. THE AIM IS TO MAKE THESE PROCESSES MORE EFFICIENT.

THIS NEW ADVANCED MANUFACTURING PRODUCTION MODEL, INDUSTRY 4.0, HAS THE FOLLOWING CHARACTERISTICS:

-FLEXIBILITY: CUSTOMIZATION OF PRODUCTION BATCHES.

-RE-CONFIGURABILITY: UNDERSTOOD AS THE ABILITY TO ADAPT QUICKLY AND ECONOMICALLY TO CHANGES IN THE PRODUCT.

-DIGITIZATION OF PRODUCTION PROCESSES: CONNECTING AND INTEGRATING THE DIFFERENT PHASES AND EQUIPMENT INVOLVED, IN ORDER TO PROVIDE RELIABLE, REAL TIME INFORMATION ON THE RESULTING PRODUCTS.

GRESPANIA LEADS THE WAY IN THE CERAMIC SECTOR, HAVING ALREADY IMPLEMENTED THIS PLANT MANAGEMENT SYSTEM IN ITS COVERLAM FACTORY; ALL ITS PROCESSES ARE AUTOMATED AND INTERCONNECTED VIA THE INTERNET, AND CAN EVEN BE MANAGED REMOTELY.

INDUSTRIA 4.0.

EL TÉRMINO INDUSTRIA 4.0 DESCRIBE UNA **FÁBRICA INTELIGENTE** BASADA EN LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE SENSORES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PRETENDEN HACERLOS MÁS EFICIENTES.

ESTE NUEVO MODELO PRODUCTIVO DE FABRICACIÓN AVANZADO, INDUSTRIA 4.0, TIENE COMO CARACTERÍSTICAS:

-FLEXIBILIDAD: PERSONALIZACIÓN DE LOS LOTES DE PRODUCCIÓN.

-RE-CONFIGURABILIDAD: ENTENDIENDO COMO TAL LA CAPACIDAD DE ADAPTARSE DE FORMA RÁPIDA Y ECONÓMICA A LOS CAMBIOS ACAECIDOS EN EL PRODUCTO.

-DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS: CONECTANDO E INTEGRANDO LAS DISTINTAS FASES Y MEDIOS DEL PROCESO PRODUCTIVO CON EL FIN DE DAR UNA INFORMACIÓN FIABLE Y EN TIEMPO REAL DEL RESULTADO DEL MISMO.

GRESPANIA ES PIONERA EN EL SECTOR CERÁMICO EN IMPLANTAR ESTE SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANTA EN SU FÁBRICA DE COVERLAM, CON TODOS SUS PROCESOS AUTOMATIZADOS E INTERCONECTADOS POR INTERNET, INCLUSO EN REMOTO.

INDUSTRY 4.0

MIT DEM NAMEN INDUSTRIA 4.0 WIRD EINE **INTELLIGENTE FABRIK BEZEICHNET**, BEI DER DIE PRODUKTIONSPROZESSE IN DEN HERSTELLUNGSANLAGEN MIT ELEKTRONISCHEN SENSOREN UND SYSTEMEN DIGITALISIERT WERDEN, UM SIE ZU VERÄNDERN UND EFFIZIENTER ZU MACHEN.

DIESES NEUE, FORTSCHRITTLICHE HERSTELLUNGSMODELL INDUSTRIA 4.0 HAT FOLGENDE MERKMALE:

-FLEXIBILITÄT: PERSONALISIERUNG DER PRODUKTIONSPOSTEN.

-NEUKONFIGURIERBARKEIT: DARUNTER IST EINE SCHNELLE UND PREISWERTE ANPASSUNGSMÖGLICHKEIT AN DIE PRODUKTVERÄNDERUNGEN ZU VERSTEHEN.

-DIGITALISIERUNG DER VERFAHREN: VERBINDUNG UND INTEGRIERUNG DER VERSCHIEDENEN PHASEN UND MITTEL DES PRODUKTIONSPROZESSES, UM IN ECHTZEIT ZUVERLÄSSIGE DATEN ÜBER DAS ERGEBNIS DESSELBEN ZU GEBEN.

GRESPANIA HAT ALS ERSTER HERSTELLER IN DER KERAMIKINDUSTRIE DIESES FABRIKMANAGEMENTSYSTEM IN DER FERTIGUNGSANLAGE FÜR COVERLAM EINGEFÜHRT, D. H., DORT SIND JETZT ALLE PROZESSE AUTOMATISIERT UND PER INTERNET MITEINANDER VERBUNDEN, SOGAR IM REMOTE-BETRIEB.

INDUSTRIE 4.0

LE TERME INDUSTRIE 4.0 DÉCRIT **L'USINE INTELLIGENTE** BASÉE SUR LA NUMÉRISATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION AU MOYEN DE CAPTEURS ET DE SYSTÈMES D'INFORMATION QUI PEUVENT LES RENDRE PLUS EFFICIENTS.

CE NOUVEAU MODÈLE DE PRODUCTION ET FABRICATION AVANCÉE, INDUSTRIE 4.0, PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

-FLEXIBILITÉ: PERSONNALISATION DES LOTS DE PRODUCTION.

-RECONFIGURABLE: AYANT LA CAPACITÉ DE S'ADAPTER DE MANIÈRE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE AUX CHANGEMENTS RÉALISÉS SUR LE PRODUIT.


-NUMÉRISATION DES PROCESSUS: EN CONNECTANT ET INTÉGRANT LES DIFFÉRENTES PHASES ET MOYENS DU PROCESSUS DE PRODUCTION DANS LE BUT D'OFFRIER DES INFORMATIONS FIABLES ET EN TEMPS RÉEL DU RÉSULTAT ATTENDU.

GRESPANIA, DEMEURE UNE SOCIÉTÉ PIONNIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA CÉRAMIQUE. EN IMPLANTANT, DANS SON USINE DE COVERLAM, CE SYSTÈME DE GESTION D'UNITÉ PAR PROCÉDÉS AUTOMATISÉS ET INTERCONNECTÉS À DISTANCE, VIA INTERNET.

— VERSATILIDAD CON COVERLAM TOP
THE VERSATILITY OF COVERLAM TOP

— POLYVALENCE AVEC COVERLAM TOP
VIELSEITIGKEIT MIT COVERLAM TOP


	FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE	
	1620x3240 MM	1000x3000 MM
10,5 MM		•
12 MM	•	
20 MM	•	
ESPEORES THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		



2
— FORMATOS
FORMATS
— FORMAT
FORMATE

3
— ESPEORES
THICKNESSES
— EPAISSEUR
STÄRKE

2
— ACABADOS
FINISHES
— FINITIONS
AUSFÜHRUNGEN





TECHNOLOGICAL EVOLUTION

THE 20 MM THICKNESS IN 1620X3240 MM FORMAT, AS WELL AS BEING MUCH MORE RESISTANT, IT IS IDEAL FOR COUNTERTOPS INCORPORATING DIFFERENT DESIGN EFFECTS ON THE EDGES.

THE NEW FULL BODY TECHNOLOGY ENSURES CONTINUITY BETWEEN SURFACE, EDGE AND BODY, RESULTING IN TOTALLY NATURAL-LOOKING PIECES.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

EL ESPESOR DE 20 MM EN FORMATO 1620X3240 MM, ADEMÁS DE RESULTAR MUCHO MÁS RESISTENTE, ES IDEAL PARA ENCIMERAS EN LAS QUE SE QUIERA JUGAR CON LOS DIFERENTES EFECTOS DE DISEÑO EN EL CANTO.

GRACIAS A LA NUEVA **TECNOLOGÍA FULL BODY** SE CONSIGUE UNA CONTINUIDAD ENTRE SUPERFICIE, CANTO Y MASA QUE PROPORCIONA A LAS LÁMINAS UN RESULTADO TOTALMENTE NATURAL.

TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG

DIE DICKE VON 20 MM IM FORMAT 1620X3240 MM, IST NICHT NUR VIEL WIDERSTANDSFÄHIGER, SONDERN AUCH IDEAL FÜR ARBEITSPLETTEN, BEI DENEN MAN MIT DEN VERSCHIEDENEN DESIGNEFFEKTEN AN DEN KANTEN SPIELEN MÖCHTEN.

DANK DER NEUEN **FULL BODY-TECHNOLOGIE** ERREICHT MAN EINE KONTINUITÄT ZWISCHEN OBERFLÄCHE, RAND UND MASSE, DIE DER PLATTE EIN VÖLLIG NATÜRLICHES ERGEBNISS VERLEIHT.

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE

L'ÉPAISSEUR DE 20MM EN FORMAT 1620X3240MM, EST IDÉALE POUR LES PLANS DE TRAVAIL, OFFRANT D'UNE PART UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE, ET PERMETTANT D'AUTRE PART DE FAÇONNER LES CHANTS DES PLANS DE TRAVAIL EN DIFFÉRENTS DESIGNS.

GRÂCE À LA NOUVELLE **TECHNOLOGIE PLEINE MASSE**, ON OBTIENT UNE CONTINUITÉ ENTRE L'ASPECT DE SURFACE, L'ASPECT DU CHANT ET DU BISCUIT, DONNANT UN RÉSULTAT VRAIMENT NATUREL À CES GRANDES PLAQUES.

BENEFITS

VENTAJAS



LIGEREZA
LIGHTWEIGHT
GERINGES GEWICHT
LÉGÈRETÉ



SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC AND SCRATCH-RESISTANT SURFACE
HYGIENISCHE UND RITZHÄRTE
SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES



SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE
WASSERUNDURCHLÄSSIGE FLÄCHE
SURFACE IMPERMÉABLE



RESISTENCIA A LA HELADA
PROOF FROST
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE AU GEL

VORTEILE

AVANTAGES



RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT-RESISTANT
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE À L'IMPACT



RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR-RESISTANT
VERSCHLEISSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE À L'USURE



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN-RESISTANT
FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE AUX TACHES



RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
FIRE AND HEAT RESISTANT
FEUER- UND HITZEBESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANT TO UV RAYS
BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV




RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL STRENGTH
BIEGEFESTIGKEIT
RÉSISTANCE À LA FLEXION



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL-RESISTANT
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE CHIMIQUE



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
ECO-FRIENDLY
UMWELTFREUNDLICH
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



—
APLICACIONES
APPLICATIONS
—
APPLICATIONS
ANWENDUNGEN



—
PROYECTO PROJECT
HOTEL CALEIA TALAYOT
HOTEL CALEIA TALAYOT

—
UBICACIÓN LOCATION
MALLORCA, ESPAÑA
MALLORCA, SPAIN

—
ESTUDIO STUDIO
ATEMPORAL HOME INTERIORS

—
MATERIAL MATERIAL
ESTATUARIO

—
PROJET PROJEKT
HOTEL CALEIA TALAYOT
HOTEL CALEIA TALAYOT

—
SITUATION STANDORT
MALLORCA, ESPAGNE
MALLORCA, SPANIEN

—
STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
ATEMPORAL HOME INTERIORS

—
MATÉRIAU MATERIAL
ESTATUARIO



PROYECTO PROJECT
RESTAURANTE BLANCO ROTO
RESTAURANT BLANCO ROTO

UBICACIÓN LOCATION
CASTELLÓN, ESPAÑA
CASTELLÓN, SPAIN

MATERIAL MATERIAL
PALADIO NATURAL

PROJEKT PROJET
RESTAURANTE BLANCO ROTO
RESTAURANT BLANCO ROTO

STANDORT SITUATION
CASTELLÓN, ESPAGNE
CASTELLÓN, SPANIEN

MATERIAL MATÉRIAU
PALADIO NATURAL



PROYECTO PROJECT
RESTAURANTE KAIDO SUSHI BAR
Estrella Michelin 🍴
RESTAURANT KAIDO SUSHI BAR
Michelin Star 🍴

UBICACIÓN LOCATION
VALENCIA, ESPAÑA
VALENCIA, SPAIN

ESTUDIO STUDIO
MIKIYA KOBAYASI


MATERIAL MATERIAL
BASIC BLANCO
BLUE STONE NEGRO

PROJET PROJEKT
RESTAURANTE KAIDO SUSHI BAR
Etoile Michelin 🍴
RESTAURANT KAIDO SUSHI BAR
Michelin Stern 🍴

SITUATION STANDORT
VALENCIA, ESPAGNE
VALENCIA, SPANIEN

STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
MIKIYA KOBAYASI

MATÉRIAU MATERIAL
BASIC BLANCO NATURAL
BLUE STONE NEGRO





PROYECTO PROJECT
RESTAURANTE RETIRO DA COSTIÑA
Estrella Michelin 
RESTAURANT RETIRO DA COSTIÑA
Michelin Star 

UBICACIÓN LOCATION
LA CORUÑA, ESPAÑA
LA CORUÑA, SPAIN

MATERIAL MATERIAL
BASIC BLANCO NATURAL

PROJET PROJEKT
RESTAURANTE RETIRO DA COSTIÑA
Étoile Michelin 
RESTAURANT RETIRO DA COSTIÑA
Michelin Stern 

SITUATION STANDORT
LA CORUÑA, ESPAGNE
LA CORUÑA, SPANIEN

MATÉRIAU MATERIAL
BASIC BLANCO NATURAL





PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE

UBICACIÓN LOCATION
KILLINEY, IRLANDA
KILLINEY, IRELAND

MATERIAL MATERIAL
CUARZO RENO PULIDO

PROJET PROJEKT
LOGEMENT INDIVIDUEL
EINFAMILIENHAUS

SITUATION STANDORT
KILLINEY, IRLANDE
KILLINEY, IRELAND

MATÉRIAU MATERIAL
CUARZO RENO PULIDO





PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE

UBICACIÓN LOCATION
SANTO ANDRÉ, BRASIL
SANTO ANDRÉ, BRAZIL

ESTUDIO STUDIO
TERESA SIMÕES

MATERIAL MATERIAL
BASIC BLANCO PULIDO

PROJET PROJEKT
LOGEMENT INDIVIDUEL
EINFAMILIENHAUS

SITUATION STANDORT
SANTO ANDRÉ, BRÉSIL
SANTO ANDRÉ, BRASILIEN

STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
TERESA SIMÕES

MATÉRIAU MATERIAL
BASIC BLANCO PULIDO





PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE

UBICACIÓN LOCATION
CASTELLÓN, ESPAÑA
CASTELLÓN, SPAIN

MATERIAL MATERIAL
PALADIO NATURAL

PROJET PROJEKT
LOGEMENT INDIVIDUEL
EINFAMILIENHAUS

SITUATION STANDORT
CASTELLON, ESPAGNE
CASTELLON, SPANIEN

MATÉRIAU MATERIAL
PALADIO NATURAL






— PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE
—
UBICACIÓN LOCATION
VALENCIA, ESPAÑA
VALENCIA, SPAIN
—
ESTUDIO STUDIO
MONTOLIU HERNÁNDEZ
—
MATERIAL MATERIAL
CALACATA NATURAL

— PROJET PROJEKT
LOGEMENT INDIVIDUEL
EINFAMILIENHAUS
—
SITUATION STANDORT
VALENCIA, ESPAGNE
VALENCIA, SPANIEN
—
STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
MONTOLIU HERNÁNDEZ
—
MATÉRIAU MATERIAL
CALACATA NATURAL

— PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR (PASSIVHAUS)
SINGLE FAMILY HOUSE (PASSIVHAUS)
—
UBICACIÓN LOCATION
CHIEVELEY, REINO UNIDO
CHIEVELEY, UNITED KINGDOM
—
ESTUDIO STUDIO
GRESFORD ARCHITECTS
—
MATERIAL MATERIAL
TITAN CEMENTO



— PROJET PROJEKT
LOGEMENT INDIVIDUEL (PASSIVHAUS)
EINFAMILIENHAUS (PASSIVHAUS)
—
SITUATION STANDORT
CHIEVELEY, ROYAUME-UNI
CHIEVELEY, GROSSBRITANNIEN
—
STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
GRESFORD ARCHITECTS
—
MATÉRIAU MATERIAL
TITAN CEMENTO





—
 PROYECTO PROJECT
 VIVIENDA UNIFAMILIAR
 SINGLE FAMILY HOUSE

—
 UBICACIÓN LOCATION
 SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL
 SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRAZIL

—
 ESTUDIO STUDIO
 SANDRA ARAUJO

—
 MATERIAL MATERIAL
 ESTATUARIO

—
 PROJET PROJEKT
 LOGEMENT INDIVIDUEL
 EINFAMILIENHAUS

—
 SITUATION STANDORT
 SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRÉSIL
 SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRASILIEN

—
 STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
 SANDRA ARAUJO

—
 MATÉRIAU MATERIAL
 ESTATUARIO





PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE

UBICACIÓN LOCATION
SÃO CAETANO DO SUL, BRASIL
SÃO CAETANO DO SUL, BRAZIL

ESTUDIO STUDIO
TOBIAS & GALLUZZI ARQUITETURA E INTERIORES

MATERIAL MATERIAL
BÁSIC BLANCO PULIDO

PROJET PROJEKT
LOGEMENT INDIVIDUEL
EINFAMILIENHAUS

SITUATION STANDORT
SÃO CAETANO DO SUL, BRÉSIL
SÃO CAETANO DO SUL, BRASILIEN

STUDIO ARCHITEKTURBÜRO
TOBIAS & GALLUZZI
ARQUITETURA E INTERIORES

MATÉRIAU MATERIAL
BÁSIC BLANCO PULIDO





PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE

UBICACIÓN LOCATION
SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL
SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRAZIL

ESTUDIO STUDIO
SANDRA ARAUJO

MATERIAL MATERIAL
ESTATUARIO
BASIC BLANCO



PROJEKT PROJEKT
EINFAMILIENHAUS
LOGEMENT INDIVIDUEL

STANDORT SITUATION
SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL
SÃO BERNARDO DO CAMPO, BRÉSIL

ARCHITEKTURBÜRO STUDIO
SANDRA ARAUJO

MATERIAL MATÉRIAU
ESTATUARIO
BASIC BLANCO





PROJET PROJEKT
IMMEUBLE DE LOGEMENTS
MEHRFAMILIENHAUS

SITUATION STANDORT
SÉOUL, CORÉE DU SUD
SEOUL, SÜDKOREA

MATÉRIAU MATERIAL
PALADIO NATURAL

PROYECTO PROJECT
EDIFICIO DE VIVIENDAS
RESIDENTIAL BUILDING BLOCK

UBICACIÓN LOCATION
SEUL, COREA DEL SUR
SEOUL, SOUTH KOREA

MATERIAL MATERIAL
PALADIO NATURAL



PROJET PROJEKT
IMMEUBLE DE LOGEMENTS
MEHRFAMILIENHAUS

SITUATION STANDORT
SÉOUL, CORÉE DU SUD
SEOUL, SÜDKOREA

MATÉRIAU MATERIAL
ESTATUARIO BOOK NATURAL

PROYECTO PROJECT
EDIFICIO DE VIVIENDAS
RESIDENTIAL BUILDING BLOCK

UBICACIÓN LOCATION
SEUL, COREA DEL SUR
SEOUL, SOUTH KOREA

MATERIAL MATERIAL
ESTATUARIO BOOK NATURAL





— PROYECTO PROJECT
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGLE FAMILY HOUSE

— UBICACIÓN LOCATION
ABENSBERG, ALEMANIA
ABENSBERG, GERMANY

— INTERIORISTA INTERIOR
RAUM.HAUS.5

— MATERIAL MATERIAL
BASIC NIEVE PULIDO


— PROJEKT PROJET
EINFAMILIENHAUS
LOGEMENT INDIVIDUEL

— STANDORT SITUATION
ABENSBERG, DEUTSCHLAND
ABENSBERG, ALLEMAGNE

— INNENAUSSTATTER
DECORATEUR D'INTERIEUR
RAUM.HAUS.5

— MATERIAL MATÉRIAU
BASIC NIEVE PULIDO





COLECCIONES
COLLECTIONS

ARTIC
BASALTINA
★ BASIC
BLUE STONE
CALACATA
CALACATA BOOK
CAMARGUE
CARRARA
CONCRETE
CORINTO
★ CUARZO RENO
DISTRITO
DUOMO
ESTATUARIO BOOK
ICEBERG
IRATI
★ JUNGLA
LAVA
MOMA
NERO ARDI
PALADIO
PORFIDO
SILK
TITAN
VIELLA

COLLECTIONS
KOLLEKTIONEN

ARTIC P 40/43
BASALTINA P 44/47
BASIC ★ P 48/55
BLUE STONE P 56/61
CALACATA P 62/66
CALACATA BOOK P 67
CAMARGUE P 68/71
CARRARA P 72/75
CONCRETE P 76/79
CORINTO P 80/83
CUARZO RENO ★ P 84/87
DISTRITO P 88/91
DUOMO P 92/95
ESTATUARIO BOOK P 96/99
ICEBERG P 100/101
IRATI P 102/107
JUNGLA ★ P 108/111
LAVA P 112/117
MOMA P 118/121
NERO ARDI P 122/125
PALADIO P 126/131
PORFIDO P 132/135
SILK P 136/137
TITAN P 138/141
VIELLA P 142/143

★ NOVEDAD/ NEW/ NOUVEAUTÉ/ NEU



ARTIC 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP ARTIC ANTRACITA





ARTIC 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP ARTIC ANTRACITA



1620x3240 MM | 12 MM

ANTRACITA NATURAL S/R
ANTRACITA PULIDO S/R
GRIS NATURAL S/R
GRIS PULIDO S/R

88RC66S
88RC66P
88RC36S
88RC36P

1000x3000 MM | 10,5 MM

ANTRACITA NATURAL S/R
ANTRACITA PULIDO S/R
GRIS NATURAL S/R
GRIS PULIDO S/R

84RC61S
84RC6PS
84RC31S
84RC3PS




ARTIC

GRIS



ARTIC

ANTRACITA





BASALTINA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP BASALTINA NEGRO





BASALTINA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP BASALTINA NEGRO



- | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| — | | — | |
| 1620x3240 MM | 12 MM | 1000x3000 MM | 10,5 MM |
| BEIGE S/R | 88BN76S | BEIGE S/R | 84BN71S |
| NEGRO S/R | 88BN916 | NEGRO S/R | 84BN91S |



BASALTINA

—
BEIGE



BASALTINA

—
NEGRO





BASIC 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

COVERLAM TOP BASIC NIEVE PULIDO
COVERLAM TOP BASIC NEGRO NATURAL










BASIC 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

COVERLAM TOP BASIC NEGRO NATURAL







BASIC 10,5 MM / 12 MM

—
1620x3240 MM | 12 MM
MARFIL NATURAL S/R 88BA716
TAUPE NATURAL S/R 88BA86S
CEMENTO NATURAL S/R 88BA16S

—
1000x3000 MM | 10,5 MM
MARFIL NATURAL S/R 84BA71S
TAUPE NATURAL S/R 84BA81S
CEMENTO NATURAL S/R 84BA11S



BASIC 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

—
1620x3240 MM | 20 MM

BLANCO NATURAL S/R 90BA410
NEGRO NATURAL S/R 90BA910

—
1620x3240 MM | 12 MM

★ NIEVE NATURAL S/R 88BA06S
★ NIEVE PULIDO S/R 88BA06P
BLANCO NATURAL S/R 88BA416
BLANCO PULIDO S/R 88BA46P
NEGRO NATURAL S/R 88BA916

—
1000x3000 MM | 10,5 MM

NIEVE NATURAL S/R 84BA01S
NIEVE PULIDO S/R 84BA0PS
NEGRO NATURAL S/R 84BA91S



10,5mm
12mm



10,5mm
12mm



12mm



12mm
20mm




10,5mm
12mm
20mm





BLUE STONE 10,5 MM / 12 MM


COVERLAM TOP BLUE STONE NEGRO





BLUE STONE 10,5 MM / 12 MM


COVERLAM TOP BLUE STONE GRIS





BLUE STONE 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP BLUE STONE GRIS



1620x3240 MM | 12 MM
 NEGRO S/R 88BS916
 GRIS S/R 88BS316

1000x3000 MM | 10,5 MM
 NEGRO S/R 84BS91S
 GRIS S/R 84BS31S




BLUE STONE

GRIS



BLUE STONE

NEGRO





CALACATA 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

COVERLAM TOP CALACATA NATURAL



10,5mm / 12mm 20mm



CALACATA 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

COVERLAM TOP CALACATA PULIDO





CALACATA

CALACATA 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

1620x3240 MM | 20 MM
 NATURAL S/R 90CL410

1620x3240 MM | 12 MM
 NATURAL S/R 88CL416
 PULIDO S/R 88CLP46

1000x3000 MM | 10,5 MM
 NATURAL S/R 84CL41S
 PULIDO S/R 84CL4PS



10,5mm
12mm



10,5mm
12mm
20mm



CALACATA BOOK A



CALACATA BOOK B

CALACATA BOOK 10,5 MM

1000x3000 MM | 10,5 MM
 BOOK A PULIDO S/R 84CLP4A
 BOOK B PULIDO S/R 84CLP4B
 BOOK A NATURAL S/R 84CL41A
 BOOK B NATURAL S/R 84CL41B





CAMARGUE 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CAMARGUE ARENA





CAMARGUE 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CAMARGUE ARENA



—		—	
1620x3240 MM 12 MM		1000x3000 MM 10,5 MM	
BLANCO S/R	88RG46S	BLANCO S/R	84RG41S
ARENA S/R	88RG76S	ARENA S/R	84RG71S



CAMARGUE

—
BLANCO



CAMARGUE

—
ARENA





CARRARA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CARRARA PULIDO





CARRARA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CARRARA PULIDO



CARRARA 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM | 12 MM
 NATURAL S/R 88RR416
 PULIDO S/R 88RR46P

1000x3000 MM | 10'5 MM
 NATURAL S/R 84RR41S
 PULIDO S/R 84RR4PS





CONCRETE 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CONCRETE GRIS PULIDO





CONCRETE 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CONCRETE GRIS NATURAL



1620x3240 MM | 12 MM
 NATURAL S/R 88CO316
 PULIDO S/R 88CO36P

1000x3000 MM | 10,5 MM
 NATURAL S/R 84CO31S
 PULIDO S/R 84CO3PS



CONCRETE

GRIS





CORINTO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CORINTO





CORINTO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CORINTO




CORINTO

CORINTO 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM | 12 MM
NATURAL S/R 881A46S

1000x3000 MM | 10,5 MM
NATURAL S/R 841A41S



NEW



CUARZO RENO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CUARZO RENO



NEW



CUARZO RENO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP CUARZO RENO




CUARZO RENO

CUARZO RENO 10,5 MM / 12 MM

—
 1620x3240 MM | 12 MM
 ★ NATURAL S/R 88CN36S
 PULIDO S/R 88CN36P

—
 1000x3000 MM | 10,5 MM
 PULIDO S/R 84CN3PS



★ NOVEDAD / NEW / NOUVEAUTÉ / NEU



DISTRITO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP DISTRITO IRON





DISTRITO 10,5 MM / 12 MM

—
1620x3240 MM | 12 MM
ALUMINIO S/R 88DS36S
MARFIL S/R 88DS46S
IRON S/R 88DS96S

—
1000x3000 MM | 10,5 MM
ALUMINIO S/R 84DS31S
MARFIL S/R 84DS41S
IRON S/R 84DS91S



DUOMO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP DUOMO PULIDO





DUOMO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP DUOMO PULIDO



1620x3240 MM | 12 MM
 NATURAL S/R 88DU416
 PULIDO S/R 88DU46P

1000x3000 MM | 10,5 MM
 NATURAL S/R 84DU41S
 PULIDO S/R 84DU4PS



DUOMO

—





ESTATUARIO BOOK 10,5 MM / 12 MM


COVERLAM TOP ESTATUARIO BOOK PULIDO





ESTATUARIO BOOK 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP ESTATUARIO BOOK PULIDO



ESTATUARIO BOOK 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM | 12 MM
 BOOK A PULIDO S/R 88ES4PA
 BOOK B PULIDO S/R 88ES4PB
 BOOK A NATURAL S/R 88ESA46
 BOOK B NATURAL S/R 88ESB46

1000x3000 MM | 10,5 MM
 BOOK A PULIDO S/R 84ESP4A
 BOOK B PULIDO S/R 84ESP4B
 BOOK A NATURAL S/R 84ES41A
 BOOK B NATURAL S/R 84ES41B






ICEBERG 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP ICEBERG




1620x3240 MM | 12 MM
 NATURAL S/R 881146S
 PULIDO S/R 881146P

1000x3000 MM | 10,5 MM
 NATURAL S/R 841141S
 PULIDO S/R 841141PS



ICEBERG





IRATI 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP IRATI ABEYO





IRATI 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP IRATI ENCINA




1620x3240 MM | 12 MM
 NOGAL S/R 88IR96S
 ABETO S/R 88IR46S
 ENCINA S/R 88IR16S


1000x3000 MM | 10,5 MM
 NOGAL S/R 84IR91S
 ABETO S/R 84IR41S
 ENCINA S/R 84IR11S
 ROBLE S/R 84IR71S



IRATI
—
ROBLE



IRATI
—
NOGAL



IRATI
—
ABETO



IRATI
—
ENCINA





NEW

JUNGLA 12 MM

COVERLAM TOP JUNGLA CIPRÉS



NEW



JUNGLA

—
CIPRÉS



JUNGLA

—
ROBLE




JUNGLA

—
IROKO

JUNGLA 12 MM

—
1620x3240 MM | 12 MM
CIPRÉS S/R 88JG56S
ROBLE S/R 88JG76S
IROKO S/R 88JG26S





LAVA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP LAVA IRON





LAVA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP LAVA CORTEN





LAVA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP LAVA IRON
COVERLAM TOP CALACATA PULIDO



1620x3240 MM | 12 MM
CORTEN S/R 88LV06S
IRON S/R 88LV916

1000x3000 MM | 10,5 MM
CORTEN S/R 84LV01S
IRON S/R 84LV91S



LAVA

CORTEN



LAVA

IRON





MOMA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP MOMA GRIS





MOMA 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP MOMA GRIS



1620x3240 MM | 12 MM
GRIS S/R 88MM36S
ARENA S/R 88MM06S

1000x3000 MM | 10,5 MM
GRIS S/R 84MM31S
ARENA S/R 84MM01S



MOMA

GRIS



MOMA

ARENA





NERO ARDI | 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP NERO ARDI





NERO ARDI 10,5 MM / 12 MM


COVERLAM TOP NERO ARDI



NERO ARDI 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM | 12 MM
NATURAL S/R 88NH916

1000x3000 MM | 10,5 MM
NATURAL S/R 84NH91S





PALADIO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP PALADIO PULIDO





PALADIO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP PALADIO NATURAL





PALADIO 10,5 MM / 12 MM

COVERLAM TOP PALADIO NATURAL



PALADIO

PALADIO 10,5 MM / 12 MM

—
1620x3240 MM | **12 MM**
 NATURAL S/R 88PD216
 PULIDO S/R 88PDP26

—
1000x3000 MM | **10,5 MM**
 NATURAL S/R 84PD21S
 PULIDO S/R 84PDP2S





PÓRFIDO 10,5 MM / 20 MM

COVERLAM TOP PÓRFIDO BROWN




1620x3240 MM | 20 MM

SAND S/R 90PF710
 BROWN S/R 90PF210
 GRAPHITE S/R 90PF910

1000x3000 MM | 10,5 MM

SAND S/R 84PF71S
 TAUPE S/R 84PF81S
 BROWN S/R 84PF21S
 GRAPHITE S/R 84PF91S





SILK 10,5 MM

COVERLAM TOP SILK BLANCO PULIDO



1000x3000 MM | 10,5 MM

BLANCO S/R NATURAL	84SL41S
BLANCO S/R PULIDO	84SL4PS
GRIS S/R NATURAL	84SL31S
GRIS S/R PULIDO	84SL3PS



SILK

BLANCO



SILK

GRIS





TITAN 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

COVERLAM TOP TITAN ANTRACITA





TITAN 10,5 MM / 12 MM / 20 MM

COVERLAM TOP TITAN CEMENTO



1620x3240 MM | 20 MM
 CEMENTO S/R 90T110
 ANTRACITA S/R 90T160

1620x3240 MM | 12 MM
 CEMENTO S/R 88T16S
 ANTRACITA S/R 88T16

1000x3000 MM | 10,5 MM
 CEMENTO S/R 84T11S
 ANTRACITA S/R 84T16S




TITAN

ANTRACITA



TITAN

CEMENTO





—
VIELLA 10,5 MM

—
COVERLAM TOP VIELLA



—
1000x3000 MM | 10,5 MM
GRIS S/R 84V131S



VIELLA

—
GRIS





TECHNICAL MANUAL GUIDE TÉCNICO

OVERVIEW OF COLLECTIONS	RESUMEN DE COLECCIONES	P 146/157
EDGES	CANTOS	P 158
CERTIFICATES	CERTIFICADOS	P 159
INSTALLING BOOK	COLOCACIÓN BOOK	P 160/163
TECHNICAL CHARACTERISTICS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	P 164/165
PACKING LIST	EMBALAJE	P 166
PROMOTIONAL ITEMS	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN	P 167
SYMBOLS	SIMBOLOGÍA	P 168/169

TECHNISCHES MANUEL HANDBUCH TECHNIQUE


ÜBERSICHT DER KOLLEKTIONEN	RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES PAR COLLECTION	P 146/157
KANTEN	BORDS	P 158
ZERTIFIZIERUNGEN	CERTIFICATS	P 159
VERLEGUNG VON BOOK	POSE BOOK	P 160/163
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P 164/165
VERPACKUNGSDATEN	EMBALLAGE	P 166
WERBEARTIKEL	ELEMENTS DE PROMOTION	P 167
SYMBOLE	SYMBOLES	P 168/169

RESUMEN DE
COLECCIONES
OVERVIEW OF
COLLECTIONS



RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES
PAR COLLECTION
ÜBERSICHT DER KOLLEKTIONEN

SERIES	FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE ESPEORES / THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE		
	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	1620x3240 20mm
ARTIC NATURAL Y PULIDO gris, antracita	●	●	
BASALTINA negro, beige	●	●	
BASIC NATURAL negro	●	●	●
BASIC NATURAL nieve, marfil, taupé, cemento	●	●	
BASIC NATURAL Y PULIDO nieve	●	●	
BASIC NATURAL blanco		●	●
BASIC PULIDO blanco		●	
BLUE STONE negro, gris	●	●	
CALACATA NATURAL	●	●	●
CALACATA PULIDO	●	●	
CALACATA BOOK NATURAL y PULIDO	●	●	
CAMARGUE blanco, arena	●	●	
CARRARA NATURAL y PULIDO	●	●	
CONCRETE NATURAL y PULIDO gris	●	●	
CORINTO NATURAL	●	●	
CUARZO RENO PULIDO	●	●	
CUARZO RENO NATURAL		●	
DISTRITO aluminio, marfil y iron	●	●	
DUOMO NATURAL y PULIDO	●	●	
ESTATUARIO BOOK NATURAL y PULIDO	●	●	
ICEBERG NATURAL y PULIDO	●	●	
IRATI nogal, abeto, encina, roble	●	● (roble no)	
JUNGLA abeto, ciprés, roble		●	
LAVA corten, iron	●	●	
MOMA arena, gris	●	●	
NERO ARDI NATURAL	●	●	
PALADIO NATURAL y PULIDO	●	●	
PÓRFIDO sand, brown, graphite, taupe	●		● (taupe no)
SILK NATURAL y PULIDO blanco, gris	●		
TITÁN cemento, antracita	●	●	●
VIELLA	●		



MÁRMOLES
MARBLES
EFFET MARBRE
MARMOROPTIK



MÁRMOLES
MARBLES
EFFET MARBRE
MARMOROPTIK




MÁRMOLES
MARBLES
EFFET MARBRE
MARMOROPTIK



MADERAS
WOODS
—
EFFET BOIS
HOLZOPTIK



MADERAS
WOODS
—
EFFET BOIS
HOLZOPTIK



PIEDRAS
STONES
EFFET PIERRE
STEINOPTIK



CAMARGUE ARENA 1620x3240 MM | 12 MM

ARENA 88RG76S

CAMARGUE ARENA 1000x3000 MM | 10,5 MM

ARENA 84RG71S



CAMARGUE BLANCO 1620x3240 MM | 12 MM

BLANCO 88RG46S

CAMARGUE BLANCO 1000x3000 MM | 10,5 MM

BLANCO 84RG41S



BASALTINA BEIGE 1620x3240 MM | 12 MM

BEIGE 88BN76S

BASALTINA BEIGE 1000x3000 MM | 10,5 MM

BEIGE 84BN71S



BASALTINA NEGRO 1620x3240 MM | 12 MM

NEGRO 88BN916

BASALTINA NEGRO 1000x3000 MM | 10,5 MM

NEGRO 84BN 91S



BLUE STONE 1620x3240 MM | 12 MM

GRIS 88BS316

BLUE STONE 1000x3000 MM | 10,5 MM

GRIS 84BS31S



BLUE STONE 1620x3240 MM | 12 MM

NEGRO 88BS916

BLUE STONE 1000x3000 MM | 10,5 MM

NEGRO 84BS91S

PIEDRAS
STONES
EFFET PIERRE
STEINOPTIK



PÓRFIDO 1620x3240 MM | 20 MM

SAND 90PF70S

PÓRFIDO 1000x3000 MM | 10,5 MM

SAND 84PF71S



PÓRFIDO 1000x3000 MM | 10,5 MM

TAUPE 84PF81S




PÓRFIDO 1620x3240 MM | 20 MM

BROWN 90PF20S

PÓRFIDO 1000x3000 MM | 10,5 MM

BROWN 84PF21S



PÓRFIDO 1620x3240 MM | 20 MM

GRAPHITE 90PF90S

PÓRFIDO 1000x3000 MM | 10,5 MM

GRAPHITE 84PF91S



VIELLA 1000x3000 MM | 10,5 MM

GRIS 84V131S


METALES
METALS
EFFET MÉTAL
METALLOPTIK



LAVA CORTEN 1620x3240 MM | 12 MM

CORTEN 88LV06S  

LAVA CORTEN 1000x3000 MM | 10,5 MM

CORTEN 84LV01S  



LAVA IRON 1620x3240 MM | 12 MM

IRON 88LV916  

LAVA IRON 1000x3000 MM | 10,5 MM

IRON 84LV91S  



DISTRITO ALUMINIO 1620x3240 MM | 12 MM

ALUMINIO 88DS36S  

DISTRITO ALUMINIO 1000x3000 MM | 10,5 MM

ALUMINIO 84DS31S  



DISTRITO MARFIL 1620x3240 MM | 12 MM

MARFIL 88DS46S  

DISTRITO MARFIL 1000x3000 MM | 10,5 MM

MARFIL 84DS41S  




DISTRITO IRON 1620x3240 MM | 12 MM

IRON 88DS96S  

DISTRITO IRON 1000x3000 MM | 10,5 MM

IRON 84DS91S  

CEMENTOS
CEMENTS
EFFET CIMENT
ZEMENTOPTIK



TITAN ANTRACITA 1620x3240 MM | 20 MM

ANTRACITA 90TI60S  

TITAN ANTRACITA 1620x3240 MM | 12 MM

ANTRACITA 88TI616  

TITAN ANTRACITA 1000x3000 MM | 10,5 MM

ANTRACITA 84TI61S  



TITAN CEMENTO 1620x3240 MM | 20 MM

CEMENTO 90TI10S  

TITAN CEMENTO 1620x3240 MM | 12 MM

CEMENTO 88TI16S  

TITAN CEMENTO 1000x3000 MM | 10,5 MM

CEMENTO 84TI11S  



MOMA ARENA 1620x3240 MM | 12 MM

ARENA 88MM06S  

MOMA ARENA 1000x3000 MM | 10,5 MM

ARENA 84MM01S  



MOMA GRIS 1620x3240 MM | 12 MM

GRIS 88MM36S  

MOMA GRIS 1000x3000 MM | 10,5 MM

GRIS 84MM31S  




CONCRETE GRIS 1620x3240 MM | 12 MM

NATURAL 88CO316  
PULIDO 88CO36P  



CONCRETE GRIS 1000x3000 MM | 10,5 MM

NATURAL 84CO31S  
PULIDO 84CO36S  



MONOCOLOR
 MONOCOLOR
 UNICOLORE
 EINFARBIG




BASIC MARFIL 1620x3240 MM | 12 MM



NATURAL 88BA716  

BASIC MARFIL 1000x3000 MM | 10,5 MM



NATURAL 84BA71S  




BASIC TAUPÉ 1620x3240 MM | 12 MM



NATURAL 88BA86S  

BASIC TAUPÉ 1000x3000 MM | 10,5 MM



NATURAL 84BA81S  





BASIC NEGRO 1620x3240 MM | 20 MM


NATURAL 90BA90S  

BASIC NEGRO 1620x3240 MM | 12 MM



NATURAL 88BA916  

BASIC NEGRO 1000x3000 MM | 10,5 MM




NATURAL 84BA91S  







BASIC BLANCO 1620x3240 MM | 20 MM

NATURAL 90BA40S  


BASIC BLANCO 1620x3240 MM | 12 MM

NATURAL 88BA416   


PULIDO 88BA46P   

BASIC CEMENTO 1620x3240 MM | 12 MM



NATURAL 88BA16S  



BASIC CEMENTO 1000x3000 MM | 10,5 MM

NATURAL 84BA11S  





BASIC NIEVE 1000x3000 MM | 10,5 MM

NATURAL 84BA01S   

PULIDO 84BA0PS   

BASIC NIEVE 1620x3240 MM | 12 MM

NATURAL 88BA06S   

PULIDO 88BA06P   

CANTOS
EDGES

BORDS
KANTEN

EN EL CASO DE CANTOS NO INGLETADOS, SE RECOMIENDA TRABAJAR O CON UN CANTO CON UN RADIO DE 2MM O CON UN BISEL DE 2MM.

WITH NON-MITRED EDGES, WE RECOMMEND WORKING WITH EITHER AN 2MM-RADIUS EDGE OR A 2MM BEVEL.

DANS LE CAS DE BORDS NON RÉALISÉS EN ONGLET, IL EST RECOMMANDÉ DE TRAVAILLER SOIT AVEC UN RAYON DE 2 MM SOIT AVEC UN BISEAU DE 2 MM.

IM FALL VON NICHT GEHEHRTEN KANTEN WIRD EMPFOHLEN, ENTWEDER MIT EINER ABGERUNDETEN KANTE MIT EINEM RADIUS VON 2 MM ODER EINER ABSCHRÄGUNG VON 2 MM ZU ARBEITEN.



BISELADO BEVELLED BISEAU ABGESCHRÄGT



PULIDO POLISHED POLI POLIERT



BISELADO / BEVELLED
BISEAU / ABGESCHRÄGT



PULIDO / POLISHED
POLI / POLIERT



PICO DE FLAUTA / SCARFING
BEC DE FLÛTE / VIERTELSTABPROFIL



INGLETE / MITRE
ONGLET / GEHRUNG

CERTIFICADOS
CERTIFICATES

CERTIFICATS
ZERTIFIZIERUNGEN



RIBA

COVERLAM FORMA PARTE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) UNA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE ARQUITECTOS DEL REINO UNIDO CON MÁS DE 40.000 MIEMBROS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN ALGUNOS DE LOS ARQUITECTOS MÁS PROMINENTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. DENTRO DE LOS MÚLTIPLES OBJETIVOS DE RIBA, SE ENCUENTRAN LA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN, OBJETIVOS EN LOS QUE COVERLAM COLABORA A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT).

COVERLAM IS A MEMBER OF RIBA (THE ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) AN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ARCHITECTS BASED IN THE UNITED KINGDOM WITH OVER 40,000 MEMBERS, INCLUDING SOME OF THE MOST PROMINENT ARCHITECTS OF THE PAST 100 YEARS. ONE OF THE MANY AIMS OF RIBA IS DISSEMINATION AND TRAINING, AIMS THAT COVERLAM COLLABORATES WITH THROUGH ITS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) MODULES.

COVERLAM FAIT PARTIE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES DU ROYAUME-UNI DE PLUS DE 40 000 MEMBRES, DONT QUELQUES-UNS DES ARCHITECTES LES PLUS IMPORTANTS DES DERNIÈRES ANNÉES. LES OBJECTIFS MULTIPLES DE RIBA COMPRENNENT NOTAMMENT LA DIVULGATION ET LA FORMATION, OBJECTIFS DANS LE CADRE DESQUELS COVERLAM COLLABORE À TRAVÈS SES MODULES CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU).

COVERLAM IST MITGLIED DES RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), EINEM BRITISCHEN ARCHITECTENVERBAND MIT MEHR ALS 40.000 MITGLIEDERN, ZU DENEN AUCH EINIGE DER PROMINENTESTEN ARCHITECTEN DER LETZTEN JAHRE GEBÖREN. DIE ZAHLREICHEN ZIELE DES RIBA ENTHALTEN U.A. AUCH VERÖFFENTLICHUNG UND SCHULUNG, DIE COVERLAM ÜBER IHRE CPD-ABTEILUNGEN CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT) EBENFALLS UNTERSTÜTZT.



ISO 14001

COVERLAM CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTRUCTURADO Y CERTIFICADO SEGÚN DIRECTRICES DE LA NORMA ISO 14001, SOMETIDO A AUDITORÍAS EXTERNAS REALIZADAS ANUALMENTE, QUE PERMITE IDENTIFICAR, EVALUAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL ENTORNO.

COVERLAM HAS AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STRUCTURED AND CERTIFIED STRICTLY ACCORDING TO THE GUIDELINES SET BY ISO 14001. THIS SYSTEM IS SUBJECT TO YEARLY EXTERNAL AUDITS THAT DETECT, EVALUATE AND MINIMISE THE EFFECT THE PRODUCTION ACTIVITY MAY HAVE ON THE ENVIRONMENT.

COVERLAM DISPOSE D'UN SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE STRUCTURÉ ET CERTIFIÉ SELON LES DIRECTIVES DE LA NORME ISO 14001, SOUMIS À DES AUDITS EXTERNES RÉALISÉS CHAQUE ANNÉE, QUI PERMET D'IDENTIFIER, D'ÉVALUER ET DE MINIMISER L'IMPACT DE L'ACTIVITÉ DE PRODUCTION SUR L'ENVIRONNEMENT.

COVERLAM VERFÜGT ÜBER EIN STRUKTURIERTES UND NACH DEN RICHTLINIEN DER NORM ISO 14001 ZERTIFIZIERTES UMWELTMANAGEMENTSYSTEM, DAS JEDES JAHR EXTERNEN PRÜFUNGEN UNTERZOGEN WIRD. DADURCH KANN DIE AUSWIRKUNG DER PRODUKTIONSTÄTIGKEIT AUF DIE UMWELT FESTGESTELLT, BEWERTET UND AUF EIN MINIMUM REDUZIERT WERDEN.



ISO 9001

COVERLAM DISPONE DE UN SISTEMA DE CALIDAD ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA INTERNACIONAL UNE EN ISO 9001, LA CUAL ESTABLECE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LAS ETAPAS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

COVERLAM HAS IMPLEMENTED A QUALITY SYSTEM ACCORDING TO THE UNE EN ISO 9001 INTERNATIONAL REGULATION, WHICH SETS THE REQUIREMENTS TO GUARANTEE QUALITY DURING THE STAGES OF DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SALES.

COVERLAM DISPOSE D'UN SYSTÈME DE QUALITÉ CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS ÉTABLIES DANS LA NORME INTERNATIONALE UNE EN ISO 9001, QUI ÉTABLIT LES CONDITIONS REQUISES NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA QUALITÉ AU COURS DES ÉTAPES DE CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION.

COVERLAM VERFÜGT ÜBER EIN NACH DEN RICHTLINIEN DER INTERNATIONALEN NORM UNE EN ISO 9001 AUSGELEGTES QUALITÄTSSYSTEM, DAS DIE NOTWENDIGEN ANFORDERUNGEN FESTLEGT, UM DIE IN DEN PHASEN DES DESIGNS, DER ENTWICKLUNG, PRODUKTION UND KOMMERZIALISIERUNG ERFORDERLICHE QUALITÄT SICHERZUSTELLEN.

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE



MATE
MAT
MATT



TECNOLOGÍA FULL BODY
FULL BODY TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE FLEINE MASSE
UNGLASIERTE TECHNOLOGIE



LISO
SMOOTH
LISSE
GLATT



NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ
NICHT KALIBRIERT



BRILLO
GLASSY
BRILLANT
GLÄNZEND



ESPESOR
THICKNESS
ÉPAISSEUR
DICKE



RELIEVO
RELIEF
RELIEFS
RELIEFLESSEN

— COLOCACIÓN BOOK POSE BOOK
 INSTALLING BOOK VERLEGUNG VON BOOK

LOS DISEÑOS DE LOS MODELOS ESTATUARIO BOOK Y CALACATA BOOK REFLEJAN COMO SE EXTRAE DIRECTAMENTE DE UNA CANTERA EL MÁRMOL NATURAL Y NOS PERMITEN LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO EFECTO LIBRO O ESPEJO, DANDO LUGAR A DIVERSOS TIPOS DE COMPOSICIONES Y PATRONES.

THE DESIGNS OF THE ESTATUARIO BOOK AND CALACATA BOOK MODELS REFLECT HOW NATURAL MARBLE IS DIRECTLY EXTRACTED FROM A QUARRY. THIS ALLOWS US TO ACHIEVE WHAT IS KNOWN AS THE BOOK OR MIRROR EFFECT, GIVING RISE TO A RANGE OF FORMATIONS AND PATTERNS.


LES DESIGNS DES MODÈLES ESTATUARIO BOOK ET CALACATA BOOK REPRODUISENT LE MARBRE NATUREL QUI VIENT D'ÊTRE EXTRAIT DE LA CARRIÈRE ET NOUS PERMETTENT DE RÉALISER L'EFFET APPELÉ LIBRE OU MIROIR, EN DONNANT LIEU À DIVERS TYPES DE COMPOSITIONS.

MIT DEN DESIGNS DER MODELLE ESTATUARIO BOOK UND CALACATA BOOK KANN MAN SICH VORSTELLEN, WIE DAS MATERIAL DIREKT AUS EINEM NATÜRLICHEN MARMORSTEINBRUCH ABGEBAUT WIRD. BEI DER VERLEGUNG KANN MAN DEN EFFEKT EINER SOG. SPIEGELSYMMETRISCHEN MASERUNG ERZIELEN, WOBEI VERSCHIEDENE ZUSAMMENSETZUNGEN UND MUSTER MÖGLICH SIND.

— ESTATUARIO BOOK



ESTATUARIO BOOK A ESTATUARIO BOOK B ESTATUARIO BOOK A ESTATUARIO BOOK B ESTATUARIO BOOK A



—
CALACATA BOOK
—



CALACATA BOOK A CALACATA BOOK B CALACATA BOOK A CALACATA BOOK B CALACATA BOOK A



CALACATA BOOK B
CALACATA BOOK A
CALACATA BOOK B
CALACATA BOOK A



CALACATA BOOK B
CALACATA BOOK A
CALACATA BOOK B
CALACATA BOOK A



CALACATA BOOK A
CALACATA BOOK B
CALACATA BOOK A
CALACATA BOOK B

EMBALAJE
PACKING LIST

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN

	Nº PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	Nº PZAS/CAJÓN PCS/CRATE	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/PALLET M2/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE	KG/PIEZA KG/PCS	KG/PALLET KG/PALLET
1620x3240 - 20MM	14	-	73,50	5,25	-	3.836,00	274,00	-
1620x3240 - 12MM	20	-	105,00	5,25	-	3.310,00	165,50	-
1000x3000 - 10,5MM	-	7	-	3,00	21,00	-	90,00	630,00

MEDIDAS EMBALAJE COVERLAM
PACKAGING DIMENSIONS

	FORMATO SIZE	L (LARGO)	W (ANCHO)	H (ALTO)
CABALLETE TRESTLE	1620x3240 20MM	3,28	0,76	1,84
	1620x3240 12MM	3,28	0,76	1,84
CAJÓN CRATE	1000x3000 10,5MM	3,13	1,10	0,20



CAJÓN
CRATE



CABALLETE
TRESTLE

ELEMENTOS DE PROMOCIÓN
PROMOTIONAL ITEMS

ELEMENTS DE PROMOTION
WERBEARTIKEL

TORRE COVERLAM TOP



10,5 MM / 12 MM

PEINE PLANO COVERLAM TOP



10,5 MM / 12 MM

PEINE COVERLAM TOP 20MM



20 MM

FOLDER COVERLAM TOP



10,5 MM / 12 MM

STICKER COVERLAM TOP



POSTER COVERLAM TOP



GRESPANIA

6ª EDICIÓN - SEPTIEMBRE 2022

GRESPANIA S.A.
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200
P.O.BOX 157
12080 CASTELLÓN, SPAIN
T. 34/964 344 411
F. 34/964 344 401

INFO@COVERLAMBYGRESPANIA.COM
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM



GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 44100127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 44104127697 EN SUS PLANTAS DE NULES, MONCOFAR Y CASTELLÓN.
GRESPANIA S.A. USES DE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ITSFACILITIES OF NULES, MONCOFAR AND CASTELLON IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 44100127697 AND ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 44104127697.