



PEARL  
COLLECTION

VIDREPUR  
GLASS MOSAIC



# PEARL COLLECTION




EL LUJO  
CONVERTIDO EN MOSAICO



GLASS MOSAIC  
THE SYMBOL OF LUXURY








# PEARL NÁCAR

REF.: 450





PEARL GRIS


REF.: 451












PEARL CIELO

REF.: 452

PEARL LUMINISCENSTE

REF.: 458






# PEARL COBALTO

REF.: 453










# PEARL PISTACHO

REF.: 454





# PEARL CORAL


REF.: 455












# PEARL TURQUESA

REF.: 456






# PEARL ANTRACITA

REF.: 457










# PEARL CHOCOLATE

REF.: 459






# PEARL VERDE

REF.: 460









# PEARL COLLECTION




REF.: 450




REF.: 451




REF.: 459



REF.: 452




REF.: 458 LUMINISCENTE




REF.: 457







# PEARL COLLECTION




REF.: 455




REF.: 454



REF.: 456



REF.: 460



REF.: 453

VIDREPUR CUENTA EN SU HABER CON LAS CERTIFICACIONES QUE ACREDITAN LA SUPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD A QUE HAN SIDO SOMETIDOS SUS PRODUCTOS SEGÚN LAS NORMAS UNE, PARA GARANTIZAR UNAS ÓPTIMAS PRESTACIONES.

**PROPIEDADES DEL MOSAICO VÍTREO**

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN PLACAS DE 315x315 MM., CON PIEZAS PEGADAS SOBRE PAPEL ENGOMADO, SOBRE FIBRA DE VIDRIO Y POLIÉSTER O CON PUNTOS. POR SU INALTERABILIDAD, FÁCIL LIMPIEZA Y COLOCACIÓN, SON EL REVESTIMIENTO DECORATIVO IDEAL PARA REVESTIR PISCINAS, FACHADAS, COLUMNAS, INTERIORES, CUARTOS DE BAÑO, ETC. CON LA UTILIZACIÓN DEL VIDRIO Y EL COLOR SE CONSIGUEN SOLUCIONES MÁS DECORATIVAS Y SUGESTIVAS.

VIDREPUR HOLDS CERTIFICATES FOR THE HIGH QUALITY OF ITS PRODUCTS WICH HAVE BEEN SUBMITTED TO STRICT QUALITY CONTROLS ACCORDING TO UNE STANDARDS.

**PROPERTIES OF GLASS MOSAIC**

THIS PRODUCT IS PRESENTED IN SHEETS OF 317 X 317 MM., WITH PIECES GLUED TO ADHESIVE PAPER, GLASS FIBER AND POLYESTER MESH OR DOTS. UNALTERABLE, EASY TO CLEAN AND APPLY, IT IS THE IDEAL DECORATIVE COVERING FOR SWIMMING POOLS, EXTERIORS, PILLARS, INTERIORS, BATHROOMS, ETC. THE USE OF GLASS AND COLOUR MAKES FOR VERTY DECORATIVE AND ATTRACTIVE SOLUTIONS.

**PROPRIÉTÉ DE LA MOSAÏQUE DE VERRE**

LE PRODUIT EST PRÉSENTÉ EN PLAQUES DE 315X315 MM (APPRO), AVEC DES PIÈCES COLLÉES SUR PAPIER GOMME, SUR FIBRE DE VERRE ET POLYESTER OU AVEC DES POINTS. SON INALTÉRABILITÉ, LA FACILITÉ DE NETTOYAGE ET D'INSTALLATION EN FONT UN REVÊTEMENT DÉCORATIF IDÉAL POUR COUVRIR PISCINES, FAÇADES, COLONNES, INTÉRIEURS, SALLES DE BAINS, ETC. L'UTILISATION DU VERRE ET DES COULEURS PERMET DES SOLUTIONS PLUS DÉCORATIVES ET SUGGESTIVES.



**COLOCACIÓN | APPLICATION**



1. SE APLICA LA COLA SOBRE LA PARED A CHAPAR, AJUSTAMOS Y COLOCAMOS LA PLACA SOBRE EL SOPORTE UNTADO EN COLA Y DESPUÉS LIMPIAMOS BIEN EL SOBRANTE DE COLA PARA FACILITAR EL REJUNTADO. (LA SUPERFICIE DEBE DE ESTAR LISA Y LIMPIA)
2. PRESIONAR CON LA AYUDA DE UNA LLANA DE CAUCHO.
3. PARA REJUNTAR LA MALLA DE PEARL, EXTENDER EL MATERIAL ESPECIAL PARA JUNTAS SOBRE LA PLACA PEARL CON UNA ESPÁTULA DE CAUCHO, INSTANTES DESPUÉS RETIRAMOS CON LA ESPÁTULA EL SOBRANTE.
4. LIMPIAMOS CON UNA ESPONJA HÚMEDA.
5. POSTERIORMENTE LIMPIAR REALIZANDO CÍRCULOS CON UN ESTROPAJO DE FIBRA BLANCA.
6. REPETIMOS LOS PASOS 4 Y 5 TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO HASTA OBTENER EL REJUNTADO DESEADO.
7. FINALMENTE, TRAS SECARSE EL REJUNTADO, LIMPIAREMOS CON UN ESTROPAJO DE FIBRA BLANCA EN SECO PARA QUE EL MATERIAL TENGA SU BRILLO ORIGINAL.

1. APPLY MORTAR/ADHESIVE OVER THE WALL TO COVER, LINE UP AND APPLY THE PEARL SHEET OVER THE ADHESIVE AND THEN CLEAN THE EXCESS GLUE FROM FROM GROUT JOINTS (MAKE SURE THE SURFACE IS SMOOTH AND CLEAN)
2. APPLY LIGHT AND EVEN PRESSURE WITH A RUBBER SPATULA OR RUBBER GROUT FLOAT.
3. TO APPLY GROUT TO A PEARL SHEET FORCE GROUT MIX INTO THE JOINTS UNTIL THEY ARE FULL USING A RUBBER GROUT FLOAT, THEN REMOVED THE EXCESS.
4. AFTER GROUT HAZES OVER, USE A DAMP SPONGE OR CHEESE CLOTH TOWEL TO REMOVE EXCESS GROUT FROM TOP OF PEARL TILE SHEET.
5. THEN CLEAN WITH CIRCULAR MOVES USING A WHITE SYNTHETIC FIBER SCOURING PAD.
6. REPEAT STEPS 4 AND 5 AS LONG AS YOU WANT UNTIL YOU OBTAIN THE DESIRE GROUT FINISH.
7. FINALLY AFTER GROUT DRIES, CLEAN THE TOP WITH A DRY WHITE SYNTHETIC FIBER SCOURING PAD THEN THE ORIGINAL SHINE AND COLOR OF THE MATERIAL WILL BE REVEAL.

#### VIDEPUR Y EL CERTIFICADO LEED

EL CERTIFICADO LEED TIENE COMO OBJETIVO LA SENSIBILIZACIÓN DEL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA ARQUITECTURA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE FORMA ECOSOSTENIBLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN POR PUNTOS APLICADO A LOS EDIFICIOS CONSTRUIDOS.

LA ASIGNACIÓN DE LOS PUNTOS SE BASA EN EL CÁLCULO DE CRÉDITOS ASIGNADOS PARA CADA UNO DE LOS REQUISITOS QUE CARACTERIZAN LA SOSTENIBILIDAD DEL EDIFICIO. DE LA SUMA DE LOS CRÉDITOS DERIVA EL GRADO DE CERTIFICACIÓN. NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DEL APARTADO MR4 PUEDE CONTRIBUIR A UNA PUNTUACIÓN DE 1 A 2 PUNTOS.

LOS PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS CRÉDITOS SON DEFINIDOS POR UN PANEL DE EXPERTOS, QUE VALORA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, TANTO EL DISEÑO DEL PROYECTO, COMO LOS MATERIALES UTILIZADOS EN UNA VALORACIÓN ECOLÓGICA DE LOS EDIFICIOS, INCLUYENDO EL RENDIMIENTO ECOLÓGICO DE UN EDIFICIO.

#### VIDREPUR AND LEED CERTIFICATION

THE GOAL OF LEED STANDARDS IS PROMOTING AWARENESS OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CONSTRUCTION AMONG BUILDERS AND ARCHITECTS WITH A FLEXIBLE BUT WELL-ARTICULATED POINT SYSTEM FOR BUILDING CERTIFICATION.

POINTS ARE ASSIGNED ON THE BASIS OF CALCULATION OF CREDITS ASSIGNED FOR EACH OF THE REQUIREMENTS DETERMINING THE BUILDING'S SUSTAINABILITY. THE TOTAL NUMBER OF CREDITS DETERMINES THE CERTIFICATION LEVEL. THE TOTAL NUMBER OF CREDITS DETERMINES THE CERTIFICATION LEVEL AND VIDREPUR PRODUCTS IN THE SECTION MR4 CAN CONTRIBUTE TO SCORE OF 1 TO 2 POINTS.

THE PARAMETERS FOR CREDITS ASSIGNMENT ARE NOW DEFINED ACCORDING TO LEED, IT SETS THE STANDARD FOR BEST PRACTICE IN SUSTAINABLE DESIGN AND HAS BECOME THE DE FACTO MEASURE USED TO DESCRIBE A BUILDING'S ENVIRONMENTAL PERFORMANCE.

#### VIDEPUR ET LE CERTIFICAT LEED

LE CERTIFICAT LEED A POUR OBJECTIF LA SENSIBILISATION DU MONDE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ARCHITECTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ECODURABLE, MOYENNANT UN SYSTÈME DE CERTIFICATION PAR POINTS APPLIQUÉ AUX IMMEUBLES CONSTRUIES.

L'ATTRIBUTION DES POINTS SE BASE SUR LE CALCUL DE CRÉDITS ATTRIBUÉS POUR CHACUN DES REQUISITS QUI CARACTÉRISENT LA DURABILITÉ DE L'IMMEUBLE. DE LA SOMME DES CRÉDITS DÉRIVE LE GRADE DE CERTIFICATION. NOS PRODUITS DE LA SECTION MR4 PEUVENT CONTRIBUER À UNE PONCTUATION DE 1 À 2 POINTS.

LES PARAMÈTRES POUR L'ATTRIBUTION DES CRÉDITS SONT DÉFINIS PAR UN PANEL D'EXPERTS QUI ÉVALUENT LA TOTALITÉ DU PROJET, LE DESIGN DU PROJET ET LES MATÉRIAUX UTILISÉS DANS UNE ÉVALUATION ÉCOLOGIQUE DES IMMEUBLES, TOUT EN PRENANT EN COMPTE LE RENDEMENT ÉCOLOGIQUE D'UN IMMEUBLE.



### ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIOS HOMOLOGADOS TESTS PERFORMED IN CERTIFIED LABORATORIES

UNE-EN-ISO 10545-2	DETERMINACIÓN DEL ASPECTO SUPERFICIAL / SURFACE RESISTANCE
UNE-EN-ISO 10545-3	DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION
UNE-EN-ISO 10545-11	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS / CRAZING RESISTANCE
UNE-EN-ISO 10545-13	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE
UNE-EN-ISO 10545-14	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINING
UNE-EN-ISO 10545-7	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN BALDOSAS ESMALTADAS / ABRASION RESISTANCE

### PRESENTACIÓN DE LA MERCANCÍA | PACKING

#### MALLA - MESH · PAPEL - PAPER

FORMATO - SIZE	PLACA - SHEET		CAJA - BOX			PALET - PALLETT		
	PIEZAS	DIMENSIONES	PLACAS	M <sup>2</sup>	KG	CAJAS	M <sup>2</sup>	KG
	PIECES	SIZE	SHEETS	SQ.FT	LBS	CARTONS	SQ.FT	LBS
12X12 MM	529	309X309 MM	10	1	9	126	126	1.134
0.5"X0.5"	529	12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " X 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	10	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	19.84	126	1.356	2.500



**VIDREPUR S.A.**

POLÍGONO MIJARES, CALLE COMERCIO 3 12550 ALMAZORA (CASTELLÓN) SPAIN  
TELÉFONO: +34 964 564 040 · FAX: +34 964 564 011 · VIDREPUR@VIDREPUR.COM · WWW.VIDREPUR.COM

**VIDREPUR OF AMERICA**

2301 N.W 84 AVENUE, MIAMI FL.33122 USA · PHONE: 305 639 2926 · FAX: 305 639 4719 · INFO@VIDREPUR.US · WWW.VIDREPUR.US

**VIDREPUR MEXICO**

2 DA CERRADA DE PILARES, 15. COL. LAS AGUILAS 01710 MEXICO D.F.  
TELÉFONO: 01 (55) 55930447 · FAX: 01 (55) 5593066 · MEXICO@VIDREPUR.COM