

WALL & FLOOR
book
26/27

MUSEUM

MUSEUM



Brand Marca	4	ICON	8
Technologies Tecnologías	12	Collections Colecciones	20
Digital Tools Herramientas Digitales	338	Environment Medio Ambiente	340
20 mm	344	Museum Bath	350
		Technical Information Información Técnica	366

The *future* of tiles is MUSEUM's *present*



BRAND

(EN)

MUSEUM is the premium ceramics brand par excellence.

Elegance and sophistication defines by the modernity and technology of its heritage, its current commitment to design and innovation, and an ever-watchful eye on the future.

Our commitment to progress and our experience as manufactures are being redefined in keeping with the times.

Now more versatile thanks to a wider range of formats and new finishes and textures, with the sole aim of creating exquisite, desirable products that make a difference.

(ES)

MUSEUM es la firma cerámica premium por excelencia.

Elegancia y sofisticación definidas por la modernidad y la tecnología de su trayectoria, su apuesta presente por el diseño y la innovación, y una mirada siempre atenta hacia el futuro.

Nuestro interés por el progreso y la experiencia como fabricantes se redefine conscientes a nuestro tiempo.

Más versátiles ahora gracias a los crecientes formatos y los nuevos acabados y texturas, con el único objetivo de crear productos exquisitos y deseables que marquen la diferencia.

MUSEUM




Breaking the boundaries of excellence

(EN)

The new MUSEUM range aims to provide exclusivity and differentiation in its products. Thanks to the use of new technology, MUSEUM has broken its own record for excellence, achieving a level of precision and versatility that no other tile range can equal.

(ES)

La nueva gama de MUSEUM tiene la finalidad de aportar exclusividad y diferenciación en sus productos. Gracias al uso de nuevas tecnologías, MUSEUM ha superado su propio récord de excelencia, logrando un nivel de precisión y versatilidad que ninguna otra gama de cerámica puede igualar.



ZENITH / BASAE/ ARTIC / KROMO / SAVAGE

ICON

(EN)
ICON was conceived as a distinct space within MUSEUM where innovation takes shape and sets the direction. It does not follow the logic of the main collections, but acts as a complementary layer that expands the universe through experimentation, sophistication and distinctive value. These are pieces created to explore new possibilities of the material, introducing technological advances that raise the standard of the collection as a whole. ICON is aimed at projects where the surface ceases to be just another element and takes on a significant role in defining the space. A language designed for those seeking precision, identity and a more advanced material expression.


(ES)
ICON nace como un territorio dentro de MUSEUM donde la innovación toma forma y marca dirección. No responde a la lógica de las colecciones principales, sino que actúa como una capa complementaria que amplía el universo desde la experimentación, la sofisticación y el valor diferencial. Son piezas que surgen para explorar nuevas posibilidades del material, introduciendo avances tecnológicos que elevan el estándar del conjunto. ICON se dirige a proyectos donde la superficie deja de ser un elemento más para adquirir un papel relevante en la definición del espacio. Un lenguaje pensado para quienes buscan precisión, identidad y una expresión material más avanzada.



SAVAGE



BASAE



ZENITH

ICON

Surface
takes *centre stage*

LARGE FORMAT GRAN FORMATO

Large-scale surfaces that enhance the expressiveness of the design and lend a unique architectural presence. Their scale allows for the creation of compositions with great visual impact, making them ideal for projects where continuity and proportion are essential elements.

Superficies de amplias dimensiones que potencian la expresividad del diseño y aportan una presencia arquitectónica única. Su escala permite crear composiciones de gran impacto visual, adaptándose a proyectos donde la continuidad y la proporción son elementos esenciales.

TECHNOLOGICAL PRECISION PRECISIÓN TECNOLÓGICA

Each piece is produced using advanced manufacturing processes that guarantee a high level of precision and consistency. Technological innovation enables finishes to be reproduced with an extraordinary level of detail, whilst maintaining the highest quality standards.

Cada pieza se desarrolla mediante procesos de fabricación avanzados que garantizan un alto nivel de precisión y consistencia. La innovación tecnológica permite reproducir acabados con un extraordinario nivel de detalle, manteniendo los más altos estándares de calidad.

UNIQUE DESIGN DISEÑO SINGULAR

Each surface is created as a unique concept, designed to go beyond the idea of a conventional collection. The combination of innovation, design and technical expertise results in exclusive solutions that lend identity and value to any architectural project.

Cada superficie nace como una propuesta única, concebida para trascender el concepto de colección convencional. La combinación de innovación, diseño y control técnico da lugar a soluciones exclusivas que aportan identidad y valor a cualquier proyecto arquitectónico.

BUDGES

SELLOS

STELLAR

Premium Polished



Transforms decorative surfaces with advanced particle embedding techniques, achieving bright and harmonious effects that combine the beauty of porcelain with the aesthetics of gemstones.

Transforma superficies decorativas con técnicas avanzadas de incrustación de partículas, logrando efectos brillantes y armoniosos que combinan la belleza del porcelánico con la estética de las gemas.

SHIMMER

Premium Polished



Sparkly polished finish with a bright iridescence and a white suspended particles background that provides a sophisticated depth.

Acabado pulido con destellos brillantes e iridiscencias, y un efecto de partículas blancas en suspensión que aporta gran profundidad.

RAINBOW TECH



This revolutionary technology opens up the available range of colours and boosts their intensity to amazing new heights. Thanks to the wider spectrum of potential colours and their vibrancy, your projects will stand out for their unparalleled quality and depth.

Esta revolucionaria tecnología permite ampliar el gamut cromático y aumenta la intensidad de color al más alto nivel. Con una gama más amplia y colores más vibrantes, tus proyectos cobrarán vida con una calidad y profundidad excepcional.

STRATA TECH



STRATA is an advanced texturing technology that, through the overlapping of low and high-relief layers, enables surfaces with enhanced volume, depth, and realism.

Strata es una tecnología avanzada de texturizado que, mediante la superposición de capas de bajo y alto relieve, permite obtener superficies con mayor volumen, profundidad y realismo.

SHAPED



SHAPED technology combines digital and traditional techniques that allows to coordinate the graphics with the relief to achieve an extra soft texture that reproduces the natural stone in all its senses.

La tecnología SHAPED combina tecnología digital y tradicional, que permite coordinar la gráfica con el relieve para conseguir una textura extra suave que reproduce la piedra natural en todos sus sentidos.

DEEP TECH



DEEP TECH technology allows us to maximize the depth of the reliefs obtained to date. This new technology provides a greater definition of the volumes, allowing greater distance between planes within the piece and opens up a universe of decorative possibilities.

La tecnología DEEP TECH nos permite maximizar la profundidad de los relieves obtenidos hasta la fecha. Esta nueva tecnología aporta una mayor definición de los volúmenes, permitiendo mayor distancia entre planos dentro de la pieza y abre un universo de posibilidades decorativas.

SHARP TECH



New pressing techniques, combined with innovative high-definition glaze formulations, allow us to present much more refined decorations. Highly precise reliefs that combine silkiness with a far more sophisticated aesthetic.

Nuevas técnicas en el prensado junto a novedosas formulaciones de esmaltes de alta definición nos permiten presentar decorados mucho más perfilados. Relieves de máxima precisión que combinan sedosidad y una estética mucho más sofisticada.

ALL IN ONE



Innovation takes us to a new concept. Now we can use a single surface for several applications both inside and outside a project. Softness and anti-slip are unified to create greater aesthetic continuity in the spaces.

La innovación nos traslada a un nuevo concepto. Ahora podemos utilizar una única superficie para varias aplicaciones, tanto en interior como en exterior. La suavidad y el antideslizamiento se unifican, para crear mayor continuidad estética en los espacios.

20 MM



Our large 100x100 cm format reaches a 20mm thickness, to provide surfaces of extraordinary resistance for both residential and commercial areas.

Nuestro gran formato 100x100 cm alcanza el espesor de 20 mm, para proporcionar superficies de extraordinaria resistencia, tanto para ámbito residencial como el comercial.

FINISHES

ACABADOS

POLISHED FINISH

ACABADO PULIDO



PREMIUM POLISHED SHIMMER (PS)

Sparkly polished finish with iridescent suspended particles.

Pulido brillante con partículas iridiscentes en suspensión.



PREMIUM POLISHED STELLAR (PST)

Sparkly polished finish with particles synchronized with the design.

Pulido brillante con partículas sincronizadas con el diseño.



PREMIUM POLISHED (P)

Polished crystal mirror finish with a perfect reflection.

Acabado pulido con un perfecto reflejo especular.



POLISHED (EP)

Polished smooth finish with a deep reflection.

Acabado liso pulido con un profundo reflejo.

MATT FINISH

ACABADO MATE



STRATA TECH (ST)

Texture in multiple upper and lower layers that create greater volume and depth

Textura en varias capas que permiten mayor volumen y profundidad.



SHAPED (SP)

Smooth texture, graphic perfectly coordinated with the relief.

Textura suave, perfecta coordinación entre gráfica y relieve.



ALL IN ONE (AS)

Unique surface perfect for both indoor and outdoor spaces.

Superficie única perfecta para espacios de interior como exterior.



NATURAL (NT)

Smooth and soft touch, a matte texture ideal for residential use.

Tacto suave y liso, textura mate ideal para uso residencial.



ANTISLIP (A)

Textured surface with matte finish, for outdoor use and wet areas.

Superficie texturizada mate, para uso exterior y zonas húmedas.

FORMATOS Y ACABADOS							
ELEVATE							
Collection	Page	 150 x 320 / 160 x 320* 60 x 126 "/> 63 x 320*	 100 x 275 40 x 109 "	 100 x 180 40 x 71 "	 120 x 120 248 x 48 "	 100 x 100 40 x 40 "	 100 x 100 40 x 40 "
ARTE	70	SP	SP	SP		A	SP
ARTIC	28		PST – ST	ST			
BASAE	36		SP				
BLOOM	82						
CHICAGO	92		SP	SP			SP - A
DAHLIA	104	SP	PS – SP	SP			SP
DREAMY	116			SP			SP
DUAL	126	P – SP	P – SP	P – SP	NT		SP
EDEN	138	SP	PS – SP	SP	NT		SP – A
GROW	150						
KALA	162	SP	ST	SP	SP – A	A	SP – A
KROMO	44		SP				
LINEN	174	SP	SP	SP	NT – A	A	SP – A
LUMIERE	188	SP	PST - SP - ST	SP	NT		SP
MAINSTONE	200						
MATCHA	206		P – SP	SP			SP
NUMEN	216	SP	ST	SP	SP – A	A	SP - A
OROBICO	228						
OULD	236		SP				
PIEMONTE	248	SP	SP - ST	SP		A	SP – A
PRALINE	260	P – SP	SP	P – SP			SP
ROYAL	268	BH	ST	SP	SP		SP - A
SAVAGE	52		ST	ST			ST
SERENE	278	SP	ST	SP	SP – A	A	SP - A
STRÖND	290		SP			A	SP - A
SUBLIME	300	SP	P – SP	SP			SP
SUPREME	312	SP	SP	SP			SP
TORANO	320						
WISTMAN OAK	328						
ZENITH	60		PS				

FINISHES & FORMATS					
 75,5 x 151 30 x 60 "	 60 x 120 24 x 48 "	 90 x 90 cm 36 x 36 "	 24 x 151 10 x 60 "	 WHITE BODY 60 x 120 24 x 48 "	 WHITE BODY 33,3 x 100 13 x 40 "
EP – AS	AS				
			SP - A		SP
	NT				
EP – NT	EP – NT				SP
	EP – AS				
EP – NT	EP – NT				SP
EP – NT	EP – NT				SP
			SP		SP
	SP			SP	
AS	SP - AS	AS		SP	
EP - NT	EP - NT				SP
	NT	NT – A			
EP – NT	EP – NT				SP
	SP			SP	
EP	EP				
			AS		SP
	NT – A			SP	
EP – NT	EP – NT				
	SP				
	SP - A			SP	
	SP				
EP – NT	EP – NT				
EP – NT	EP – NT				
	EP – NT				
		NT			

FORMATS

FORMATOS



FORMATS

PORCELAIN
PORCELÁNICO

7/6 mm	8 mm	20/8 mm	9 mm	10/9 mm	10/9 mm	9 mm	9 mm
100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	120x120 cm 48x48 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	90x90 cm 36x36 "	24x151 cm 10x60 "


WHITE BODY
PASTA BLANCA

9/12 mm	10,5/13,5 mm
60x120 cm 24x48 "	33,3x100 cm 13x40 "

Slight shade variations may exist across formats and depending on the manufacturing process applied to each finish.
Puede haber ligeras variaciones de tono en función del formato y el proceso de fabricación aplicado a cada acabado.

COLLECTIONS

COLECCIONES



Π ICON collection
Colección ICON

CATEGORY INDEX

ÍNDICE CATEGORÍAS

MARBLE EFFECT

EFFECTO MÁRMOL

						
ARTE70	DAHLIA104	DUAL126	EDEN138	LUMIERE188	MATCHA206	OROBICO228
						
PRALINÉ260	ROYAL268	SUPREME312	SUBLIMEvulcano300	SUBLIMEiceberg300	TORANO320	

STONE EFFECT

EFFECTO PIEDRA


						
CHICAGO92	DREAMY116	KALA162	LINEN174	MAINSTONE200	NUMEN216	PIEMONTE248
						
SERENE278	STRÖND290	SUBLIMEcliff300				

WOOD EFFECT

EFFECTO MADERA

			
BLOOM82	GROW150	OUD236	WISTMAN328

ICON


				
ARTIC28	BASAE36	KROMO44	SAVAGE52	ZENITH60

ICON



COLLECTIONS

COLECCIONES



ICON



ARTIC 28 BASAE 36 KROMO 44 SAVAGE 52 ZENITH 60

Artic

(EN)

ARTIC, inspired by *Alpinus* granite from Brazil, captures the essence of nature where its white background interweaves with a series of veins and aggregates in shades of grey, brown, and black. The innovative Premium Polished Stellar technology offers a striking visual contrast and enhances its crystalline structure, providing depth and sophistication.

Available in 100x275 cm format in Premium Polished Stellar and Strata finishes, and in 100x180 cm format in Strata Tech finish.

ARTIC transforms any space into a haven of elegance and exclusivity, where exotic beauty becomes the central feature of any project.

(ES)

ARTIC, se inspira en el granito *Alpinus*, originario de Brasil. Su diseño captura la esencia de la naturaleza donde su fondo blanco se entrelazada con una serie de vetas y conglomerados en tonos grises, marrones y negros. La innovadora tecnología Premium Polished Stellar, ofrece un contraste visual impactante y potencia su estructura cristalina aportando profundidad y sofisticación.

Disponible en el formato 100x275 cm en acabado Premium Polished Stellar y Strata, y en formato 100x180 cm en Strata Tech.

ARTIC transforma cualquier espacio en un refugio de elegancia y exclusividad, donde la belleza natural y exótica se posiciona como el protagonista central de cualquier proyecto.


Scan and discover ARTIC:
Escanee y descubre ARTIC:





■ ARTIC WHITE ST/100X180/R
■ OUD PORTO AS/24X151/R

FORMATS
FORMATOS




COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY ARTIC WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ARTIC WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS




	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Strata (ST)	-	-	Class 1	-	>0,42

Porcelain Porcelánico			
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm
Patterns Gráficas		9	12
Shade variation Destonificación		V2	V2
 WHITE	Premium Polished Stellar (PST)	40860* M117	-
	Strata (ST)	40745 M85	40736 M84

*Thickness corresponding to polished finishes.

*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS				 SKIRTING	8x100 cm 3.1x39.4 "
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		U45
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90		   	8x30 cm 3.1x11.8 "
					U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm;

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm;

Basae

(EN)

Inspired by the strength of volcanic basalt, BASAE is a collection where absolute black expresses the full intensity of the material. Its authentic and essential surface conveys the silent energy of the bedrock with a texture that preserves the purity of its origin.

Available in a 100X275 format with a Shaped finish, it enhances the material's architectural presence and highlights its monolithic character.
A material luxury without artifice, designed for spaces that seek striking elegance and mineral beauty.

(ES)

Inspirada en la fuerza del basalto volcánico, BASAE es una colección donde el negro absoluto expresa toda la intensidad de la materia. Su superficie, auténtica y esencial, transmite la energía silenciosa de la roca madre con una textura que conserva la pureza del origen.

Disponible en formato 100X275 y acabado Shaped, potencia la presencia arquitectónica del material y realza su carácter monolítico. Un lujo matérico sin artificios, concebido para espacios que buscan elegancia contundente y belleza mineral.

Scan and discover BASAE:
Escanee y descubre BASAE:





■ BASAE BLACK SP/100X275 & NUMEN WHITE ST/100X275
■ NUMEN WHITE SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109 "

COLOURS
COLORES




BLACK

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY BASAE 100x275 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA BASAE FORMATO 100x275 cm

Porcelain Porcelánico		
100x275 cm 40x109 "		
Thickness Espesor		6 mm
Patterns Gráficas		10
Shade variation Destonificación		V1
BLACK	Shaped (SP)	44056 M114

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42

Kromo

(EN)

From the unchanging essence of metal, KROMO is born—a collection that not only commands presence but redefines sophistication. Inspired by the intrinsic nobility of this material, KROMO stands as an iconic statement piece, designed to transform any space. Experience the unparalleled depth and texture delivered by Shaped technology applied to its impressive 100x275 cm large format. This innovation gives the surface a captivating relief, fully expressed in the enveloping Copper and Titanium tones.

KROMO's timeless elegance makes it the perfect canvas for bold pairings. Its metallic character harmonizes beautifully with the warmth of noble woods, the luxury of marbles, and the solidity of natural stones, creating environments with a distinctive contemporary flair and unwavering sophistication. With KROMO, the strength and beauty of metal are woven into its design, inviting the creation of spaces that endure through time.

Scan and discover KROMO:
Escanee y descubre KROMO:



(ES)


Desde la esencia inalterable del metal, nace KROMO, una colección que no solo impone presencia, sino que redefine la sofisticación. Inspirada en la nobleza intrínseca de este material, KROMO se erige como una pieza icónica, diseñada para transformar cualquier espacio. Experimenta la profundidad y la textura inigualables que aporta la tecnología Shaped aplicada en su impresionante gran formato de 100x275 cm. Esta innovación confiere a la superficie un relieve cautivador, que se manifiesta plenamente en las envolventes tonalidades Copper y Titanium.

La elegancia atemporal de KROMO la convierte en el lienzo perfecto para combinaciones audaces. Su carácter metálico armoniza a la perfección con la calidez de las maderas nobles, la suntuosidad de los mármoles y la solidez de las piedras naturales, creando ambientes con un distintivo sello contemporáneo y una sofisticación inquebrantable. Con KROMO, la fuerza y la belleza del metal se integran en su diseño, invitando a la creación de espacios que perduran en el tiempo.



■ KROMO COPPER SP/100X275/R
ROYAL BROWN ST/100X275/R

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109 "

COLOURS
COLORES



TITANIUM




COPPER

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY KROMO TITANIUM 100x275 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA KROMO TITANIUM FORMATO 100x275 cm

Porcelain Porcelánico		
100x275 cm 40x109 "		
Thickness Espesor	6 mm	
Patterns Gráficas	1	
Shade variation Destonificación	V1	
TITANIUM	Shaped (SP)	42906 M114
COPPER	Shaped (SP)	42909 M114

Savage

(EN)

SAVAGE is inspired by the strength of exotic green marble, reinterpreted through a richly expressive graphic where white, oxidized, and golden veining creates contrast, movement, and sophistication. A collection with a striking visual presence that, thanks to the innovative Strata technology, brings texture and materiality to the surface.

Available in 100x275 cm, 100x180 cm, and 100x100 cm formats, SAVAGE is designed to create seamless surfaces and spaces with a distinctive, elegant architectural identity.

(ES)

SAVAGE nace de la fuerza del mármol verde exótico, reinterpretado con una gráfica profunda donde las vetas blancas, oxidadas y doradas aportan contraste, movimiento y sofisticación. Una colección de gran presencia visual que, gracias a la innovadora tecnología Strata, incorpora textura y materia a la superficie.

Disponible en 100x275 cm, 100x180 cm y 100x100 cm, está pensada para crear superficies continuas y espacios con una identidad arquitectónica elegante y singular.


Scan and discover SAVAGE:
Escanee y descubra SAVAGE:





■ SAVAGE GREEN ST/100X275 & NUMEN WHITE ST/100X275
■ SAVAGE GREEN ST/100X100/R & NUMEN WHITE SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES




GREEN

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS









PATTERNS VARIETY SAVAGE GREEN 100X180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA SAVAGE GREEN FORMATO 100X180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Strata (ST)	R9	-	Class 1	-	>0,42

Porcelain Porcelánico				
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	8 mm
Patterns Gráficas		8	15	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2
	GREEN Strata (ST)	45075 M85	45116 M84	45084 M121

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	

SKIRTING		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
		U45	U35

Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "
				U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm;
** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm;

Zenith

(EN)

Discover ZENITH, an exclusive collection with a design inspired by some of Brazil's most exotic stone. Each tile illustrates nature's capacity to create unique designs, with amazing finer details and an appearance reminiscent of a modern artwork. The hint of red and yellow in each design adds an indispensable touch of vitality and distinction. Thanks to the use of Rainbow technology, the colours have been infused with greater depth and intensity, guaranteeing exclusive end results.

ZENITH comes in a 100x275 cm format and Premium Polished Shimmer finish, with an incomparable shine conceived to raise design projects to new heights. Indeed, Mother Nature's creativity has been combined with a visionary use of design and innovation.

(ES)

Explora nuestra exclusiva colección ZENITH, cuyo diseño tiene su origen en las canteras más exóticas de Brasil. Cada pieza, una obra única de la naturaleza, evoca arte moderno con detalles que asombran. El toque de color rojo y amarillo, esencial en cada gráfica, infunde vitalidad y distinción. Utilizando la innovadora tecnología Rainbow, logramos resaltar aún más la intensidad y la profundidad de estos tonos, añadiendo un toque de exclusividad a cada obra.

Además, su formato 100x275 cm en acabado Premium Polished Shimmer aporta el brillo perfecto que elevará tus proyectos al más alto nivel. ZENITH presenta una fusión armoniosa entre la creación de la Madre Naturaleza y el diseño e innovación orientado hacia el futuro.

Scan and discover ZENITH:
Escanee y descubre ZENITH:





■ ZENITH/100X275/PS

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109"

COLOURS
COLORES




MIX

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS








PATTERNS VARIETY ZENITH 100x275 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ZENITH FORMATO 100x275 cm

		Porcelain	Porcelánico
		100x275 cm 40x109 "	
Thickness		Espesor	7 mm
Patterns		Gráficas	6
Shade variation		Destonificación	V3
	MIX	Premium Polished Shimmer (PS)	39703 M117

COLLECTIONS

COLECCIONES

						
ARTE70	BLOOM82	CHICAGO92	DAHLIA104	DREAMY116	DUAL126	EDEN138
						
GROW150	KALA162	LINEN174	LUMIERE188	MAINSTONE200	MATCHA206	NUMEN216

						
OROBICO228	LOUD236	PIEMONTE248	PRALINÉ260	ROYAL268	SERENE278	STRÖND290
						
SUBLIME300	SUPREME312	TORANO320	WISTMAN328			



Arte

(EN)

Inspired by *Travertine* marble, ARTE emulates the porous limestone used for centuries in the worlds of building and architecture. Its longitudinal veins are enriched by their different intermingling shades of colour, bringing a warm, restful feel to settings.

ARTE comes in a choice of three different colours —Cloud, Desert and Mocha— in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format. The collection also features a choice of a Shaped, Polished and All in One finish, in addition to a 20 mm-thick non-slip outdoor model in 100x100 cm format.

Scan and discover ARTE:
Escanee y descubre ARTE:



(ES)

Inspirada en el mármol *Travertino*, la colección ARTE representa una piedra caliza porosa utilizada durante siglos en el mundo de la construcción y arquitectura. Su veteado longitudinal se enriquece de diferentes tonalidades que se entremezclan entre sí, contribuyendo a crear estancias cálidas, donde la calma y la serenidad pasan a ser las protagonistas.


Disponible en tres tonalidades diferentes —Cloud, Desert y Mocha— en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm, 60x120 cm. En una gran variedad de acabados como son Shaped, Polished, All in one, y acompañado de la solución de exterior Antislip en 20 mm en el formato 100x100 cm.



■ ARTE CLOUD 75,5X151/EP & PL
ARTE CLOUD/30X75,5/18/EP

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 150x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)




COLOURS
COLORES




FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS










PATTERNS VARIETY ARTE DESERT 60X120cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ARTE DESERT FORMATO 60X120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
All in One (AS)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
	100x100 cm 40x40 °				
Shaped (SP)	U3S P3 E3 C2				

Porcelain Porcelánico							
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "		75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	20 mm	8 mm	9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		5	9	15	15	15	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2
	Shaped (SP)	34683 M90	34710 M94	-	41417 M79	-	-
	Antislip (A)	-	-	34705 M113	-	-	-
	Polished (EP)	-	-	-	-	34695* M58	-
	All in One (AS)	-	-	-	-	34692 M92	34689 M91
	Shaped (SP)	34682 M90	34712 M94	-	41423 M79	-	-
	Antislip (A)	-	-	34706 M113	-	-	-
	Polished (EP)	-	-	-	-	34694* M58	-
	All in One (AS)	-	-	-	-	34691 M92	31688 M91
	Shaped (SP)	34684 M90	41422 M79	-	41422 M79	-	-
	Polished (EP)	-	-	-	-	34696* M58	-
	All in One (AS)	-	-	-	-	34693 M92	34690 M91

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS

ROUNDED (PR)

TECHNICAL (PT)

SEAMLESS (PL/18)

1A **

18 cm

30x180 cm 11.8x70.8 °	U76	U90
30x151 cm 11.8x59.4 °	U54	U86
30x120 cm 11.8x47.2 °	U77	U75
30x100 cm 11.8x39.4 °	U85	U74
30x60 cm 11.8x23.6 °	U64	U54

SKIRTING

8x100 cm
3.1x39.4 °

8x75,5 cm
3.1x29.7 °

8x60 cm
3.1x23.6 °

U45	U43	U35
-----	-----	-----

Z.R.I.

Z.R.D.

S.K.I.

S.K.D.


8x30 cm
3.1x11.8 °

U53







** When thickness is 6 mm, A = 18 mm;
when 8 mm, then A = 24 mm;
when 9 mm, then A = 27 mm.







** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm;
cuando es 8 mm, A = 24 mm;
cuando es 9 mm, A = 27 mm.


SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)				<i>* D. HORIZON combines cuts with different heighs: low pieces (AS) are 9 mm and high ones are elevated to 13 mm (EP).</i> <i>* D. HORIZON combina cortes a distintas alturas: las piezas bajas (AS) son 9 mm y las altas (EP) se elevan hasta los 13 mm.</i>  
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "			* D. HORIZON	30x60 cm 11.8x23.6 "			
	CLOUD	All in One (AS)	34885 U36		CLOUD	Polished (EP) All in One (AS)	34896 U66	
	DESERT	All in One (AS)	34886 U36		DESERT	Polished (EP) All in One (AS)	34902 U66	
	MOCHA	All in One (AS)	34887 U36		MOCHA	Polished (EP) All in One (AS)	34903 U66	
Porcelain Porcelánico (9 mm)								
**D. MIX	30x30 cm 11.8x11.8 "							
	ARTE CLOUD ARTE DESERT ARTE MOCHA	All in One (AS) All in One (AS) Polished (EP)	34888 U51					
				<i>** Random colour position.</i> <i>** Posición de colores aleatoria.</i>				

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
9 mm				20 mm				
	Long Largo	P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)	Long Largo	REJ. (DRAINAGE GRATE)	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
All in One (AS)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico								
20 mm				20 mm				
	Long Largo	P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)	Long Largo	REJ. (DRAINAGE GRATE)	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "		15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



ARTE CLOUD 100X100/A/R
ARTE CLOUD 100X100X2/A/R



Bloom

(EN)

Bloom is a collection inspired by the nobility of oak, where each piece becomes an invitation to embrace the elegance of the essential. Its serene and detailed design is enhanced by the Shaped finish, which accentuates the natural texture of the wood and provides a uniquely soft touch. This collection is ideal for those seeking to convey sophistication and warmth in any space.

Available in the 25x151 cm format, Bloom is offered in four warm tones - Dune, Honey, Kalua and Cognac - providing versatility and harmony to a wide range of projects. Additionally, its two finishes, Shaped and Antislip, make it suitable for both indoor and outdoor applications, perfectly meeting the demands of contemporary architecture and interior design, where balance between aesthetics and functionality is essential.

As a complement, the collection includes a laminated decorative piece in the 33,3x100 cm format, developed with Deeptech technology, available in two tones: Honey and Kalua.

(ES)

Bloom es una colección inspirada en la nobleza del roble, donde cada pieza se convierte en una invitación a descubrir la elegancia de lo esencial. Su gráfica, serena y detallada, se ve potenciada por el acabado Shaped, que realza la textura natural de la madera y aporta una suavidad única. Esta colección es perfecta para aquellos que buscan transmitir sofisticación y calidez en cualquier espacio.

Disponible en formato 24x151 cm, Bloom se presenta en 4 tonos cálidos - Dune, Honey, Kalua y Cognac - que aportan versatilidad y armonía a una amplia variedad de proyectos. Además, de sus dos acabados, Shaped y Antislip, permiten su aplicación tanto en interiores como en exteriores, adaptándose perfectamente a las exigencias del diseño contemporáneo en arquitectura e interiorismo, donde el equilibrio entre estética y funcionalidad es fundamental.

Como complemento, incorpora un decorado laminado en formato 33,3x100 cm, desarrollados bajo la tecnología Deeptech, en dos tonalidades Honey y Kalua.

Scan and discover BLOOM:
Escanee y descubre BLOOM:






INDOOR / BLOOM COGNAC SP/24X151/R
OUTDOOR / BLOOM COGNAC/24X151/A/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





INDOOR / BLOOM HONEY SP/24X151/R OUTDOOR / BLOOM HONEY/24X151/A/R



- < ■ BLOOM HONEY DECOR SP/33,3X100
- > ■ BLOOM HONEY DECOR SP/33X100/R
PIEMONTE SAND DECOR ST/100X275/R
- PIEMONTE SAND SP/100X100/R



PATTERNS VARIETY BLOOM KALUA 24x151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA BLOOM KALUA FORMATO 24X151 cm

TECHNICAL DATA


DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico	White Body Pasta Blanca
		24x151 cm 10x60 "	33,3x100 cm 13x40 "
Thickness Espesor		9 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		35	6
Shade variation Destonificación		V2	V2
DUNE	Shaped (SP)	41728 M104	-
	Antislip (A)	41732 M112	-
KALUA	Shaped (SP)	41727 M104	41794 M97
	Antislip (A)	41731 M112	-
HONEY	Shaped (SP)	41726 M104	41793 M97
	Antislip (A)	41730 M112	-
COGNAC	Shaped (SP)	41729 M104	-
	Antislip (A)	41733 M112	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS		 1A **	 18 cm	SKIRTING			8x75,5 cm 3.1x29.7 "		
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)				U43		
	30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86		Z.R.I. Z.R.D.	S.K.I. S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "		
		** When thickness is when 9 mm, then A = 27 mm. ** Cuando el espesor es cuando es 9 mm, A = 27 mm.							U53

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico														
9 mm								20 mm						
	P.V. (POOL COPING) Long Largo 20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "			ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "			REJ. (DRAINAGE GRATE) Long Largo 15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "		ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "		T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "	
	All in One (AS)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54		U86	U71				



Chicago

(EN)

The CHICAGO collection features a restful looking stone pattern with a nebulous appearance, where one shade merges into the next, lending it a chic modern appearance. It comes in a choice of three natural looking shades —Cloud, Road and Mocha— in a wide variety of formats —100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm and 60x120 cm — and a Shaped, Natural or Antislip finish.

(ES)

La colección CHICAGO representa una piedra calmada, cuya gráfica nebulosa se entremezcla tono sobre tono, adquiriendo un estilo de lo más contemporáneo. Sus tonalidades naturales son tres: Cloud, Road y Mocha. En una gran variedad de formatos como son 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, en acabados Shaped, Natural y Antislip.


Scan and discover CHICAGO:
Escanee y descubre CHICAGO:





■ CHICAGO CLOUD SP/60X120/R
■ CHICAGO CLOUD SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS








- < CHICAGO MOCHA SP
- > ■ CHICAGO MOCHA SP/100X180/R
- GROW PORTO SP/24X151/R






PATTERNS VARIETY CHICAGO MOCHA 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA CHICAGO MOCHA FORMATO 60x120 cm




TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico					
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Patterns Gráficas		10	10	10	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1
 CLOUD	Shaped (SP)	35936 M90	31758 M94	41413 M79	-
	Natural (NT)	-	-	-	38459 M101
	Antislip (A)	-	-	43267 M80	-
 ROAD	Shaped (SP)	36618 M90	31759 M94	42522 M79	-
	Natural (NT)	-	-	-	31769 M101
	Antislip (A)	-	-	-	-
 MOCHA	Shaped (SP)	36619 M90	31820 M94	41416 M79	-
	Natural (NT)	-	-	-	31821 M101
	Antislip (A)	-	-	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



	SKIRTING	
	8x100 cm 3.1x39.4"	8x60 cm 3.1x23.6"
	U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.

Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8"
				U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm;
 when 8 mm, then A = 24 mm;
 when 9 mm, then A = 27 mm.







SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC 30x30 cm 11.8x11.8 "			
	CLOUD	Natural (NT)	32200 U36
	ROAD	Natural (NT)	32201 U36
	MOCHA	Natural (NT)	32202 U36

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
**D. MIX 30x30 cm 11.8x11.8 "			
	DUAL WHITE GROW KALUA CHICAGO MOCHA	Natural (NT) Shaped (SP) Natural (NT)	32072 U55

** Random colour position.
** Posición de colores aleatoria.

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
8 mm	Long Largo				18 mm			
		P.V. (POOL COPING) 20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71



OUT / CHICAGO ROAD/90X90/A/C/R
P.V./20X90/A/C/R & ANG.P.V./20X90/A/C/R & E.P.V./20X90/A/C/R
REJ./15X45/A/C/R & ANG.REJ./15X45/A/C/R
IN / D.CHICAGO ROAD MOSAIC SP/30X30 & PL/18 CHICAGO ROAD/30X90



Dahlia

(EN)

DAHLIA collection, an ode to elegance, finds its inspiration in a Turkish Breccia, evoking the majesty of imperial marble with a lighter touch. The purity of the white marble with gray veins stands out, intertwined with cream, beige tones and subtle pinkish nuances. Each piece is a masterpiece of luxury and sophistication, transmitting homogeneity and delicacy to any space.

The collection comes in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format in a choice of a Premium Polished Shimmer, Shaped, Polished or Natural finish. DAHLIA also features 33.3x100 cm decorative wall tiles. Thanks to the use of ground-breaking DEEP TECH technology, added harmony and beauty can be brought to living spaces.

Scan and discover DAHLIA:
Escanee y descubre DAHLIA:



(ES)


La colección DAHLIA, una oda a la elegancia, encuentra su inspiración en un Breccia Turco, evocando la majestuosidad del mármol imperial con un toque más claro. Resalta la pureza del blanco mármol con veteados grises, entrelazados con tonos crema, beige y sutiles matices rosáceos. Cada pieza es una obra maestra de lujo y sofisticación, transmitiendo homogeneidad y delicadeza a cualquier espacio.

Disponible en formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, y también en 75,5x151 cm y 60x120 cm. En acabados Premium Polished Shimmer, Shaped, Polished y Natural. También incluye un revestimiento decorativo en formato 33,3x100 cm, que gracias a la innovadora tecnología DEEP TECH, permite aportar belleza y armonía en cualquier espacio.



FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- <  DAHLIA WHITE DECOR SP/33,3X100/R
- >  DAHLIA WHITE DECOR SP/33X100/R
-  LINEN DESERT AS/75,5X151/C/R





PATTERNS VARIETY DAHLIA WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA DAHLIA WHITE FORMATO 100x180 cm





TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

		Porcelain Porcelánico				White Body Pasta Blanca		
		100x275 cm 40X109 "	100x180 cm 40X71 "	100x100 cm 40X40 "	75,5x151 30X60 "	60x120 cm 24x48 "	33,3x100 cm 13x40 "	33,3x100 cm 13x40 " DECOR
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm		9/10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		10	15	21	21	24	26	26
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
WHITE	Premium Polished Shimmer (PS)	39497* M117	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	39496 M100	39499 M94	41431 M79			39500 M96	39501 M97
	Polished (EP)				40174* M58	40365* M40	-	-
	Natural (NT)				39495 M103	39492 M101	-	-

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.



COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS		 1A **	 18 cm	SKIRTING 	 8x100 cm 3.1x39.4 "			 8x75,5 cm 3.1x29.7 "			 8x60 cm 3.1x23.6 "			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		U45			U43			U35			
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90			    									
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86												
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75												
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74												
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54												

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm;
when 8 mm, then A = 24 mm;
when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm;
cuando es 8 mm, A = 24 mm;
cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. CHEVRON 30x21,9 cm 11.8x8.6 "			
	DAHLIA WHITE GROW PORTO	Polished (EP) All in One (AS)	39655 U55
	DAHLIA WHITE GROW PORTO	Natural (NT) All in One (AS)	39650 U55
	DAHLIA WHITE OUD KALUA	Polished (EP) All in One (AS)	39654 U55
	DAHLIA WHITE OUD KALUA	Natural (NT) All in One (AS)	39652 U55
	DAHLIA WHITE OUD EBONY	Polished (EP) All in One (AS)	39653 U55
	DAHLIA WHITE OUD EBONY	Natural (NT) All in One (AS)	39651 U55

White Body Pasta Blanca (10,5 mm)			
D. MOSAIC 30x30 cm 11.8x11.8 "			
	DAHLIA WHITE	Polished (EP)	39628 U36
	DAHLIA WHITE	Natural (NT)	39627 U36

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
*D. MIX 30x30 cm 11.8x11.8 "			
	DAHLIA WHITE DAHLIA WHITE OUD TAUPE	Natural (NT) Polished (EP) All in One (AS)	39629 U51
	DAHLIA WHITE DAHLIA WHITE OUD KALUA	Natural (NT) Polished (EP) All in One (AS)	39631 U51
	DAHLIA WHITE DAHLIA WHITE OUD EBONY	Natural (NT) Polished (EP) All in One (AS)	39632 U51

* Random colour position.
* Posición de colores aleatoria.



DAHLIA WHITE SP



Dreamy

(EN)

DREAMY is a collection that conjures up images of the home of your dreams. The collection's design is inspired by *Illusion Bronze* marble, further enhanced by a set of stone conglomerates, which lend its rich veined pattern a fascinating depth. DREAMY comes in two pale shades —Cloud, in a colder shade, and Desert, in a warmer one— and two darker colours with more shade variation —Road, in warm grey shades, and Mocha, in dark brown ones—.

The collection is available in 100x180 cm, 100x100 cm and 60x120 cm formats in Shaped, Polished and All In One finishes.

Scan and discover DREAMY:
Escanee y descubre DREAMY:



(ES)


La colección DREAMY nos traslada a la casa de nuestros sueños. Su gráfica inspirada en el mármol *Illusion Bronze* se ve potenciada por un conjunto de conglomerados pétreos que le aportan profundidad en su rico veteado. Sus tonalidades se agrupan en dos tonos claros —uno más frío y otro más cálido— que serían Cloud y Desert, y dos tonos más oscuros —que contienen mayor variedad cromática— como son Road y Mocha, gris cálido y marrón intenso.

Disponible en los formatos 100x180 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, con una gran variedad de acabados como son Shaped, Polished y All In One.




DREAMY MOCHA /60x120/AS/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



CLOUD DESERT ROAD MOCHA

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY DREAMY DESERT 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA DREAMY DESERT FORMATO 60x120 cm




TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS




	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
All in One (AS)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico				
		100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		8 mm		9 / 10* mm
Patterns Gráficas		10	12	25
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2
 CLOUD	Shaped (SP)	29773 M94	41432 M79	-
	Polished (EP)	-	-	27358* M40
	All in One (AS)	-	-	38921 M91
 DESERT	Shaped (SP)	29771 M94	41434 M79	-
	Polished (EP)	-	-	30142* M40
	All in One (AS)	-	-	38923 M91
 ROAD	Shaped (SP)	29780 M94	41433 M79	-
	Polished (EP)	-	-	27357* M40
	All in One (AS)	-	-	38924 M91
 MOCHA	Shaped (SP)	29772 M94	41435 M79	-
	Polished (EP)	-	-	30143* M40
	All in One (AS)	-	-	38370 M91

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.


COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	  1A **  18 cm		
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
		U45	U35
Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.
			
		8x30 cm 3.1x11.8 "	
		U53	

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.
** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES







Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. ARROW	30x30 cm 11.8x11.8 °		
	CLOUD	Polished (EP)	30375 U64
		All in One (AS)	30371 U64
	DESERT	Polished (EP)	30376 U64
		All in One (AS)	30372 U64
	ROAD	Polished (EP)	30377 U64
		All in One (AS)	30374 U64
	MOCHA	Polished (EP)	30378 U64
		All in One (AS)	30373 U64

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
* D. TRIANGLE	29x29 cm 11.4x11.4 "		
	CLOUD	All in One (AS)	35285 U58
	DESERT	All in One (AS)	35286 U58

** Only suitable for wall installations*

** Adecuado únicamente como revestimiento*

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
9 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING) 20xlarge0,9 cm 8xlongx0.35 °	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlarge0,9 cm 23.6xlongx0.35 °	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlarge0,9 cm 23.6xlongx0.35 °		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15xlarge2 cm 6xlongx0.8 °	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlarge2 cm 23.6xlongx0.8 °	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 °
All in One (AS)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71



DREAMY CLOUD /60X120/AS



Dual

(EN)

DUAL is a collection with a classy air of distinction, inspired by warm-looking marble. With its snowy white background and stylized golden and grey veins, it infuses living spaces with elegance and luminosity.

The collection comes in a 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format in a choice of a Premium Polished, Polished, Shaped or Natural finish. DUAL is rounded off with a 33.3x100 cm sinuous looking relief tile made with cutting-edge Deeptech technology.

(ES)

La inspiración en un mármol cálido da lugar a nuestra exclusiva colección DUAL. Destacable por su blancura de fondo y sus estilizadas vetas en tonos dorados y grises, creando superficies de lo más luminosas y elegantes.

Disponible en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm, 60x120 cm, en acabados Premium Polished, Polished, Shaped y Natural. Además, se complementa con un sinuoso relieve en 33,3x100 cm con la innovadora tecnología Deeptech.

Scan and discover DUAL:
Escanee y descubre DUAL:






■ DUAL WHITE /100X275/P
■ LINEN DESERT SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS

⌚ 160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





■ EDEN SAND/100X275/PS/R & OUD KALUA SP/100X275/R ■ DUAL WHITE NT/120X120/R



< DUAL WHITE SP

> ■ DUAL WHITE DECOR SP/33,3X100/R





PATTERNS VARIETY DUAL WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA DUAL WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS






	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico						White Body Pasta Blanca			
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	33,3x100 cm 13x40 "	33,3x100 cm 13x40 " DECOR
Thickness Espesor		6 / T7* mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 / 10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		7	11	9	10	10	14	20	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
WHITE	Premium Polished (P)	38744* M87	31745 M76	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	36058 M100	31744 M94	-	41145 M79	-	-	31787 M96	31788 M97
	Polished (EP)	-	-	-	-	31742* M58	31741* M40	-	-
	Natural (NT)	-	-	40777 M71	-	31740 M103	38712 M101	-	-

*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	  				   		
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76		U90		U45	U43	U35
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54		U86				
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77		U75				
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85		U74				
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64		U54				

SKIRTING

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.

8x30 cm 3.1x11.8 "

U53



**** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.**

**** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.**

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
*D. MIX 30x30 cm 11.8x11.8 "			
	DUAL WHITE GROW KALUA CHICAGO MOCHA	Natural (NT) Shaped (SP) Natural (NT)	32072 U55

White Body Pasta Blanca (10,5 mm)			
** D. TRIANGLE 29x29 cm 11.4x11.4 "			
	WHITE	Shaped (SP)	32070 U53

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. CHEVRON 30x21,9 cm 11.8x8.6 "			
	DUAL WHITE GROW PORTO	Polished (EP) Shaped (SP)	32077 U55
	DUAL WHITE GROW PORTO	Natural (NT) Shaped (SP)	32076 U55

* Posición de colores aleatoria.

**** Only suitable for wall installations.**
**** Adecuado únicamente como revestimiento.**



Eden

(EN)

Discover the EDEN collection, inspired by the majestic *imperial marble*, with a highly contemporary character. In warm shades of beige and cream, a dense network of rich white veins intertwines, creating a sense of elegance and brightness. Each piece of this collection transforms any space into a refuge of sophistication and serenity, evoking natural beauty.

Available in 100x275 cm Premium Polished Shimmer and Shaped, 100x180 cm Shaped, 120x120 cm Natural, 100x100 cm Shaped and Antislip, 75.5x151 cm and 60x120 cm Natural and Polished, and in 33.3x100 cm Shaped wall tiles, accompanied by a Deeptech decorated tile.

(ES)

Descubre la colección EDEN, inspirada en el majestuoso *mármol imperial*, con un carácter de lo más contemporáneo. En las cálidas tonalidades de beige y crema, se entrelaza una densa red de ricas vetas blancas, creando una sensación de elegancia y luminosidad. Cada pieza de esta colección transforma cualquier espacio en un refugio de sofisticación y serenidad, evocando la belleza natural.

Disponible en 100x275 cm Premium Polished Shimmer y Shaped, 100x180 cm Shaped, 120x120 cm Natural, 100x100 cm Shaped y Antislip, 75,5x151 cm y 60x120 cm Natural y Polished, y en revestimiento 33,3x100 cm Shaped, acompañado de un decorado Deeptech.

Scan and discover EDEN:
Escanee y descubre EDEN:






- EDEN SAND SP/100X275/R
- EDEN SAND SP/100X100/R
- EDEN SAND 100X100/A/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



COLOURS
COLORES



SAND

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- < ■ EDEN SAND/100X275/PS
- > ■ EDEN SAND/100X275/PS
 ■ OUD KALUA SP/100X275/R
 ■ DUAL WHITE NT/120X120/R







PATTERNS VARIETY EDEN SAND 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA EDEN SAND FORMATO 100x180 cm

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A+B+C	Class 3	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico							White Body Pasta Blanca		
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	33,3x100 cm 13x40 "	33,3x100 cm 13x40 " decor
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 / 10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		9	12	9	15	18	18	20	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
SAND	Premium Polished Shimmer (PS)	40859* M117	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	40740 M95	40729 M94	-	40722 M79	-	-	40657 M96	40658 M97
	Polished (EP)	-	-	-	-	40676* M58	40671* M40	-	-
	Natural (NT)	-	-	41791 M71	-	40677 M103	40672 M101	-	-
	Antislip (A)	-	-	-	40787 M80	-	-	-	-

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS

ROUNDED (PR)

TECHNICAL (PT)

SEAMLESS (PL/18)

30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54

SKIRTING

8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.

8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.



Grow

(EN)

GROW encapsulates all the beauty of oak wood in a collection brimming with personality, conspicuous for its unique, exquisite looking knots. With its 24x151 cm format and Shaped finish, the collection has a chic, modern appeal.

Available in a choice of five colours in warm shades —Maple, Taupe, Honey, Kalua and Porto, the collectionguarantees broad visual potential, thanks to its additional 33.3x100 cm strip effect wall tiles in Taupe or Kalua.

(ES)

La colección GROW interpreta una madera de roble natural, con mucha personalidad y una selección de nudos extremadamente cuidada y singular. La aplicación del acabado Shaped en formato 24x151 cm, le confiere una estética vanguardista de lo más sofisticada.

Su amplia gama cromática se compone de cinco colores en un rango cálido —Maple, Taupe, Honey, Kalua y Porto. En revestimiento se presenta un decorado a láminas en 33,3x100 cm, con los colores Taupe y Kalua, los cuales ofrecen infinidad de posibilidades estéticas.

Scan and discover GROW:
Escanee y descubre GROW:





GROW MAPLE SP/24X151/R

FORMATS
FORMATOS



White body
33,3x100cm
13x40"



24x151 cm
10x60"

COLOURS
COLORES



MAPLE TAUPE HONEY KALUA PORTO

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- < ■ GROW KALUA SP/33,3X100/R
- > ■ GROW KALUA SP/24X151/R
GROW KALUA SP/33,3X100/R
- GROW KALUA SP/24X151/R






PATTERNS VARIETY GROW HONEY 24X151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA GROW HONEY FORMATO 24x151 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

		Porcelain Porcelánico	White Body Pasta Blanca
		24x151 cm 10x60 "	33,3x100 cm 13x40 " DECOR
Thickness Espesor		9 mm	10,5 mm
Patterns Gráficas		36	8
Shade variation Destonificación		V2	V2
MAPLE	Shaped (SP)	39247 M104	-
TAUPE	Shaped (SP)	38603 M104	31096 M97
HONEY	Shaped (SP)	38604 M104	-
KALUA	Shaped (SP)	39138 M104	31095 M97
PORTO	Shaped (SP)	42163 M104	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS		 1A **	 18 cm	SKIRTING	
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		 U43
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86		Z.R.I. Z.R.D.	S.K.I. S.K.D.
					
					 U53



** When thickness is
6 mm, $A = 18$ mm;
when 8 mm, then $A = 24$ mm;
when 9 mm, then $A = 27$ mm.



**** Cuando el espesor es**
6 mm, A = 18 mm;
cuando es 8 mm, A = 24 mm;
cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. TRIANGLE 29x29 cm 11.4x11.4 "			
	MAPLE	Shaped (SP)	31299 U58
	TAUPE	Shaped (SP)	31301 U58
	HONEY	Shaped (SP)	31297 U58
	KALUA	Shaped (SP)	31298 U58
	PORTO	Shaped (SP)	31300 U58

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D.TANGRAM 30x30 cm 11.8x11.8 "			
	MAPLE	Shaped (SP)	31173 U53
	TAUPE	Shaped (SP)	31175 U53
	HONEY	Shaped (SP)	31172 U53
	KALUA	Shaped (SP)	31306 U53
	PORTO	Shaped (SP)	31174 U53

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
* D. ARR 1 9,6x44,9 cm 5.9x13.6 "			
	MAPLE	Shaped (SP)	31181 U51
	TAUPE	Shaped (SP)	31183 U51
	HONEY	Shaped (SP)	31180 U51
	KALUA	Shaped (SP)	31303 U51
	PORTO	Shaped (SP)	31182 U51

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
* D. ARR 2 9,6x44,9 cm 5.9x13.6 "			
	MAPLE	Shaped (SP)	31202 U51
	TAUPE	Shaped (SP)	31203 U51
	HONEY	Shaped (SP)	31201 U51
	KALUA	Shaped (SP)	31304 U51
	PORTO	Shaped (SP)	31204 U51

* 1 m² composition = 24 pieces
(12 pieces D.ARR 1 + 12 pieces
D.ARR 2) aproximately.
* Composición 1 m² = 24 piezas
(12 piezas D.ARR 1 + 12 piezas
D.ARR 2) aproximadamente.

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
TRAP. 34,1x14,7 cm 13.4x5.8 "			
	MAPLE	Shaped (SP)	31161 U34
	TAUPE	Shaped (SP)	31163 U34
	HONEY	Shaped (SP)	31160 U34
	KALUA	Shaped (SP)	31305 U34
	PORTO	Shaped (SP)	31162 U34





Kala

(EN)

KALA is born from the concept of time as both essence and form, reinterpreting the beauty of material in its purest state.

Its stone-inspired aesthetic, shaped by the influences of Pietra Grey and Limestone, together with a surface treatment inspired by traditional natural stone finishing techniques such as bocciardato, results in a serene and balanced surface. The depth of its background is harmoniously combined with the subtlety of its white veining to create a timeless material capable of integrating seamlessly into refined, elegant, and enduring spaces.

A collection conceived to transcend styles and transform the essence of the eternal into architecture. Available in three warm shades—Cloud, Sand, and Umber—and in 100×275 cm, 100×180 cm, 120×120 cm, 100×100 cm, and 60×120 cm formats, the range is completed by a 60×120 cm white-body decorative wall tile, expanding its compositional possibilities for comprehensive architectural and interior design projects.

Scan and discover KALA:
Escanee y descubre KALA:



(ES)

KALA nace de la noción del tiempo como esencia y forma, reinterpretando la belleza de la materia en su estado más puro.


Su gráfica pétrea creada a partir de las influencias de la pietra grey y la piedra limestone con un trabajo en superficie inspirado en los trabajos realizados sobre piedra natural como el “bocciardato”, se traduce en una superficie , serena y equilibrada, donde se combina la profundidad del fondo con la sutileza de sus vetas blancas para construir una superficie atemporal, capaz de integrarse en espacios sobrios, elegantes y duraderos.

Una colección pensada para trascender estilos y transformar la esencia de lo eterno en arquitectura. Disponible en tres tonos cálidos —Cloud, Sand y Umber— y en formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, la gama se completa con un revestimiento decorado en pasta blanca 60x120 cm, ampliando sus posibilidades compositivas en proyectos integrales.



■ KALA UMBER DECOR ST/100X275

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- < ■ KALA CLOUD WALL DEC SP/60X120/R
- > ■ KALA CLOUD WALL SP/60X120/R
KALA CLOUD WALL DEC SP/60X120/R
- KALA CLOUD SP/120X120/R
- MB. BASAE SP/TOTEM/50





PATTERNS VARIETY KALA SAND 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA KALA SAND FORMATO 60x120 cm




TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS


	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico					Pasta Blanca White Body				
		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " decor	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 "	60x120cm 24x48 " DECOR
Thickness Espesor		6 mm	6 mm	8 mm	9 mm	20 mm	8 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		10	10	15	11	15	15	16	16
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
CLOUD	Strata (ST)	45063 M85	45066 M114	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	45069 M94	45077 M71	-	45076 M79	45097 M101	45103 M118
	Antislip (A)	-	-	-	45085 M72	45072 M113	45113 M80	-	-
SAND	Strata (ST)	45064 M85	45067 M114	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	45070 M94	45078 M71		45082 M79	45098 M101	45104 M118
	Antislip (A)	-	-	-	45086 M72	45073 M113	45114 M80	-	-
UMBER	Strata (ST)	45065 M85	45068 M114	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	45071 M94	-	-	45083 M79	45099 M101	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	  		
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "	
		U45	U35	
Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "
				U53







** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.







** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "			D. MURO	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	KALA CLOUD	Shaped (SP)	45312 U38		KALA CLOUD	Shaped (SP)	45316 U43
	KALA SAND	Shaped (SP)	45313 U38		KALA SAND	Shaped (SP)	45315 U43
	KALA UMBER	Shaped (SP)	45314 U38		KALA UMBER	Shaped (SP)	45317 U43

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
8/9 mm	Long Largo				18/20 mm			
		P.V. (POOL COPING) 20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71
Antislip (A)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico								
20 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING) 20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71





Linen

(EN)

LINEN, is a collection inspired by modern-looking cross-cut Travertine marble, with a strong realism and versatile potential uses. One of its most distinctive features is the perpendicular cut of the Travertine marble that it emulates, giving rise to a stone surface with rich chromatic variety.

The collection comes in three warm colours (Cloud, Desert and Mocha) in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 120x120 cm, 75,5x151 cm, 60 x120 cm or 90x90 cm format. It is also available in a Shaped, All in One, Natural or Antislip finish, the last in a 20mm-thick version for outdoor use. In addition, it is expanded with a white body tile in 60x120 cm, along with a linear décor which adds elegance and distinction.

The collection also includes a 150x320 cm countertop format in 12 mm, available in Cloud and Desert shades with a Shaped finish. This combination is perfect for adding an elegant and modern aesthetic to kitchen projects.

(ES)

LINEN, se inspira en un mármol Travertino de corte transversal muy contemporáneo que destaca por su realismo y versatilidad. Una de sus características distintivas es el corte del Travertino en forma perpendicular, creando una superficie de aspecto pétreo con amplia riqueza cromática.

Disponible en tres tonalidades cálidas (Cloud, Desert y Mocha) en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm, 60x120 cm, 90x90 cm. En una gran variedad de acabados: Shaped, All in one, Natural y Antislip, este último disponible como solución de exterior en 20 mm. Además se amplía con un revestimiento de pasta blanca en 60x120 cm junto con un decorado lineal que aporta elegancia y distinción.

La colección también cuenta con el formato de encimera de 160x320 cm en 12 mm, en tonalidad cloud y desert, con el acabado shaped. Esta combinación es perfecta para aportar una estética elegante y moderna en proyectos de cocina.

Scan and discover LINEN:
Escanee y descubre LINEN:






■ LINEN MOCHA SP/100X275/C/R
■ OUD KALUA AS/24X151/C/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







< LINEN CLOUD SP

> ■ LINEN CLOUD SP/100X275/C/R

■ LINEN CLOUD SP/100X180/C/R





- < ■ LINEN CLOUD WALL DECOR SP/60X120/R
- ROYAL BROWN SP/120X120/R
- > ■ LINEN CLOUD WALL DECOR SP/60X120/R







PATTERNS VARIETY LINEN MOCHA 60X120cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA LINEN MOCHA FORMATO 60X120 cm




TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	R9	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
All in One (AS)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico							Pasta Blanca White Body				
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	90x90 cm 36x36 "	60x120 cm 24x48 "	60x120cm 24x48 " DECOR	
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	9 mm	20 mm	8 mm	9 mm			9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		15	15	9	15	15	15	20	15	18	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2		
 CLOUD	Shaped (SP)	38035 M90	37576 M94	-	-	41141 M79	-	43264 M101	-	42970 M118	42976 M119
	Natural (NT)	-	-	40778 M71	-	-	-	-	-	-	-
	Antislip (A)	-	-	40780 M72	37558 M113	41142 M80	-	-	-	-	-
	All in One (AS)	-	-	-	-	-	39728 M92	37731 M91	39909 M81	-	-
 DESERT	Shaped (SP)	38036 M90	37579 M94	-	-	41143 M79	-	43265 M101	-	42971 M118	42977 M119
	Natural (NT)	-	-	40779 M71	-	-	-	-	-	-	-
	Antislip (A)	-	-	40781 M72	37560 M113	41144 M80	-	-	-	-	-
	All in One (AS)	-	-	-	-	-	39551 M92	37733 M91	39112 M81	-	-
 MOCHA	Shaped (SP)	38037 M90	37580 M94	-	-	41176 M79	-	43266 M101	-	-	-
	Antislip (A)	-	-	-	37559 M113	-	-	-	-	-	-
	All in One (AS)	-		-	-	-	37743 M92	37732 M91	40145 M81	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	  			SKIRTING 	   			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x90 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90			U45	U44	U43	U35
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86						
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75						
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74						
30x90 cm 11.8x35.4 "	U61	U76						
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54						

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES

PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)				<i>* D. HORIZON combines cuts with different heighs: low pieces (OUD) are 10 mm and high ones are elevated to 13 mm (LINEN).</i> <i>* D. HORIZON combina cortes a distintas alturas: las piezas bajas (OUD) son 10 mm y las altas (LINEN) se elevan hasta los 13 mm.</i>
D. TRIGEO	30x30 cm 11.8x11.8 "			* D. HORIZON	30x60 cm 11.8x23.6 "			
	LINEN CLOUD	All in One (AS)	38127 U46		LINEN CLOUD OUD TAUPE	All in One (AS)	38120 U66	
	LINEN DESERT	All in One (AS)	38128 U46		LINEN DESERT OUD HONEY	All in One (AS)	38121 U66	
	LINEN MOCHA	All in One (AS)	38129 U46		LINEN MOCHA OUD KALUA	All in One (AS)	38122 U66	

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
** D. MIX	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	LINEN CLOUD LINEN DESERT LINEN MOCHA	All in One (AS)	38125 U51

*** Random colour position.*
*** Posición de colores aleatoria.*

POOL PIECES

PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
8/9 mm	Long Largo				18/20 mm			
		P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)		REJ. (DRAINAGE GRATE)	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71
Antislip (A)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71
All in One (AS)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico								
20 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)		REJ. (DRAINAGE GRATE)	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "		15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



OUT / LINEN DESERT 100X100X2/A/R
LINEN DESERT 100X100/A/R
IN / LINEN DESERT SP/100X180/C/R



Lumiere

(EN)

The Lumiere Collection captures the essence of light in every piece, evoking the timeless elegance of Calacatta Paonazzetto marble with a contemporary and warm touch. Its design is defined by the subtle veining in shades of grey and amber, bringing brightness to a pure white background. Exclusivity is enhanced in the 100x275cm format, where the graphic continuity of the veining is seamless, eliminating the need for numbered patterns. Additionally, it features a textured decorative option in the large 100x275cm format, ideal for creating spaces of refined sophistication.

Available in formats 100x275cm, 100x180cm, 120x120cm, 100x100cm, 75.5x151cm, 60x120cm, and wall cladding 33.3x100cm in Deeptech. The collection is further complemented by a 12mm countertop in Shaped finish, adding exceptional value to any project.

(ES)

La colección Lumiere refleja la esencia de la luz en cada pieza, evocando la elegancia atemporal del mármol Calacatta Paonzzetto con un toque contemporáneo y cálido. Su diseño destaca por la sutileza de sus vetas en tonos grises y ámbar, que aportan luminosidad sobre un fondo blanco puro. Su exclusividad se realza en el formato 100x275cm, donde la continuidad gráfica de su vetado es perfecta, sin necesidad de numerar gráficas. Además, cuenta con un decorado texturizado en el gran formato de 100x275 cm, ideal para crear ambientes de refinada sofisticación.

Disponible en los formatos 100x275cm, 100x180cm, 120x120cm, 100x100cm, 75,5x151cm, 60x120cm, y en revestimiento 33,3x100cm en Deeptech. Además, complementa la colección con la encimera de 12 mm en acabado Shaped, aportando valor añadido a los proyectos.

Scan and discover LUMIERE:
Escanee y descubre LUMIERE:






■ LUMIERE WHITE SP/100X275/R
■ LUMIERE WHITE NT/120X120/R

FORMATS
FORMATOS

∞ Infinite horizontal continuity in 100x275 cm format.
Continuidad horizontal infinita en formato 100x275 cm.

⌚ 160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).




COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





■ LUMIERE WHITE DECOR ST/100X275/R ■ PIEMONTE TAUPE SP/100X100/R



- < LUMIERE WHITE PST
- > ■ LUMIERE WHITE DECOR /100X275/PST
- LINEN DESERT SP/100X100/R





■ LUMIERE WHITE DECOR SP/33,3X100/R & LUMIERE WHITE SP/33,3X100 ■ LUMIERE WHITE SP/100X100/R & BLOOM KALUA SP/24X151/R








 **Infinite horizontal continuity in 100x275 cm format.**
Continuidad horizontal infinita en formato 100x275 cm.



 **Infinite horizontal continuity in the decoration in 100x275 cm format.**
Continuidad horizontal infinita en el decorado en formato 100x275 cm.

Porcelain Porcelánico										White body Pasta blanca	
		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " decor	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	33,3x100 cm 13x40 "	33,3x100 cm 13x40 " decor	
Thickness	Espesor	6 / 7 mm*	6 mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 / 10 mm*		10,5 mm	13,5 mm	
Patterns	Gráficas	5	5	12	9	15	18	18	20	20	
Shade variation	Destonificación	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	
 WHITE	Premium Polished Stellar (PST)	41756* M117		-		-	-	-	-	-	
	Shaped (SP)	41755 M100		41734 M94		41741 M79	-	-	41758 M96	41759 M97	
	Strata (ST)		41757 M85								
	Polished (EP)	-		-		-	41725* M58	41722* M40	-	-	
	Natural (NT)	-		-	41792 M71	-	41724 M103	41723 M101	-	-	

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS		 1A **	 18 cm		SKIRTING				
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		 U45	 U44	 U43	 U35	
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90			   	 8x30 cm 3.1x11.8 "			
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86				U53			
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75							
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74							
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54							
					** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm. ** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.				

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42



Mainstone

(EN)

MAINSTONE is a porcelain tile collection inspired by more soothing versions of *Breccia* stone. It stands out particularly for its well-balanced shades, with a distinctive subtle pattern that lends it a modern and elegant appeal.

It is available in Natural or Antislip finish, and comes in 60x120 cm and 90x90 cm formats.

(ES)

MAINSTONE es una colección de porcelánico, inspirada en una *Breccia* calmada, que se caracteriza principalmente por una estética compensada a nivel tono, y diferenciada de forma sutil por un ligero veteado, que le proporciona un carácter moderno y elegante al mismo tiempo.

Se encuentra disponible en acabado Natural o Antislip, y se presenta en los formatos 60x120 cm y 90x90 cm.


Scan and discover MAINSTONE:
Escanee y descubre MAINSTONE:





MAINSTONE OAT/90X90/A/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



CLOUD



OAT

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS






PATTERNS VARIETY MAINSTONE CLOUD 90X90 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA MAINSTONE CLOUD FORMATO 90X90 cm




TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural (NT)	R10	-	Class 2	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
	60x120 cm 24x48 "	90x90 cm 36x36 "			
Natural (NT)	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2			

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico			
		60x120 cm 24x48 "	90x90 cm 36x36 "
Thickness Espesor		9 mm	
Patterns Gráficas		16	8
Shade variation Destonificación		V1	V1
	Natural (NT)	38976 M66	38390 M68
	Antislip (A)	-	39025 M81
	Natural (NT)	38979 M66	39024 M68
	Antislip (A)	-	39360 M81

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS			SKIRTING					
								
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)			U44		U35
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75		Z.R.I.		Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.
30x90 cm 11.8x35,4 "	U61	U76						
				** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.		** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.		



Matcha

(EN)

MATCHA reproduces a select type of *Calacatta Green marble*. It combines all the elegance of *Calacatta marble* with subtle green veins, sometimes even in eye-catching, distinctive shades of lime green.

The collection comes in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format in a choice of a Premium Polished, Shaped, Polished or Natural finish.

Matcha also features 33.3x100 cm decorative wall tiles. Thanks to the use of ground-breaking DEEP TECH technology, added harmony and beauty can be brought to living spaces.

Scan and discover MATCHA:
Escanee y descubre MATCHA:



(ES)

La colección MATCHA representa una exclusiva variedad de *mármol Calacatta Green*, que combina la elegancia del *mármol Calacatta* con un sutil y sofisticado veteado verde, llegando incluso a tonalidades lima de lo más distintivas y cautivadoras.


Disponible en formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, y también en 75,5x151 cm y 60x120 cm. En acabados Premium Polished, Shaped, Polished y Natural.

Además, incluye un revestimiento decorativo en formato 33,3x100 cm, que gracias a la innovadora tecnología DEEP TECH, permite aportar belleza y armonía en cualquier espacio.



■ MATCHA GREEN/100X275/P
■ OUD EBONY AS/24X151/R
■ MATCHA GREEN SP/100X180/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





■ MATCHA GREEN SP/TOTEM/50/SC ■ MATCHA GREEN SP/100X275/R & CHICAGO ROAD SP/100X275/R ■ CHICAGO ROAD SP/100X100/R



- < ■ MATCHA GREEN DECOR SP/33,3X100/R
- > ■ MATCHA GREEN DECOR SP/33,3X100/R
- MATCHA GREEN SP/100X100/R





PATTERNS VARIETY MATCHA GREEN 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA MATCHA GREEN FORMATO 100x180 cm






TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico					White Body Pasta Blanca			
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	33,3x100 cm 13x40 "	33,3x100 cm 13x40 " DECOR
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm		9 / 10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		9	12	15	15	20	19	19
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
 GREEN	Premium Polished (P)	38040* M87	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	38038 M100	38033 M94	41437 M79	-	-	37878 M96	37877 M97
	Polished (EP)	-	-	-	37729* M58	37727* M40	-	-
	Natural (NT)	-	-	-	37740 M103	37735 M101	-	-

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS		 1A **	 18 cm	SKIRTING 			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
	U45	U43	U35				
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90		Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. 8x30 cm 3.1x11.8 "			
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86					
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75					
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74					
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54					

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.
** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	MATCHA GREEN	Polished (EP)	38115 U36
	MATCHA GREEN	Natural (NT)	38114 U36

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. CHEVRON	30x21,9 cm 11.8x8.6 "		
	MATCHA GREEN OUD EBONY	Polished (EP) All in One (AS)	38113 U55
	MATCHA GREEN OUD EBONY	Natural (NT) All in One (AS)	38112 U55

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
** D. MIX	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	MATCHA GREEN MATCHA GREEN OUD EBONY	Natural (NT) Polished (EP) All in One (AS)	38116 U51

** Random colour position.
** Posición de colores aleatoria.



Scan and discover NUMEN:
Escanee y descubre NUMEN:



Numen

(EN)

NUMEN reinterprets limestone with a refined and luminous aesthetic. In White and Sand tones, the collection stands out for its extremely subtle pattern: a delicate, almost ethereal veining that brings serenity and visual continuity to spaces.

Available in 100x275, 100x180, 100x100, 120x120 and 60x120 formats, it offers versatile solutions for high-impact architectural projects. The collection is complemented by a white-body wall tile developed with Sharp Tech technology, which enhances the relief profile and lends a precise and elegant silkiness to the surface.

NUMEN is an essential and timeless surface, designed for spaces where calm, light, and understated elegance define the project.

(ES)

NUMEN reinterpreta la caliza desde una estética depurada y luminosa. En tonos White y Sand, la colección destaca por una gráfica extremadamente sutil: un veteado delicado, casi etéreo, que aporta serenidad y continuidad visual a los espacios.

Disponible en formatos 100x275, 100x180, 100x100, 120x120 y 60x120, ofrece soluciones versátiles para proyectos de gran impacto arquitectónico. La propuesta se completa con revestimiento en pasta blanca desarrollado con tecnología Sharp Tech, que realza el perfilado del relieve y aporta una sedosidad precisa y elegante a la superficie.


NUMEN es una superficie esencial y atemporal, concebida para espacios donde la calma, la luz y la elegancia silenciosa definen el proyecto.



■ NUMEN SAND DECOR ST/100X275

FORMATS
FORMATOS

⌚ 160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS









< ■ NUMEN WHITE WALL DEC SP/60X120/R

> ■ NUMEN WHITE WALL DEC SP/60X120/R

■ BLOOM DUNE SP/24X151/R





PATTERNS VARIETY NUMEN SAND 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA NUMEN SAND FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico					Pasta Blanca White Body				
		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " decor	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 " decor
Thickness Espesor		6 mm	6 mm	8 mm	9 mm	20mm	8 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		7	7	12	11	12	16	20	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
WHITE	Strata (ST)	44053 M85	44055 M114	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	44051 M94	45080 M71	-	44047 M79	44038 M101	44040 M118
	Antislip (A)	-	-	-	45087 M72	43933 M113	44044 M80	-	-
SAND	Strata (ST)	44052 M85	44054 M114	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	44048 M94	45081 M71	-	44045 M79	44037 M101	44039 M118
	Antislip (A)	-	-	-	45088 M72	43932 M113	44043 M80	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING				8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
	Z.R.D.		S.K.D.	U45	U35
				8x30 cm 3.1x11.8 "	
				U53	







** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.







** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "			D. MURO	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	NUMEN WHITE	Shaped (SP)	44229 U38		NUMEN WHITE	Shaped (SP)	44231 U43
	NUMEN SAND	Shaped (SP)	44230 U38		NUMEN SAND	Shaped (SP)	44232 U43

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
8 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)		RE.J. (DRAINAGE GRATE)	ANG.RE.J. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.RE.J. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico								
20 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)		RE.J. (DRAINAGE GRATE)	ANG.RE.J. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.RE.J. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "		15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



- NUMEN WHITE ST/100X275
- NUMEN WHITE SP/100X100/R
- NUMEN WHITE/100X100X0,8/A
- NUMEN WHITE/100X100X2/A



Orobico

(EN)

Arabescato OROBICO is a lovely marble with an untameable unique design. Its dark grey background is decorated in beige and caramel filaments, creating a stylish, highly singular colour combination. Orobico's strong sense of movement in all four directions brings a chic dynamism to living spaces of all kinds.

The collection comes in two versions, Dark and Light, both inter-combinable. It is only available in a Polished finish in a 75.5x151 cm or 60x120 cm format. OROBICO also features a *book match* version in a 75.5x151 cm format as a decorative option.

(ES)

El mármol precioso *Arabescato* OROBICO destaca tanto por la belleza particular de su gráfica salvaje, como la intensidad de su fondo gris oscuro, que unido a variaciones de filamentos beige y color caramelo, le confieren una gama cromática única y elegante. Su riqueza de movimiento en los cuatro sentidos aporta dinamismo y sofisticación para todo tipo de espacios.

Representado en dos versiones Dark y Light totalmente combinables entre sí. Está disponible en un único acabado Pulido, y en formatos 75,5x151 cm y 60x120 cm. Además, como elemento decorativo, dispone del *book match* en 75,5x151 cm


Scan and discover OROBICO:
Escanee y descubre OROBICO:





■ BM OROBICO A/75,5X151/EP
■ BM OROBICO B/75,5X151/EP
■ OROBICO DARK/75,5X151/EP

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



LIGHT



DARK

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS








PATTERNS VARIETY OROBICO DARKE 75,5x151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA OROBICO DARK FORMATO 75,5x151 cm

Porcelain Porcelánico				
		75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "	
Thickness Espesor		10 mm		
Patterns Gráficas		14	14	
Shade variation Destonificación		V1	V1	
	LIGHT	Polished (EP)	27337 M74	27336 M73
	DARK	Polished (EP)	27338 M74	27335 M73

Book Match option 1








Book Match option 2





Porcelain Porcelánico			
BOOK MATCH 75,5x151 cm 30x60 "			
	LIGHT & DARK	Polished (EP)	
		A	27339 M86
		B	27340 M86

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	  			SKIRTING	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)		U43	U35
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86				
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75				
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54				

Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "
				U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
TRI.	29,9x25,7 cm 11.8x10.1 "		
	LIGHT	Polished (EP)	27845 U34
	DARK	Polished (EP)	27846 U34



Oud

(EN)

UD interprets *oak wood* in outstanding style. Each pattern reflects oak's beauty and unique texture, with its characteristic knots and veins and a natural realism second to none.

The collection comes in a choice of six warm colours: Taupe, Honey, Kalua, Porto and Ebony.

UD comes in a 24x151 cm format in an All in One finish, bringing seamless continuity to design projects, where it can be used both indoors and out. It also features a 33.3x100 cm format for walls, which can be laid both vertically and horizontally, available in two combinations of different colours. Additionally, the new 100x275 cm format in Shaped finish is introduced, available only in the color Kalua, which is ideal to create cozy spaces that require the precious touch of natural warmth so valued in interior design.

Scan and discover UD:
Escanee y descubre UD:



(ES)

La colección UD es una interpretación excepcional de la *madera de roble* en su máxima expresión. Cada gráfica representa la belleza y la textura única de la madera, con sus vetas y nudos característicos, ofreciendo un aspecto de lo más natural.


Desarrollada sobre una paleta de color cálida, representa seis tonalidades distintas: Taupe, Honey, Kalua, Porto y Ebony.

Se aplica en formato 24x151 cm, en el acabado All in One, para poder ofrecer continuidad en proyectos aplicándose tanto en interior como en exterior. También cuenta con un revestimiento laminado en formato 33,3x100 cm, con dos combinaciones de colores diferentes, versátil tanto por su colocación vertical como horizontal. Además, como novedad se presenta el formato de placa 100x275 cm en acabado Shaped, sólo en color Kalua, ideal para crear ambientes acogedores que requieren de ese toque de calidez natural tanpreciado en el diseño de interiores.



☐ SUPREME WHITE SP/150X320
☐ OUD KALUA AS/24X151/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- < ■ OUD KALUA EBONY DECOR SP/33,3X100
- > ■ OUD KALUA EBONY DECOR SP/33,3X100/R
- SUBLIME VULCANO SP/100X100/R



PATTERNS VARIETY OUD HONEY 24x151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA OUD HONEY FORMATO 24x151 cm

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
All in One (AS)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS

FORMATOS




		Porcelain Porcelánico	White body Pasta blanca	
		100x275 cm 40x109 "	24x151 cm 10x60 "	33,3x100 cm 13x40 " DECOR
Thickness Espesor		6 mm	9 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		5	45	5
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2
TAUPE	All in One (AS)	-	37776 M104	-
HONEY	All in One (AS)	-	37777 M104	-
KALUA	Shaped (SP)	40741 M90	-	-
	All in One (AS)	-	37778 M104	-
PORTO	All in One (AS)	-	37779 M104	-
EBONY	All in One (AS)	-	38044 M104	-
HONEY & PORTO	Shaped (SP)	-	-	37880 M97
KALUA & EBONY	Shaped (SP)	-	-	37879 M97

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS



STAIR TREADS			SKIRTING			
 30x151 cm 11.8x59.4 "	 1A **	 18 cm				
	ROUNDED (PR) U54	TECHNICAL (PT) U86	SEAMLESS (PL/18)		Z.R.I. Z.R.D.	S.K.I. S.K.D.
					8x75.5 cm 3.1x29.7 "	8x30 cm 3.1x11.8 "
					 	 
					U43	U53

**** When thickness is 6 mm, A = 18 mm;
when 8 mm, then A = 24 mm;
when 9 mm, then A = 27 mm.**

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. TRIGEIO	30x30 cm 11.8x11.8 "			D. CHEVRON	30x21,9 cm 11.8x8.6 "		
	OLD GREIGE	All in One (AS)	38145 U46		OLD GREIGE	All in One (AS)	38140 U55
	OLD TAUPE	All in One (AS)	38146 U46		OLD TAUPE	All in One (AS)	38141 U55
	OLD HONEY	All in One (AS)	38147 U46		OLD HONEY	All in One (AS)	38142 U55
	OLD KALUA	All in One (AS)	38148 U46		OLD KALUA	All in One (AS)	38143 U55
	OLD PORTO	All in One (AS)	38149 U46		OLD PORTO	All in One (AS)	38144 U55
	OLD EBONY	All in One (AS)	38150 U46		OLD EBONY	All in One (AS)	38139 U55

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain											
9 mm						20 mm					
	Long Largo		P.V. (POOL COPING) 20xlarge0,9 cm 8xlong0.35 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlarge0,9 cm 23.6xlong0.35 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlarge0,9 cm 23.6xlong0.35 "		Long Largo		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15xlarge0,2 cm 6xlong0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlarge0,2 cm 23.6xlong0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antisip (A)	90 cm	U81	U75	U75	45 cm	U54	U86	U71			





Scan and discover PIEMONTE:
Escanee y descubre PIEMONTE:



(EN)

Inspired by an exquisite stone from the Alps, Piemonte emerges. This collection merges the elegant graphic movement of the stone with soft tones that provide unparalleled depth and sophistication. The fine veins present add a dynamic and contemporary graphic touch, bringing a sense of refined luxury to any environment.

Available in three colors: Cloud, Sand, and Taupe. In the following formats and finishes: 100x275 cm Shaped with a textured decorated tile, 100x180 cm Shaped, 100x100 cm Shaped and Antislip (8 and 20 mm) and 60x120 cm Natural and Antislip. The collection also features a decorative white body wall tile in a 60x120cm format with a shaped finish.

Piemonte offers unmatched versatility with its 12 mm porcelain countertop in Cloud shade and Shaped finish. This feature brings the essence of natural stone into the kitchen, enhancing its elegance and distinction.

(ES)

Inspirada en una exquisita piedra de los Alpes, surge Piemonte. Esta colección fusiona el elegante movimiento gráfico de la piedra con tonos suaves que brindan una profundidad y sofisticación inigualables. Las finas vetas presentes añaden un toque gráfico dinámico y contemporáneo, aportando una sensación de lujo refinado a cualquier entorno.

Disponible en tres colores Cloud, Sand y Taupe. En los siguientes formatos y acabados: 100x275 cm Shaped junto con un decorado texturado, 100x180 cm Shaped, 100x100 cm Shaped y Antislip (8 y 20mm) y 60x120 cm Natural y Antislip. La colección también presenta un revestimiento decorativo en pasta blanca en formato 60x120cm, acabado shaped.


Piemonte ofrece una versatilidad incomparable con su encimera de porcelánico de 12 mm en tonalidad Cloud y acabado Shaped. Este complemento permite introducir la esencia de la piedra natural en la cocina, realzando su elegancia y distinción.



■ ■ PIEMONTE TAUPE SP/100X180/R

FORMATS
FORMATOS

⌚ 160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS






▣ OUD KALUA SP/TOTEM/50/SC ▣ PIEMONTE CLOUD SP/100X275/R & DECOR ST/100X275/R ▣ PIEMONTE CLOUD SP/100X100/R



- <  PIEMONTE SAND WALL DEC SP/60X120/R
- >  PIEMONTE SAND WALL DEC SP/60X120/R
 PIEMONTE SAND WALL SP/60X120/R
-  BLOOM KALUA SP/24X151/R





PATTERNS VARIETY PIEMONTE TAUPE 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA PIEMONTE TAUPE FORMATO 60x120 cm


TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS


	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
Natural (NT)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42


Porcelain Porcelánico				White Body Pasta Blanca				
		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " DECOR	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 " decor
Thickness Espesor		6 mm		8 mm	20 mm	8 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		9	9	12	12	12	18	18
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
CLOUD	Strata (ST)	-	40953 M100	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	40744 M95	-	40731 M94	-	40724 M79	-	42972 M118
	Natural (NT)	-	-	-	-	-	40675 M101	-
	Antislip (A)	-	-	-	40737 M113	40726 M80	40875 M101	-
SAND	Strata (ST)	-	40954 M100	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	40742 M95	-	40730 M94	-	40723 M79	-	42973 M118
	Natural (NT)	-	-	-	-	-	40673 M101	-
	Antislip (A)	-	-	-	40738 M113	40728 M80	40876 M101	-
TAUPE	Strata (ST)	-	40955 M100	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	40743 M95	-	40732 M94	-	40725 M79	-	-
	Natural (NT)	-	-	-	-	-	40674 M101	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS








ROUNDED (PR)

TECHNICAL (PT)

SEAMLESS (PL/18)


30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.









8x30 cm 3.1x11.8 "

U53







** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

8/9 mm

Porcelain Porcelánico								
					18/20 mm			
Long Largo		P.V. (POOL COPING) 20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	Long Largo	REJ. (DRAINAGE GRATE) 15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71
Antislip (A)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

20 mm

Porcelain Porcelánico								
					20 mm			
Long Largo		P.V. (POOL COPING) 20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	Long Largo	REJ. (DRAINAGE GRATE) 15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



■ PIEMONTE SAND SP/100X275/R
■ PIEMONTE SAND SP/100X100/R
■ PIEMONTE SAND 100X100X2/A/R



Praline

(EN)

PRALINE is inspired by exclusive italian *Calacatta Macchia Vecchia* marble. Its white marble design, streaked with grey veins, stands out for the hint of caramel in the veining, lending it personality and distinction. Thanks to PRALINE's warmth and luminosity, it is a perfect choice for interior design and architectural projects.

Available in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm or 60x120 cm format, the collection comes in a choice of a Premium Polished, Polished, Shaped or Natural finish.

(ES)

PRALINE se inspira en el exclusivo mármol *Calacatta Macchia Vecchia* de origen italiano. Su diseño de mármol blanco con vetas grises destaca por un veteado en tonalidad caramelo, el cual le confiere identidad y distinción. En proyectos de interiorismo y arquitectura se convierte en la alternativa perfecta gracias a su calidez y luminosidad.

Se presenta en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75,5x150 cm y 60x120 cm, y en los acabados Premium Polished, Polished, Shaped y Natural.

Scan and discover PRALINE:
Escanee y descubre PRALINE:






PRALINE GOLD NT/75,5X151/R

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 150x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).




COLOURS
COLORES




GOLD

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY PRALINE GOLD 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA PRALINE GOLD FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS





	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico						
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm		9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		6	12	15	15	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2
 GOLD	Premium Polished (P)	-	34675 M76	-	-	-
	Shaped (SP)	34681 M100	34674 M94	42745 M79	-	-
	Polished (EP)	-	-	-	34672* M58	34670* M40
	Natural (NT)	-	-	-	34671 M103	34669 M101

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS


STAIR TREADS		 1A **	 18 cm	SKIRTING		8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)			U45	U43	U35
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90			    	8x30 cm 3.1x11.8 "		
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86				U53		
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75						
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74						
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54						

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm;
when 8 mm, then A = 24 mm;
when 9 mm, then A = 27 mm.

** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm;
cuando es 8 mm, A = 24 mm;
cuando es 9 mm, A = 27 mm.

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.
** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
*** D. ARR. 1	14,6x51 cm 5.7x20.1 "		
	PRALINE GOLD GROW HONEY	Natural (NT) Shaped (SP)	34894 U51
	PRALINE GOLD GROW HONEY	Polished (EP) Shaped (SP)	34892 U51
*** D. ARR. 2			
	PRALINE GOLD GROW HONEY	Natural (NT) Shaped (SP)	34895 U51
	PRALINE GOLD GROW HONEY	Polished (EP) Shaped (SP)	34893 U51

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
* D. MIX	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	PRALINE GOLD GROW KALUA	Natural (NT) Polished (EP) Shaped (SP)	34889 U51

* Random colour position.
* Posición de colores aleatoria.

*** 1 m² composition = 14 pieces
(7 pieces D.ARR 1 + 7 pieces D.ARR 2)
aproximately.
*** Composición 1 m² = 14piezas
(7 piezas D.ARR 1 + 7 piezas D.ARR 2)
aproximadamente.



Royal

(EN)

From the depths of the earth, where fragments of history intertwine, ROYAL emerges—a collection of ancestral strength inspired by an Imperial Breccia from Tuscany. Each piece reveals a singular dark hue, an earthy embrace with glimmers of mystery.

Experience ROYAL through its porcelain tile, available in 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, and 60x120 cm, in a wide range of finishes: Strata, Shaped, and Antislip.

Completing the collection, the ROYAL countertop redefines sophistication and timelessness in spaces. With slabs measuring 160x320 cm and 12 mm thickness, featuring a new Bush Hammered finish that adds a unique texture and unmistakable stony character.

Scan and discover ROYAL:
Escanee y descubre ROYAL:



(ES)

Desde las profundidades de la tierra, donde fragmentos de historia se entrelazan, emerge ROYAL, una colección de fuerza ancestral. Inspirada en un Breccia Imperial procedente de la Toscana. Cada pieza revela una tonalidad oscura y singular, un abrazo terroso con destellos de misterio.

Experimenta ROYAL a través de su porcelánico disponible en 100x275 cm, 100x180, 120x120 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, en una gran variedad de acabados como son Strata, Shaped, Antislip.


Completando la colección, la encimera ROYAL redefine la sofisticación y atemporalidad en los espacios. Con tablas de 160x320 cm y 12 mm de grosor, con un nuevo acabado Bush Hammered, que añade una textura única y un carácter pétreo inconfundible.



■ ROYAL BROWN ST/100X275
■ KROMO COPPER SP/100X275
■ ROYAL BROWN SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS

⌚ 160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



BROWN

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- < ■ ROYAL BROWN DECOR ST/100X275/R
- > ■ ROYAL BROWN ST/100X275/R
ROYAL BROWN DECOR ST/100X275/R
- BLOOM COGNAC SP/24X151/R
BLOOM COGNAC/24X151/A/R








PATTERNS VARIETY ROYAL BROWN 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ROYAL BROWN FORMATO 60x120 cm


TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " decor	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6	6 mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 mm
Patterns Gráficas		15	12	15	12	16	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2
BROWN	Strata (ST)	42904 M85	42905 M114	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	42912 M94	42691 M71	42818 M79	42792 M101
	Antislip (A)	-	-	-		42819 M80	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING		8x100 cm 3.1x39.4"	8x60 cm 3.1x23.6"	
		U45	U35	
Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8"
				U53
** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.		** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.		

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	ROYAL BROWN	Shaped (SP)	43042 U38
D. MURO	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	ROYAL BROWN	Shaped (SP)	43047 U43



Serene

(EN)

The SERENE collection is born from the harmonious union of the delicacy of Pietra Breccia Sarda and the solid presence of Grey Red. This proposal intertwines calm with strength, offering soft tones and subtle graphic movements reminiscent of warm landscapes.

It is available in two warm shades, Cloud and Sand, and in a wide range of formats: 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm and 60x120 cm. Its finishes include Strata, Shaped, and Antislip, the latter available in its 20 mm version. Additionally, the collection is enriched with a 60x120 cm white-body tile and a linear decoration that enhances its elegance.

(ES)

La colección SERENE nace de la armoniosa unión de la delicadeza del Pietra Breccia Sarda y la sólida presencia del Grey Red. Esta propuesta entrelaza la calma con la fuerza, ofreciendo tonalidades suaves y movimientos gráficos sutiles que recuerdan a cálidos paisajes.

Se presenta en dos tonalidades cálidas, Cloud y Sand, y en una amplia gama de formatos: 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm y 60x120 cm. Sus acabados incluyen Strata, Shaped y Antislip, este último disponible en su versión de 20 mm. Además, la colección se enriquece con un revestimiento de pasta blanca de 60x120 cm y un decorado lineal que realza su elegancia.

Scan and discover SERENE:
Escanee y descubre SERENE:






■ SERENE SAND DECOR ST/100X275/R
■ SERENE SAND SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS

⌚ 160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



CLOUD SAND

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS








- < ■ SERENE SAND WALL DEC SP/60X120/R
- > ■ SERENE SAND WALL DEC SP/60X120/R
- SERENE SAND SP/120X120/R





PATTERNS VARIETY SERENE SAND 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA SERENE SAND FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico					Pasta Blanca White Body					
		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " decor	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 "	60x120 cm 24x48 " decor	
Thickness Espesor		6	6 mm	8 mm	9 mm	20mm	8 mm	9 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		15	12	15	12	15	15	18	18	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
CLOUD	Strata (ST)	42899 M85	42901 M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	42910 M94	42692 M71	-	42814 M79	42790 M101	42968 M118	42974 M119
	Antislip (A)	-	-	-	42694 M72	42834 M113	42816 M80	42794 M101	-	-
SAND	Strata (ST)	42902 M85	42903 M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped (SP)	-	-	42911 M94	42693 M71	-	42815 M79	42791 M101	42969 M118	42975 M119
	Antislip (A)	-	-	-	42695 M72	42913 M113	42817 M80	42793 M101	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS

ROUNDED (PR)

TECHNICAL (PT)

SEAMLESS (PL/18)

30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54

SKIRTING

8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.

8x30 cm 3.1x11.8 "
U53







** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.







** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "			D. MURO	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	SERENE CLOUD	Shaped (SP)	43043 U38		SERENE CLOUD	Shaped (SP)	43048 U43
	SERENE SAND	Shaped (SP)	43044 U38		SERENE SAND	Shaped (SP)	43049 U43

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
8/9 mm	Long Largo				18/20 mm			
		P.V. (POOL COPING) 20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71
Antislip (A)	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico								
20 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING) 20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) 100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) 100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "		REJ. (DRAINAGE GRATE) 15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) 50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) 15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



■ MB.ROYAL BROWN ST/PRI/160/SS
■ SERENE SAND DECOR ST/100X275
■ SERENE SAND SP/100X180/R



Strond

(EN)

STROND is inspired by the world's more secluded beaches. The tiles feature a mix of stone designs, with finer details in shades of varying intensities on each one. The collection's Shaped finish further enhances its realism and natural appeal.

The collection comes in a choice of 3 colours –Cloud, Oat and Dolphin– in a 100x275 cm, 100x100 cm or 60x120 cm format. Thanks to the use of 4D technology the collection also includes an extra-thick 20 mm model in a 100x100 cm.

(ES)

La colección STROND se inspira en las playas más recónditas del mundo. Representa un mix de gráficas pétreas con detalles de variedad tonal dentro de cada pieza, logrando mayor realismo gracias al acabado Shaped.

Disponible en tres colores diferentes: Cloud, Oat y Dolphin. En formatos 100x275 cm, 100x100 cm y 60x120 cm. Además, gracias a la tecnología 4D, se ofrece como solución de exterior el formato 100x100 cm.


Scan and discover STROND:
Escanee y descubre STROND:





■ STROND DOLPHIN SP/100X275
■ STROND DOLPHIN/100X100X2/A/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY STROND OAT 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA STROND OAT FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP) 6/8 mm	-	-	Class 1	-	>0,42
Shaped (SP) 9 mm	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42
Antislip (A)	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

		Porcelain	Porcelánico		
		100x275 cm 40x109 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "	
Thickness Espesor		6 mm	20 mm	8 mm	9 mm
Patterns Gráficas		5	15	15	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1
CLOUD	Shaped (SP)	36125 M90	-	43273 M79	38393 M101
	Antislip (A)	-	32864 M113	42941 M80	-
OAT	Shaped (SP)	36126 M90	-	42521 M79	40383 M101
	Antislip (A)	-	32866 M113	-	-
DOLPHIN	Shaped (SP)	36878 M90	-	42520 M79	38371 M101
	Antislip (A)	-	32865 M113	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS			
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING	8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
	U45	U35
Z.R.I. Z.R.D.		S.K.I. S.K.D.
		8x30 cm 3.1x11.8 "
		U53







** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.







** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC		30x30 cm 11.8x11.8 "		D. MIX		30x30 cm 11.8x11.8 "	
	STRÖND CLOUD	Shaped (SP)	33090 U36		STRÖND CLOUD GROW KALUA	Shaped (SP)	33219 U55
	STRÖND OAT	Shaped (SP)	33092 U36		STRÖND OAT GROW HONEY	Shaped (SP)	33220 U55
	STRÖND DOLPHIN	Shaped (SP)	33091 U36		STRÖND DOLPHIN GROW PORTO	Shaped (SP)	33221 U55


POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico								
8 mm	Long Largo				18 mm			
		P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)		REJ. (DRAINAGE GRATE)	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "	60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "		15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico								
20 mm	Long Largo				20 mm			
		P.V. (POOL COPING)	ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)	E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)		REJ. (DRAINAGE GRATE)	ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "	100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "		15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "	15x15x2 cm 6x6x0.8 "
Antislip (A)	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



STRÖND OAT 100X100X2/A/R



Sublime

(EN)

SUBLIME is inspired by the innate spirituality of nature, from the own aesthetic of outdoors to the intimate observations and reflections of a traveller. SUBLIME presents a wide range of designs that can be combined with each other, and together or individually can bring extraordinary beauty to the spaces. The collection has three different graphics: Iceberg —*Camouflage White or Terre di Bolgheri* marble—, Vulcano —*Calacatta Black* marble— and Cliff —*Oreo Grey* stone—.

With SUBLIME, MUSEUM is committed to a new collection concept, where it launches three different graphics that can be combined with each other, to surprise aesthetically both by combining them and independently. They are graphics with a lot of personality, especially the Cliff graphic, which denotes prominence wherever it is.

(ES)

SUBLIME se inspira en la espiritualidad innata de la naturaleza, desde la estética propia del entorno al aire libre, hasta las observaciones y reflexiones íntimas de un viajero. SUBLIME presenta una amplia gama de diseños combinables entre sí, que en conjunto o individualmente aportan una extraordinaria belleza el espacio. La colección tiene tres gráficas diferentes: Iceberg —mármol *Camouflage White o Terre di Bolgheri*—, Vulcano —mármol *Calacatta Black*— y Cliff —pétreo *Oreo Grey*—.

Con SUBLIME, MUSEUM apuesta por un nuevo concepto de colección, donde lanza tres gráficas distintas combinables entre sí, para sorprender estéticamente tanto combinándolas como de forma independiente. Son gráficas con mucha personalidad, especialmente la gráfica Cliff, que denota protagonismo allá donde esté.

Scan and discover SUBLIME:
Escanee y descubre SUBLIME:






■ SUBLIME CLIFF SP/150X320
■ SUBLIME ICEBERG SP/100X275

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







- < SUBLIME CLIFF SP
- > ▣ SUBLIME CLIFF SP/150X320
- ▣ SUBLIME VULCANO 100X275/PS







PATTERNS VARIETY SUBLIME ICEBERG 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD SUBLIME ICEBERG WHITE FORMATO 100x180 cm




TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS


	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP) 6/8 mm	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural (NT)	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico						
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm		9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		5	9	15	15	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2
ICEBERG	Premium Polished (P)	36267* M87	-	-	-	-
	Shaped (SP)	36262 M100	36141 M94	41884 M79	-	-
	Polished (EP)	-	-	-	36190* M58	36192* M40
	Natural (NT)	-	-	-	39647 M103	38361 M101
VULCANO	Premium Polished Shimmer (PS)	36269* M117	-	-	-	-
	Shaped (SP)	36265 M95	36255 M94	36249 M93	-	-
	Polished (EP)	-	-	-	36244* M74	36240* M73
	Natural (NT)	-	-	-	39710 M103	38368 M101
CLIFF	Shaped (SP)	36266 M100	36256 M94	41425 M79	-	-

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS


STAIR TREADS		 1A **	 18 cm
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING	8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
	U45	U43	U35

Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "
				U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.
** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	ICEBERG	Natural (NT)	36850 U36
		Polished (EP)	36851 U36
	VULCANO	Natural (NT)	36854 U36
		Polished (EP)	36855 U36



Supreme

(EN)

SUPREME is a collection that unites stylish elegance with a strong design appeal. Inspired by select pieces of *Invisible Blue* marble, its bluish-grey surface veining contrasts with the white background, lending each of the tiles a personality more synonymous with a work of art.

Available in 4D TECH, in 100x275 cm, 100x180 cm and 100x100 cm formats, all with a Shaped finish. Also available in Polished and Natural finishes in 60x120 cm and 75.5x151 cm formats.

SUPREME is perfect for creating settings conceived to make a unique, highly original impact, elevating the concept of deluxe sophistication to new levels.

Scan and discover SUPREME:
Escanee y descubre SUPREME:



(ES)

SUPREME es la colección donde el diseño y la elegancia se aúnan para sorprendernos. Inspirada en la versión más exclusiva del mármol *Invisible Blue*, representa una superficie de tonos grises azulados, que contrastan sobre su base blanca, proporcionándole carácter y personalidad a cada una de sus piezas, como si de una obra de arte se tratara.

Disponible en 4D TECH, en formato 100x275 cm, 100x180 cm y 100x100cm todos en acabado Shaped. Y también disponible en acabado Pulido y Natural en formatos 60x120 cm y 75,5x151 cm.


En definitiva, SUPREME es una apuesta ideal para crear espacios únicos y excepcionales, donde lujo y sofisticación alcanzan su máxima expresión.



 **SUPREME WHITE SP/100X180/R**

FORMATS
FORMATOS

 150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







PATTERNS VARIETY SUPREME WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA SUPREME WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS



	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural (NT)	-	-	Class 1	-	-
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42


	100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "
Shaped (SP)	E3 C2	E3 C2

Porcelain Porcelánico					
		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "
		6 mm	8 mm	8 mm	9 / 10* mm
		5	8	10	1015
		V3	V3	V3	V3V3
 WHITE	Shaped (SP)	35463 M100	27512 M94	43699 M79	-
	Polished (EP)	-		-	27329* M58
	Natural (NT)	-		-	27330 M59
					38592* M40
					38365 M66

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS


STAIR TREADS	 ROUNDED (PR)			 TECHNICAL (PT)			 SEAMLESS (PL/18)		
	1A**			18 cm					
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76			U90					
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54			U86					
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77			U75					
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85			U74					
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64			U54					

SKIRTING				8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
				U45	U43	U35


Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "
				U53

** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.
** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)				Porcelain Porcelánico (9 mm)			
* D. TRIANGLE		29x29 cm 11.4x11.4 "		TRI.		29,9x25,7 cm 11.8x10.1 "	
	WHITE	Natural (NT)	37644 U58		WHITE	Polished (EP)	27807 U34
						Natural (NT)	27814 U34

* Only suitable for wall installations.
* Adecuado únicamente como revestimiento.

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. CHEVRON		30x21,9 cm 11.8x8.6 "	
	SUPREME WHITE GROW KALUA	Polished (EP) Shaped (SP)	27862 U55



Torano

(EN)

The TORANO collection comes in widely assorted formats and finishes to ensure high design potential. Its select design is inspired by *Calacatta* marble from the Carrara area: a marble with a white background covered in bold veins, more dramatic than Carrara marble's grey background and gentle veining.

Torano comes in two finishes, a Polished or a Natural one, in a choice of two colours, Bianco and Gold, in a 60x120 cm format.

(ES)

La colección TORANO en formatos y acabados diferentes para ganar en versatilidad. Su exclusiva gráfica se inspira en el mármol *Calacatta* proveniente de la zona de Carrara. Es un mármol que se distingue por su fondo blanco y vetas fuertes. Más dramático que un Carrara, que por el contrario suele ser más gris de fondo con vetas más suaves.

Disponible en los acabados Pulido y Natural, en dos colores Bianco y Gold. Ambos en el formato 60x120 cm.

Scan and discover TORANO:
Escanee y descubre TORANO:





TORANO BIANCO NT/60X120/R

FORMATS
FORMATOS



60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



BIANCO



GOLD

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





■ TORANO GOLD/60X120/EP



PATTERNS VARIETY TORANO WHITE 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA TORANO WHITE FORMATO 60x120 cm





TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural (NT)	-	-	Class 1	-	>0,42

Porcelain Porcelánico		
60x120 cm 24x48 "		
Thickness Espesor	9 / 10* mm	
Patterns Gráficas	40	
Shade variation Destonificación	V1	
 BIANCO	Polished (EP)	22011* M40
	Natural (NT)	38385 M66
 GOLD	Polished (EP)	27275* M40
	Natural (NT)	38983 M66

*Thickness corresponding to polished finishes.
*Espesor correspondiente a los acabados pulidos.

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS		 1A **	 18 cm	 SKIRTING				8x60 cm 3.1x23.6 "
	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)	Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	U35
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75						8x30 cm 3.1x11.8 "
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54						U53
** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm. ** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.								

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
D. MOSAIC	30x30 cm 11.8x11.8 "		
	BIANCO	Polished (EP) & Natural (NT)	22252 U58
	GOLD	Polished (EP) & Natural (NT)	27316 U58

Porcelain Porcelánico (9 mm)			
*D. TRIANGLE	29x29 cm 11.4x11.4 "		
	BIANCO	Polished (EP)	26363 U58
		Natural (NT)	30083 U58
	GOLD	Polished (EP)	30085 U58
		Natural (NT)	30084 U58

* Only suitable for wall installations.
* Adecuado únicamente como revestimiento.



Wistman Oak

(EN)

WISTMAN is an oak wood-effect collection conspicuous for its timeless beauty, with a highly natural 'Versailles' marquetry pattern. It can be used to create settings of widely differing kinds, depending on whether it is used alone or in combination with other kinds of tile collections, such as white marble or textured stone-effect tiles.

WISTMAN OAK comes in a 90x90 cm format in four natural warm colours: Maple, Honey, Mocha and Cognac, designed to infuse living spaces with a warm contemporary appeal.

(ES)

WISTMAN OAK representa el efecto madera de roble aplicado en una marquetería 'estilo Versailles', muy natural, decorativa y atemporal. Ofrece la posibilidad de crear espacios diversos según si se aplica el producto de forma única o combinado con otras tipologías como pueden ser los mármoles blancos o productos pétreos texturados.

Sus tonos cálidos, aportan un estilo acogedor y contemporáneo, a la vez que elegante. Se encuentra disponible en formato 90x90 cm, y en cuatro tonos naturales: Maple, Honey, Mocha y Cognac.


Scan and discover WISTMAN:
Escanee y descubra WISTMAN:





WISTMAN COGNAC NT/90X90/R

FORMATS
FORMATOS



90x90cm
36x36"

COLOURS
COLORES



MAPLE



HONEY



MOCHA



COGNAC

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS







< WISTMAN MAPLE NT

>  WISTMAN MAPLE NT/90X90/R





PATTERNS VARIETY WISTMAN OAK HONEY 90x90 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA WISTMAN OAK HONEY FORMATO 90x90 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural (NT)	R10	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

Porcelain Porcelánico		
90x90 cm 36x36 "		
Thickness Espesor		9 mm
Patterns Gráficas		6
Shade variation Destonificación		V1
MAPLE	Natural (NT)	38920 M81
HONEY	Natural (NT)	38919 M81
MOCHA	Natural (NT)	38077 M81
COGNAC	Natural (NT)	38880 M81

DIGITAL TOOLS

HERRAMIENTAS DIGITALES



DOWNLOADS DESCARGAS



HD images of all our settings, patterns and available tiles, plus the files and technical documents for all our products.

Todos los ambientes, gráficas y despieces en HD, además de archivos y documentos técnicos de todos nuestros productos.

INSPIRATION INSPIRACIÓN



Ideas, creative proposals and product combinations to help with your projects. In addition, a journal with all the news of the brand.

Ideas, propuestas y combinaciones de producto para ayudar con sus proyectos. Además, un apartado con la actualidad de la marca.

MARKETING MARKETING



A search engine for promotional tools and related downloads: catalogues, sample boards, files and display units.

Búsqueda y descarga de herramientas promocionales: catálogos, paneles, carpetas y expositores.

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL



Access to all MUSEUM's audiovisual files as videos miniclips and 360° virtual tours.

Acceso a todos los archivos audiovisuales de MUSEUM: videos, miniclips y tours virtuales 360°.

3D DESIGN DISEÑO 3D



Setting design and visualizer tools for use on our website.

Herramientas para el diseño y renderizado de espacios directamente desde nuestra página web.

INTRANET INTRANET



Check our stock in real time, in addition to packing and packaging information.

Consulta el stock en tiempo real y la información sobre embalaje y packing.

3D SIMULADOR 3D



An interactive, browser based 360° tool that lets you visualize and customize ceramic surfaces in real time within 3D environments.

Herramienta interactiva basada en navegador 360° que permite visualizar y personalizar en tiempo real superficies cerámicas en ambientes 3D

ENVIRONMENT

MEDIO AMBIENTE

(EN)
For Museum, an environmental commitment is not a luxury but an absolute necessity. The practices embraced by its work teams and constant investment into technology both play an importante part in the fight for a more sustainable, safe future.

As an organization, we have always striven to ensure energy efficiency, lower CO2 emissions, the management and re-use of resources, the use of water-based inks, zero-dumping of wastewater, and integrated management of our fully recyclable packaging.

(ES)
En MUSEUM el compromiso con el medioambiente no es un privilegio, es un requisito. Las prácticas adoptadas por los equipos de trabajo y las constantes inversiones tecnológicas contribuyen en la lucha hacia un futuro más sostenible y seguro.

Como organización hemos potenciado desde un inicio la eficiencia energética, la reducción de emisiones CO2, la gestión y reutilización de recursos, la aplicación de tintas en base agua, el vertido cero de aguas residuales y la gestión integrada de los envases 100% reciclables.



SUSTAINABILITY REPORTS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD

CARBON FOOTPRINT REPORT
A document that determines the amount of greenhouse gas emissions associated with the organization's activities.

SUSTAINABILITY REPORT (Non-Financial Statement Report)
A document that discloses the company's performance in non-economic aspects. It includes information about the company's sustainability performance

INFORME HUELLA DE CARBONO
Documento donde se determina la cantidad de emisiones de los gases de efecto invernadero asociadas a la actividad de la organización.


INFORME DE SOSTENIBILIDAD (Informe de estados no financieros)
Documento que revela el desempeño de la empresa en aspectos no económicos. Es un documento que incluye información sobre el desempeño de la empresa en términos de sostenibilidad.

1.685 kWh Installation of 15,000 m² of photovoltaic panels, which have enabled us to achieve energy savings of 1,685,000 kWh. Instalación de 15.000 m2 de placas fotovoltaicas que nos han permitido un ahorro energético de 1.685.000 kWh.	575 t All products are packaged in 100% recycled and recyclable cardboard. More than 570,000 kg are placed on the market annually. Todos los productos están embalados con cartón 100% reciclado y reciclable. Anualmente se pone al mercado más de 570.000 kg.
4,4 M Reuse of 100% of fired tile waste, resulting in the recycling of 4,400,000 kg per year. Reutilización del 100% de los desechos de baldosas cocidas, lo que supone el reciclado de 4.400.000 Kg anuales.	950 t Total reduction of CO₂ emissions into the atmosphere. Reducción total de CO2 en emisiones a la atmósfera.
16 M Use of 100% of wastewater, achieving zero discharge: more than 16 million litres are reused annually. Aprovechamiento del 100% de las aguas residuales, logrando un vertido cero: más de 16 millones de litros anuales son reutilizados.	46% The plastic used for pallet packaging contains 46% recycled material. El plástico utilizado para el embalaje de los pallets contiene un 46% de material reciclado.
3,8 M Reuse of 100% of waste from the pressing and glazing process, resulting in the recycling of 3,812,000 kg per year. Reutilización del 100% de desechos del proceso de prensado y esmaltado, lo que supone un reciclado de 3.812.000 Kg anuales.	

QUALITY CERTIFICATIONS
CERTIFICADOS DE CALIDAD

	Quality management system in compliance with ISO 9001 norm. Certifies a continuous improvement of processes, products and services, the objective of which is the complete satisfaction of all our involved parties.	Sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. Certifica la mejora continua de todos los procesos, productos y servicios de la organización con el objetivo de aumentar la satisfacción de todas nuestras partes interesadas.
	This declares that our products comply with the stipulations of the CE marking, under which a product must be assessed before it is put on sale and comply with the applicable health, safety and environmental requirements.	Declara la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos en el mercado CE que establece que un producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.
	The CCC certificate is compulsory for products exported to China. It guarantees that products with a low water absorption rate (E>0.5%) comply with the safety and quality requirements.	El certificado CCC es un sistema de certificación obligatorio para las exportaciones a China que garantiza que los productos con baja absorción de agua (E<0.5%) cumplen con los requisitos de seguridad y calidad establecidos.
	This is a product approval certificate, issued by the French Institute CSTB, who verifies the technical suitability of top quality products in relation to the type of use intended.	Es una certificación de aprobación de productos, emitido por el Instituto Francés CSTB, y verifica la idoneidad técnica de productos de primera calidad en relación al tipo de uso destinados.
	The Saudi Quality Mark (SQM) is a quality mark regulated by SASO (Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization) in order to conduct exports to the country.	La Saudi Quality Mark (SQM) es una marca de calidad regulada por SASO (Organización Saudita de Estándares, Metrología y Calidad) para poder realizar exportaciones al país.

SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS
CERTIFICADOS SOSTENIBLES

	An Environmental Product Declaration in compliance with the UNE-EN ISO 14025 standard, which provides environmental info based on the lifecycle of our products.	Es una Declaración Ambiental de Producto de conformidad con la Norma UNE-EN ISO 14025, que proporciona información medioambiental basada en el ciclo de vida de nuestros productos.
	An environmental label for the french market, which provides information on the VOC content (volatile organic compounds). It declares that our products are rated A+, contributing to a healthy environmentally-friendly habitat.	Etiqueta medioambiental para el mercado francés que informa sobre el contenido en COV's (compuestos orgánicos volátiles). Declara que nuestros productos son A+, contribuyendo a un hábitat sano y respetuoso con el medioambiente.
	A sustainable building certification system developed by U.S. Green Building Council®. Our products can contribute to obtain points for LEED certification.	Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por U.S.Green Building Council®. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación LEED.
	A sustainable building certification system developed by Building Research Establishment. Our products can contribute to obtain points for BREEAM® certification.	Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por Building Research Establishment. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación BREEAM®.
	Document used to report the environmental and health impact of our products. It is based on the results of the Life Cycle Assessment (LCA). It is considered the French equivalent of the Environmental Product Declaration (EPD), but includes additional health-related information.	Documento que se utiliza para informar sobre el impacto ambiental y sanitario de nuestros productos. Se basa en los resultados del Análisis del Ciclo de Vida. Se considera el equivalente francés de la Declaración Ambiental de Producto (DAP) pero con información adicional sobre salud.



20 mm
thickness

(EN)

Our innovative 4D tech reaches a 20 mm thickness, to provide us with surfaces of extraordinary resistance for both residential and commercial areas. It is a system adaptable to various outdoor surfaces, depending on whether it is installed on grass, sand, gravel, plots or with a traditional sealing system.

(ES)

Nuestra innovadora tecnología 4D alcanza el espesor de 20 mm, para proporcionarnos superficies de extraordinaria resistencia tanto para ámbito residencial como comercial. Es un sistema adaptable a diversas superficies de exterior, según si se instala sobre césped, arena, grava, plots o con sistema tradicional de sellado.

COLLECTIONS

COLECCIONES



ADVANTAGES

VENTAJAS



Brake resistant
Resistente a rotura

Fast installation
Colocación rápida



Extreme weather resistant
Resistente a climas extremos

Easy replacement
Fácil sustitución



Scratch resistant
Resistente a rayaduras

Chromatic stability
Estabilidad cromática



Chemicals and acids
Resistente a químicos y ácidos

Lower maintenance cost
Menor coste de mantenimiento



Easy installation no sealing needed
Fácil instalación no necesita sellado

Recycled and recyclable.
Reciclado y reciclable.




INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLATION OF RAISED PAVEMENT ON GRASS, SAND, GRAVEL OR SEALING SYSTEM.

INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ELEVADO SOBRE CÉSPED, ARENA, GRAVA O SISTEMA



- 1. Grass
- 2. Sand
- 3. Gravel
- 4. Traditional system *




- 1. Hierba
- 2. Arena
- 3. Grava
- 4. Sistema tradicional *

*
The traditional porcelain sealing is recommended for areas with medium to high pedestrian traffic and vehicle access.

El sistema tradicional de sellado porcelánico se recomienda para zonas de tránsito peatonal medio-alto y de acceso de vehículos.

INSTALLATION OF RAISED PAVEMENT ON GRASS, SAND, GRAVEL OR SEALING SYSTEM.

INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ELEVADO SOBRE CÉSPED, ARENA, GRAVA O SISTEMA



TILE FORMAT
FORMATO PIEZA

100 x 100 x 20 mm
39.4 x 39.4 x 0.32

50 x 100 x 20 mm
19.7 x 39.4 x 0.32

NEEDED PEDESTALS
PLOTS NECESARIOS

9

6

The installer must always follow the pedestals manufacturer's recommendations.

El colocador debe seguir siempre las recomendaciones del fabricante de plots.



MUSEUM BATH

(EN)



The new MUSEUM range aims to provide exclusivity and differentiation in its products. Thanks to the use of new technology, MUSEUM has broken its own record for excellence, achieving a level of precision and versatility that no other tile range can equal.

(ES)

La nueva gama de MUSEUM tiene la finalidad de aportar exclusividad y diferenciación en sus productos. Gracias al uso de nuevas tecnologías, MUSEUM ha superado su propio récord de excelencia, logrando un nivel de precisión y versatilidad que ninguna otra gama de cerámica puede igualar.

COLLECTIONS

COLECCIONES

						
ARTE CLOUD	ARTE DESERT	ARTE MOCHA	ARTIC WHITE	BASAE BLACK	CHICAGO CLOUD	CHICAGO MOCHA
						
CHICAGO ROAD	DAHLIA WHITE	DUAL WHITE	EDEN SAND	KALA CLOUD	KALA SAND	KALA UMBER
						
KROMO TITANIUM	KROMO COPPER	LINEN CLOUD	LINEN DESERT	LINEN MOCHA	LUMIERE WHITE	NUMEN WHITE
						
NUMEN SAND	MATCHA GREEN	LOUD KALUA	PIEMONTE CLOUD	PIEMONTE SAND	PIEMONTE TAUPE	PRALINE GOLD
						
ROYAL BROWN	SAVAGE GREEN	SERENE CLOUD	SERENE SAND	STROND CLOUD	STROND OAT	STROND DOLPHIN
						
SUBLIME ICEBERG	SUBLIME CLIFF	SUBLIME VULCANO	SUPREME WHITE			

(EN)

The variety of MUSEUM collections promotes the customization of washbasins. You can choose from a wide range of 6 mm thick products, in Shaped, Strata and Natural finishes.

(ES)

La variedad de colecciones MUSEUM favorece la personalización de los lavabos. Puede elegir entre una gran diversidad de productos de 6mm de espesor, en los acabados Shaped, Strata y Natural.








- < MB. OUD KALUA SP/TOTEM/50
- > MB. SUBLIME CLIFF SP/PRI/160/SS



Totem 50

SETTINGS
CONFIGURACIÓN



TOTAL MEASURES (L×A×H)
MEDIDAS TOTALES (L×A×H) 500 x 500 x 900 mm

SINK MEASURES (L×A×H)
MEDIDAS DE SENO (L×A×H) 430 x 370 x 95 mm

SINK OPTIONS
OPCIONES DE SENO 1 sink (SC)
1 seno (SC)

PRICE RATES
CÓDIGOS DE PRECIO MB13

PACKING
EMBALAJE







MODEL MODELO		SIZE FORMATO		BOX CAJA		PALLET PALET	
totem		mm.		Piezas	kg	Cajas	kg
50		500 x 500 x 900		1	82	1	82
totem		inch.		Units	lb	Boxes	lb
50		19.7 x 19.7 x 35.4		1	180.8	1	180.8
						Tamaño aprox. cm.	
						120 x 80 x 81	
						Approx. inch. sizes	
						47.3 x 31.5 x 31.9	



MB. DAHLIA WHITE SP/TOTEM/50

Primary / Inclined

SETTINGS CONFIGURACIÓN




PRIMARY	L1 de 121 a 160 cm	L2 de 81 a 120 cm	L3 de 45 a 80cm
			
INCLINED			
TOTAL MEASURES (L×A×H) MEDIDAS TOTALES (L×A×H)	L1 x 455 x 120 mm	L2 x 455 x 120 mm	L3 x 455 x 120 mm
PRIMARY SINK MEASURES (L×A×H) MEDIDAS DE SENO PRIMARY (L×A×H)	600 x 300 x 95 mm	600 x 300 x 95 mm	600 x 300 x 95 mm
INCLINED SINK MEASURES (L×A×H) MEDIDAS DE SENO INCLINED (L×A×H)	600 x 360 x 95 mm	600 x 360 x 95 mm	600 x 360 x 95 mm
SINK OPTIONS OPCIONES DE SENO	2 sinks (SS) 2 senos (SS)	1 sink (SI/SC/SD) (location can be chosen) 1 seno (SI/SC/SD) (posición elegible)	1 sink (SC) 1 seno (SC)
MOUNTING BRACKETS ESCUADRAS DE MONTAJE	4 brackets 4 escuadras	2 brackets 2 escuadras	2 brackets 2 escuadras
PRICE RATES CÓDIGOS DE PRECIO (without brackets set) (sin juego de escuadras)	MB1	MB2	MB3
(with brackets set) (con juego de escuadras)	MB4	MB5	MB6

PACKING EMBALAJE

MODEL MODELO	SIZE FORMATO	BOX CAJA		PALLET PALET		
lavabo	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
160	1600 x 455 x 120	1	51	4	204	180 x 90 x 81
120	1200 x 455 x 120	1	46	4	184	120 x 80 x 81
80	800 x 455 x 120	1	33	4	132	120 x 80 x 81
washbasin	inch.	Units	lb	Boxes	lb	Approx. inch. sizes
160	63 x 17.9 x 4.72	1	112.4	4	449.7	70.9 x 35.4 x 31.9
120	47.2 x 17.9 x 4.72	1	101.4	4	405.7	47.3 x 31.5 x 31.9
80	31.5 x 17.9 x 4.72	1	72.8	4	291	47.3 x 31.5 x 31.9



SETTINGS
CONFIGURACIÓN

SHELF	L1 de 121 a 160 cm	L2 de 81 a 120 cm	L3 de 45 a 80cm
			
TOTAL MEASURES (L×A×H) MEDIDAS TOTALES (L×A×H)	L1 x 455 x 120 mm	L2 x 455 x 120 mm	L3 x 455 x 120 mm
MOUNTING BRACKETS ESCUADRAS DE MONTAJE	3 brackets 3 escuadras	2 brackets 2 escuadras	2 brackets 2 escuadras
PRICE RATES CÓDIGOS DE PRECIO (without brackets set) (sin juego de escuadras)	MB7	MB8	MB9
(with brackets set) (con juego de escuadras)	MB10	MB11	MB12

PACKING
EMBALAJE

MODEL MODELO	SIZE FORMATO	BOX CAJA		PALLET PALET		
estante	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
160	1600 x 455 x 120	1	41	4	164	180 x 90 x 81
120	1200 x 455 x 120	1	37	4	148	120 x 80 x 81
80	800 x 455 x 120	1	26,5	4	106	120 x 80 x 81
shelf	inch.	Units	lb	Boxes	lb	Approx. inch. sizes
160	63 x 17.9 x 4.72	1	90.4	4	449.7	70.9 x 35.4 x 31.9
120	47.2 x 17.9 x 4.72	1	81.6	4	405.7	47.3 x 31.5 x 31.9
80	31.5 x 17.9 x 4.72	1	58.4	4	291	47.3 x 31.5 x 31.9

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN ADICIONAL

TAP OPTIONS
OPCIONES DE GRIFO


Taps are not included. If needed, custom holes for taps or water drain can be requested.

Grifería no incluida. De ser necesarios, se pueden incorporar agujeros a medida para grifos o desagüe.

SINK OPTIONS
OPCIONES DE SENO

In both PRIMARY and INCLINED 120 washbasins, the sink location can be chosen: left (SI), center (SC) or right (SD). 160 models have always two sinks (SS). 80 models have always one centered sink (SC).

En los lavabos 120, tanto PRIMARY como INCLINED, se puede elegir la posición del seno: a la izquierda (SI), centrado (SC) o a la derecha (SD).Los modelos 160 siempre tienen doble seno (SS). Los modelos 80 siempre tienen un seno centrado (SC).




MOUNTING BRACKETS
ESCUADRAS DE MONTAJE

If desired, MUSEUM BATH can be installed suspended on the wall using wall mount brackets. For the correct installation, it is recommended taking into account the approximate furniture weights indicated. We provide the mounting brackets for an additional fee (1 set = 2 wall mount brackets). 160 model requires 2 sets, while 120 and 80 models require only 1 set.

Si lo desea, MUSEUM BATH puede instalarse suspendido en pared usando escuadras de montaje para pared. Para la correcta instalación, se recomienda tener en cuenta los pesos aproximados del mueble. Proporcionamos las escuadras con una tarifa adicional (1 juego = 2 escuadras de montaje para pared). El modelo 160 necesita 2 juegos, mientras que los modelos 120 y 80 necesitan solamente 1 juego.

TOTAL MEASURES (L×H×A) MEDIDAS TOTALES (L×H×A)	433 x 100 x 90 mm 433 x 100 x 90 mm
SET WEIGHT PESO DEL JUEGO	4,96 lb 2,25 kg
SET PRICE RATE PRECIO DEL JUEGO	U80 U80




Please, read the instructions before installation. Make sure all parts are included and in perfect condition. We highly recommend the installation to be done by qualified personnel. Fixings are not valid for light surfaces such as plywood, drywall, timber wall or similar.

Por favor, lea las instrucciones antes de realizar la instalación. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas y en perfectas condiciones. Se recomienda que la instalación se realice por personal cualifi cado. Las fijaciones no son válidas para paredes de contrachapado, pladur o similar.

- 1.Mark the spots for the holes on the wall. Make sure they are aligned correctly and proceed drilling.
- 2.Insert the pegs in the wall holes, put the brackets and screw them on the wall.
- 3.Put the basin in the right position.
- 4.Make sure the basin is correctly aligned.
- 5.To adjust the basin angle, turn the levelling screw located on the low part of the basin until you get the right alignment.
- 6.Remove the basin and apply silicon along the top side of the brackets. Put the basin back into position and allow it to dry for at least 24 hours.
- 7.Once dry, remove the levelling screw.

1. Marque la ubicación de los agujeros en la pared a nivel y realice los taladros.
2. Introduzca los tacos en los agujeros de la pared, coloque las escuadras y atornille.
3. Sitúe el lavabo en la posición correcta.
4. Compruebe que el producto está nivelado.
5. Para regular la inclinación del lavabo, gire el tornillo nivelador situado en la parte inferior hasta conseguir su nivelación.
6. Quite el lavabo y aplique un silicona a lo largo de la cara superior de las escuadras. Coloque de nuevo el lavabo y deje secar, al menos 24h.
7. Una vez concluido el periodo de secado, extraiga el tornillo nivelador.



The ceramic washbasins in this ground-breaking collection are made of top-quality porcelain tiles, an optimum choice for bathrooms. This is a forward-looking material, both technologically and in product design terms, thanks to technical properties as fundamental as its water absorption rate, durability and fi re resistance. Its mechanical and thermal properties easily surpass the requirements of the relevant standards.

Los lavabos cerámicos están fabricados en gres porcelánico de primera calidad, un material óptimo para espacios de baño. El uso de dicho material representa un salto hacia el futuro en términos de tecnología y planificación del producto. Se consiguen unas características técnicas perfectas en cuanto a absorción del agua, durabilidad y resistencia contra el fuego. El material presenta unas propiedades mecánicas y térmicas que representan una gran mejora sustancial con respecto a los requisitos exigidos por la normativa en vigor.

Ceramic surfaces, including basins, require adequate cleaning techniques in order to avoid damaging the surface. We recommend using a washing solution, bioalcohol or a neutral cleaner to get rid of the dirt in the surface. For daily cleaning we recommend using just a damp cloth. It is very important to wipe the surface before applying a cleaning solution of warm water and a soft soap or vinegar. In case that dirt persistently remains in the surface, specifi c cleaning procedures might be advisable. Gently rubbing with a sponge or a soft cloth in a circular motion will help cleaning persistent stains. For more resistant stains, you can apply a cleaning paste made of water and soda. In any case, high concentrated chemicals and abrasive products should never be used.

Las superficies cerámicas, incluidos los lavabos, requieren técnicas de limpieza adecuadas para evitar dañar la superfi cie. Se recomienda utilizar una solución de lavado, bioalcohol o limpiador neutro para limpiar la suciedad de las superficies, mientras que para la limpieza diaria se recomienda utilizar un paño ligeramente humedecido. Es importante eliminar la suciedad suelta antes de aplicar una solución limpiadora de agua tibia y un detergente suave o vinagre. Si quedan residuos persistentes en las superfi cies, pueden ser necesarios procedimientos de limpieza específicos. Frotar suavemente con una esponja suave o un paño con movimientos circulares ayudará a eliminar las manchas difíciles. Para las manchas más resistentes, se puede utilizar una pasta hecha de bicarbonato y agua, pero deben evitarse los productos químicos de muy alta concentración o los materiales abrasivos.



TECHNICAL INFO.

INFORMACIÓN TÉCNICA


Packing Embalaje	368	Technical Characteristics Características técnicas	370
Regulation Normativa	371	Handling Manipulado	374
Cleaning Limpieza	378		

PACKING


embalaje

SLABS PLACAS

1 SLAB 1 PLACA			WOODEN CRATE CAJ. MADERA			CONTAINER 20' (25000 KG.)			CONTAINER 40' (25000 KG.)		
cm.	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100 x 275 x 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	28	1540	24332
100 x 275 x 0,7	2,75	44,05	20	55	980	24	1320	23520	25	1375	24500
inch.	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39,4 x 108,3 x 0,24	29,6	84.88	20	592	1916	24	14208.4	45980	28	16576.4	53643
39,4 x 108,3 x 0,28	29,6	97.11	20	592	2161	24	14208.4	51853	25	14800.4	54013

WOODEN CRATE CAJÓN DE MADERA	
	Tamaño aprox. cm. (largo x ancho x alto)
	112 x 288 x 30,5 cm
	Approx. inch. sizes
	44 x 113.4 x 12 "

1 SLAB 1 PLACA			A-FRAME CABALLETE			CONTAINER 20' (25000 KG.)			CONTAINER 40' (25000 KG.)		
cm.	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballete	m²	kg	Caballete	m²	kg
100 x 275 x 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
100 x 275 x 0,7	2,75	44,05	50	137,5	2353	6	825	14115	10	1375	23525
inch.	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39,4 x 108,3 x 0,24	29,6	84.88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773
39,4 x 108,3 x 0,28	29,6	97.11	50	1480	5187	6	8880	31118	10	14800.4	51864

A-FRAME CABALLETE	
	Tamaño aprox. cm. (largo x ancho x alto)
	285 x 75 x 130 cm
	Approx. inch. sizes
	112.2 x 29.5 x 51.2 "

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO

SIZE FORMATO	BOX CAJA			PALLET PALET				CONTAINER 20' (25000 KG.)		
cm.	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm.	Palets	m²	kg
100 x 180 x 0,8	2	3,6	70,88	18	64,8	1326	190 x 115 x 60	17	1101,6	22539
120 x 120 x 0,9	1	1,44	28,35	40	57,6	1190	136 x 122 x 72	12	691	14280
100 x 100 x 0,8	2	2	39,3	32	64	1300	112 x 112 x 86	19	1216	24692
100 x 100 x 2	1	1	49,2	24	24	1223	112 x 112 x 77	20	480	24456
50 x 100 x 2	1	0,5	24,7	48	24	1228	112 x 112 x 77	20	480	24552
75,5 x 151 x 0,9	2	2,28	47,16	27	61,56	1308	156 x 93 x 76	17	1047	22241
75,5 x 151 x 1	1	1,14	26	44	50,16	1179	156 x 93 x 76	17	853	20043
24 x 151 x 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	156 x 93 x 63	18	942	19726
60 x 120 x 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	120 x 80 x 75	26	1123	24180
60 x 120 x 1	2	1,44	33,18	27	38,88	921	120 x 80 x 75	27	1049,8	24836
90 x 90 x 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	105 x 95 x 75	29	1128	24332
inch.	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Approx. inch. sizes	Pallets	ft²	lb
39.4 x 70.8 x 0.32	2	38.75	156.26	18	697.5	2924	71.2 x 44.1 x 25.2	17	11857.5	49691
47.2 x 47.2 x 0.35	1	15.5	62,5	40	620	2623,5	53.5 x 48 x 28.4	12	7437.9	31482
39.4 x 39.4 x 0.32	2	21.53	86.64	32	688.9	2865	44.1 x 44.1 x 33,8	19	13089	54437
39.4 x 39.4 x 0.79	1	10.76	108.47	24	258.3	2696	44.1 x 44.1 x 30.3	20	5166.7	53916
19.7 x 39.4 x 0.79	1	5.38	54.45	48	258.3	2708	44.1 x 44.1 x 30.3	20	5166.7	54128
29.7 x 59.4 x 0.35	2	24.5	103.97	27	662.6	2884	61.4 x 36.6 x 29.9	17	11269.8	49033
29.7 x 59.4 x 0.39	1	12.27	57.32	44	539.9	2600	61.4 x 36.6 x 29.9	17	9181.6	44187
9.45 x 59.4 x 0.35	3	11.73	49.18	48	563.17	2416	61.4 x 36.6 x 24.83	18	10139.6	43488
23.6 x 47.2 x 0.35	2	15.5	66.6	30	465	2051	47.2 x 31.4 x 29.5	26	12087.9	53308
23.6 x 47.2 x 0.39	2	15.50	73.15	27	418.5	2030	47.2 x 31.4 x 29.5	27	11300	54755
35.4 x 35.4 x 0.35	2	17.44	74.87	24	418.5	1850	41.3 x 37.4 x 29.5	29	12141.7	53643

WHITE BODY TILES PASTA BLANCA

SIZE FORMATO	BOX CAJA			PALLET PALET				CONTAINER 20' (25000 KG.)		
cm.	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm.	Palets	m²	kg
33,3 x 100 x 1,05	4	1,33	24	48	63,84	1177	118 x 110 x 81	20	1276,8	23540
33,3 x 100 x 1,35	3	1	21,92	48	48	1077	118 x 110 x 81	20	960	21543,2
60 x 120 x 0,9	2	1,44	23,92	30	43,2	741	80 x 120 x 75	33	1426	24466
60 x 120 x 1,2	2	1,44	26,32	27	38,88	734	80 x 120 x 75	33	1283	24237
inch.	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Approx. inch. sizes	Pallets	ft²	lb
13.11 x 39.4 x 0.41	4	14.32	52.91	48	687.2	2595	46.4 x 43.3x 31.8	20	13743.4	51897
13.11 x 39.4 x 0.53	3	10.76	48.33	48	516.7	2375	46.4 x 43.3x 31.8	20	10333.4	47494
23,6x47,2x0,35	2	15,5	52,7	24	465	1633,63	31,5 x 47,2 x 29,5	33	15349,3	53938,3
23,6x47,2x0,47	2	15,5	58	24	417,6	1618,2	31,5 x 47,2 x 29,5	33	13810,1	53433,4

TECHNICAL CHARACTERISTICS

características técnicas

TECHNICAL FEATURES ASPECTOS TÉCNICOS

								
	Grout	FROST PROOF	VERSATILE	RECTIFIED	DIFFERENT SHADES	SHADE VARIATION	VARIOUS GRAPHICS	CLEANING NON-ABRASIVE
Premium Polished (P)	•	•	•	•	•	•	•	•
Premium Polished Shimmer (PS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Premium Polished Stellar (PST)	•	•	•	•	•	•	•	•
Polished (EP)	•	•	•	•	•	•	•	•
Shaped (SP)	•	• *	•	•	•	•	•	•
Strata (ST)	•	• *	•	•	•	•	•	•
Natural (NT)	•	• *	• *	•	•	•	•	•
All in One (AS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Antislip (A)	•	•	•	•	•	•	•	•

* Only Porcelain tiles, never White Body wall tiles.
* Sólo Porcelánico, nunca revestimiento de Pasta Blanca.

APPLICATIONS APLICACIONES

	Wall									Floor								
	P	PS	PST	EP	SP	ST	NT	AS	A	P	PS	PST	EP	SP	ST	NT	AS	A
INTERIOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EXTERIOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WET AREAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•							• **	•	•
TRAFFIC																		

** Suitable for wet interior areas such as entrances to buildings from outer space (except in the case of direct access to restricted areas), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets, kitchens, etc.
** Adecuado para áreas interiores húmedas, como entradas a edificios desde el espacio exterior (excepto en el caso de acceso directo a áreas restringidas), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.

*** Except MAINSTONE collection, that is for medium-high traffic.
*** Excepto la colección MAINSTONE, que es para tráfico medio-alto.

**** Except 4D TECH's SHAPED finish, that is for low traffic.
**** Excepto el acabado SHAPED de 4D TECH, que es para tráfico ligero.

REGULATION

normativa

The UNE-EN 14411 standard sets the technical characteristics and requirements that ceramic tiles must meet to be used as flooring and wall cladding. It also references the test methods (ISO 10545 standards) applicable for determining the characteristics included in this standard and verifying whether they comply with the established requirements.

For the application of this standard and to determine the requirements for compliance with the defined characteristics, tiles are divided into groups based on their water absorption:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption	
$E_b \leq 0.5\%$	GRUPO BIa
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GRUPO BIb
$3\% < E_b \leq 6\%$	GRUPO BIIa
$E_b > 10\%$	GRUPO BIII

SLIP RESISTANCE

Currently, there is no consolidated testing method to determine slip resistance. There are several testing methods:

1.- UNE 41901 EX WET EN METHOD

In Spain, the CTE (Código Técnico de la Edificación) establishes the basic safety requirements that floors must meet depending on their location and characteristics. The Basic Document on Use and Accessibility Safety (DB SUA), Section SUA-1 Safety against the risk of falls, defines the slip resistance requirements that floors in residential, public, health, educational, commercial, administrative, and public assembly buildings must meet according to their slip resistance Rd.

Slip Resistance R _d	Class
R _d < 15	0
15 < R _d < 35	1
35 < R _d < 45	2
R _d > 45	3

The value of Rd is determined by the pendulum test described in the testing standard UNE 41901 EX.

The following table describes the required class that floors must have depending on their location:

Zone	Class
Dry indoor areas:	
Surfaces with a slope less than 6%	1
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor wet areas, such as entrances to buildings from the exterior (1), covered terraces, bathrooms, kitchens, etc.:	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, in addition to water, there may be agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughterhouses, parking lots, industrial use areas, etc	3
Outdoor areas. Pools (2)	3

(1) Except when they are direct accesses for restricted use. (2) In areas intended for barefoot users and in the bottoms of pools where the depth does not exceed 1.50 meters.

2.-NORM BS 7976-2

In the United Kingdom, various associations and organizations have established a classification for floor safety based on slip resistance. This resistance is determined by measuring the Pendulum Test Value (PTV) using the pendulum test described in the BS 7976-2 standard. According to the PTV value, we have the following classifications:

PTV 96	Risk of Slipping
< 24	High
24 - 35	Moderate
36 - 64	Low
> 65	Very Low

For PTV values ≥ +36, floors are declared to have a low risk of slipping.

3.-NORM DIN 51130 AND DIN 51097

The German standards DIN 51130 and DIN 51097 classify floors based on their slip resistance according to the ramp test method:

DIN 51130 – Ramp method for shod feet. It establishes an R classification based on the angle of inclination ranging from R9 to R13, with R9 being the lowest value, defined as low slip resistance.

Average incline angle (&)	Slip resistance
6° ≤ & ≤ 10°	R9
10° ≤ & ≤ 19°	R10
19° ≤ & ≤ 27°	R11
27° ≤ & ≤ 35°	R12
35° < &	R13

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	Description	Recommended for
R9	High risk of slipping	Dry indoor areas including indoor entrances. Not recommended for outdoor areas.
R10	Moderate risk of slipping	Dry indoor areas subject to occasional moisture such as bathrooms or garages.
R11	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas including industrial environments and entrances to residential or public buildings.
R12	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas such as entrances from the exterior, pathways, parking lots, pools. In indoor areas like professional kitchens, showers.
R13	Low risk of slipping	Outdoor areas and very wet areas such as pools, water parks. Also in industrial areas where working with liquids. Areas with high risk of slipping.

REGULATION

normativa

DIN 51097 - Ramp method for barefoot feet. Slip resistance is classified as A, B, or C, with A being the lowest value.

Average incline angle (°)	Slip resistance
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are

Slip Resistance	Description	Suitable for
A	High risk of slipping	Dry areas for barefoot pedestrians.
B	Moderate risk of slipping	Beach areas of pools and showers.
C	Low risk of slipping	Wet ramp areas, pool floors, and jacuzzi floors.

4.-NORMA ANSI A 137.1

The Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) is a measure of slip resistance conducted using a BOT-3000 tribometer according to the method described in the ANSI A 137.1 standard from the American National Standards Institute (ANSI).

According to this standard, indoor floors expected to be walked on while wet must have a minimum DCOF value of >0.42. Floors that do not meet this

ABRASION RESISTANCE

1.-ISO 10545-7

For ceramic tiles intended for floor covering, the test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-7. The UNE-EN 14411 standard requires the declaration of the abrasion class and the number of revolutions. According to this standard, when required, the abrasion class can be declared according to Annex N (informative), which classifies glazed ceramic tiles according to their resistance to abrasion:

PEI 1	Residential use with light traffic
PEI 2	Residential use with moderate traffic
PEI 3	Commercial use with light traffic
PEI 4	Commercial use with moderate traffic
PEI 5	Commercial use with heavy traffic

2.-ISO 10545-6

The UNE-EN 14411 standard specifies a minimum resistance to deep abrasion for all unglazed tiles (UGL), expressed as the maximum allowable volume of material removed after the completion of the test (in mm3).

The test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard establishes a maximum value of volume of material loss (expressed in mm3) for unglazed tiles of Group BIa as 175 mm3.

La norma UNE-EN 14411 establece las características técnicas y los requisitos que deben cumplir las baldosas cerámicas para ser utilizadas como pavimento de suelos y revestimiento de paredes. Asimismo, hace referencia a los métodos de ensayo (normas ISO 10545) aplicables para determinar las características incluidas en esta norma y verificar si cumplen o no con los requisitos establecidos. Para la aplicación de esta norma y para determinar los requisitos para el cumplimiento de las características definidas, las baldosas se dividen en grupos en función de la absorción de agua que presenten:

Baldosas cerámicas prensada en seco con una absorción de agua	
E _p ≤ 0.5%	GRUPO BIa
0.5% < E _p ≤ 3%	GRUPO BIb
3% < E _p ≤ 6%	GRUPO BIIa
E _p >10%	GRUPO BIII

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En la actualidad, no se dispone de un método de ensayo consolidado para determinar la resistencia al deslizamiento. Existen varios métodos de ensayo:

1.- NORMA UNE 41901 EX EN HÚMEDO

En España, el CTE (Código Técnico de la Edificación) establece las exigencias básicas de seguridad que deben cumplir los suelos en función de su localización y características. El Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA), Sección SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, define los requisitos de resistencia al deslizamiento que deben cumplir los suelos de los edificios de uso residencial, público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia conforme a su resistencia al deslizamiento Rd.

Los suelos se clasifican en cuatro grupos en función de su resistencia al deslizamiento:

Resistencia al deslizamiento R _d	Clase
R _d < 15	0
15 < R _d < 35	1
35 < R _d < 45	2
R _d > 45	3

El valor de Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma de ensayo UNE 41901 EX. En la siguiente tabla se describe la clase exigible que deben tener los suelos en función de su localización:

Zona	Clase
Zonas interiores secas	
Superficies con pendiente menor del 6%	1
Superficies con pendiente igual o mayorque el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (1), terrazas cubiertas, baños, cocinas, etc	
Superficies con pendiente menor del 6%	2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos de uso restringido. (2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

2.-NORMA BS 7976-2

En Reino Unido, diferentes asociaciones y organismos han planteado una clasificación de la seguridad de los suelos en función de la resistencia al deslizamiento. Esta resistencia se basa en determinar el valor del PTV (Pendulum Test Value) mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma BS 7976-2. Según el valor del PTV tendremos:

PTV 96	Riesgo potencial de deslizamiento
< 24	alto
24 - 35	moderado
36 - 64	bajo
> 65	muy bajo

Para valores de PTV ≥ +36, los suelos se declaran con bajo riesgo de deslizamiento.

3.-NORMA DIN 51130 Y DIN 51097

Las normas alemanas DIN 51130 y DIN 51097 realizan una clasificación de los suelos en función de su resistencia al deslizamiento de acuerdo con el método de ensayo de la rampa:

DIN 51130 – Método de la rampa para pies calzados. Establece una clasificación R en función del ángulo de inclinación que varía de R9 a R13, siendo R9 el menor valor, definido como baja resistencia al deslizamiento.

Ángulo de inclinación medio (°)	Resistencia al deslizamiento
6° ≤ ° ≤ 10°	R9
10° ≤ ° ≤ 19°	R10
19° ≤ ° ≤ 27°	R11
27° ≤ ° ≤ 35°	R12
35° < °	R13

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Recomendado para
R9	Riesgo alto deslizamiento	Zonas interiores secas incluidas las entradas interiores. No utilizar en zonas exteriores.
R10	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas interiores secas que están sujetas a humectación ocasional como baños o garajes.
R11	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas incluidos los entornos industriales y entradas a los edificios de tipo residencial o públicos.
R12	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas como entradas desde el exterior, caminos, aparcamientos, piscinas. En zonas interiores en cocinas profesionales, duchas.
R13	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas muy húmedas como piscinas, parques acuáticos. También en zonas industriales que se trabaje con líquidos. Zonas de alto riesgo en resbalarse.

DIN 51097 - Método de la rampa para pies descalzos. La resistencia al deslizamiento se clasifica como A, B o C siendo A el menor valor.

Ángulo de inclinación medio (°)	Resistencia al deslizamiento
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

En función del valor de la resistencia al deslizamiento, se recomiendasn los siguientes usos para suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Adecuado para
A	Riesgo alto deslizamiento	Zonas secas de pies descalzos
B	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas de playa de piscinas y duchas
C	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas de rampas húmedas, suelos de piscinas y suelos de jacuzzis.

4.-NORMA ANSI A 137.1

El DCOF (Coeficiente de fricción dinámico) es una medida de la resistencia al deslizamiento que se realiza con un tribómetro BOT-3000 según el método descrito en la norma ANSI A 137.1 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Según esta norma, los suelos interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben de tener un valor mínimo de DCOF>0.42. Los suelos que no cumplan con este valor de DCOF no están limitados a colocarse en zonas secas sino en suelos que se mantengan secos mientras se camina.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1.- ISO 10545-7

Para baldosas cerámicas destinadas al revestimiento de suelos, el ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-7. La norma UNE-EN 14411 establece la obligatoriedad de declarar la clase de abrasión y el número de revoluciones. Según esta misma norma, cuando se exija, se puede declarar la clase de abrasión según el Anexo N (informativo) que clasifica las baldosas cerámicas esmaltadas según la resistencia a la abrasión:

PEI 1	Uso residencial tráfico ligero
PEI 2	Uso residencial tráfico moderado
PEI 3	Uso comercial tráfico ligero
PEI 4	Uso comercial tráfico moderado
PEI 5	Uso comercial tráfico intenso

2.-ISO 10545-6

La Norma UNE-EN 14411 especifica una resistencia a la abrasión profunda mínima para todas las baldosas no esmaltadas (UGL), expresada como volumen máximo admisible de material exportado tras la conclusión del ensayo (en mm3).

El ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-6. La norma UNE-EN 14411 establece un valor máximo de volumen de materia pérdida (expresada en mm3) para las baldosas no esmaltadas del Grupo BIa de 175 mm3.

HANDLING

manipulado

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

HANDLING RECOMMENDATIONS

Handle the tiles with gloves to avoid cuts from sharp edges or accidental breakage. For large-format tiles, move them one at a time and with at least two operators, unless specific lifting equipment or suction cups are used. For rectified tiles, take extra care when handling to avoid impacts between tiles and chipped edges.

RECEIPT AND PRIOR INSPECTION OF THE MATERIAL

Before installation, check that the tiles are in perfect condition and that the reference received matches the order. Check shade, caliber, finish, texture, relief and any visible defects. Do not install tiles with visible defects. Once installed, any claim will not be accepted if the defect was detectable before installation. Keep box, batch, shade and caliber labels until the work has been completed.

SUBSTRATE PREPARATION

The substrate must be clean, dry, stable, flat and free from dust, grease, paint, plaster, mortar residues, salts or poorly adhered parts. On recently prepared substrates, respect the curing times and moisture conditions before installation.

ADHESIVE SELECTION

The adhesive must be selected according to the type of ceramic tile, its format, water absorption, dimensional stability, installation location, type of substrate and expected conditions of use. In general, unless specifically stated in the product technical documentation, the use of improved cementitious adhesives type C2 is recommended as the minimum performance level for installing ceramic tiles. For large-format tiles, substrates subject to deformation, floors with underfloor heating, outdoor areas or areas exposed to thermal changes, deformable adhesives, type S1 or S2, are recommended depending on the requirements of the system.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

Installation must be carried out by qualified personnel on a clean, dry, stable, flat, cohesive substrate free from residues that could impair adhesion. For small-format tiles, installation may be carried out using the thin-bed method, with adhesive applied to the substrate using a suitable notched trowel. For large-format tiles (larger than 30x30), outdoor or wet areas, industrial and commercial flooring, ceramic coverings with underfloor heating, and coverings with thin ceramic slabs, the double-bonding technique is recommended. This consists of applying adhesive both to the substrate and to the back of the tile, ensuring that the entire ceramic surface is in contact with the adhesive and the substrate. The use of self-levelling spacer clips is recommended to avoid possible unevenness between tiles, especially in staggered layouts and large-format installations.

INSTALLATION JOINTS

Installation without joints is not recommended. Joints of no less than 1.5 mm indoors and no less than 5 mm outdoors are recommended. For rectified tiles, although the joint may be narrower than for non-rectified tiles, it must not be eliminated. Selection of grouting material based on UNE 138002 standard:

INTENDED ENVIRONMENT OF THE CERAMIC COVERING	
Domestic use in dry rooms	CG1
Domestic use in wet rooms	CG2W
Outdoor floors and wall coverings	CG2WA
Conditions requiring water and vapour tightness	RG
Immersion conditions (pools, spas, baths, etc.) with chlorinated water treatment	CG2WA/RG
Immersion conditions (pools, spas, baths, etc.) with high requirements or with saline electrolysis treatment or seawater	RG
Conditions with high mechanical and/or chemical requirements	RG
Food and/or healthcare use conditions	RG

Before grouting, joints must be clean, dry and free from adhesive residues, dust or loose particles. Remove excess material while fresh with a damp sponge, without overwashing the joint or leaving hardened haze on the tile.

PERIMETER, STRUCTURAL, INTERMEDIATE AND INSTALLATION JOINTS			
Joint type	Location	Function	Key recommendation
Perimeter	Where it meets walls, pillars, joinery or changes of plane	Absorb floor-covering movements against fixed elements	Do not fill with rigid material; leave approx. 5–8 mm or use a conservative criterion of ≥ 8 mm
Structural	Coincides with joints in the building or substrate	Allow movement of the structure	Must be respected and continued throughout the entire ceramic system
Intermediate	Divides large surfaces into regular sections	Reduce stresses caused by expansion, shrinkage or temperature changes	More common outdoors, with underfloor heating, in sunny areas or on large surfaces
Installation	Between adjacent tiles	Compensate for tolerances and allow grouting	Does not replace movement joints

TILES WITH PRE-CUTS

For tiles with pre-cuts, leave a separation joint corresponding to the width of the pre-cut, so that the actual joint and the pre-cut maintain visual continuity. Before grouting, check that the pre-cuts are clean and dry. Remove excess grouting material with a damp sponge before it hardens on the surface.

STRAIGHT CUT

Use a professional manual tile cutter or an electric cutter with a diamond blade suitable for the type of tile, thickness and finish. For porcelain tiles, large formats or delicate finishes, the use of a good-quality diamond blade, a stable table and water-cooled cutting, where appropriate, is recommended. Make a shallow pre-score mark before the final cut.

L-SHAPED CUT

L-shaped cuts must be made with special care, as the internal corner of the cut acts as a stress concentration point. At the internal corner of the L-shaped cut, it is recommended to first make a circular hole using a diamond hole saw or a suitable drill bit, so that the internal angle is rounded. After making the relief hole, make the straight cuts until they reach the drilled opening, avoiding cutting beyond the corner. For porcelain tiles, large formats, ceramic slabs or rectified tiles, L-shaped cuts should preferably be made with water-cooled cutting tools or specific diamond cutting systems, avoiding vibration and excessive heating.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES MANIPULACIÓN

Manipular las piezas con guantes para evitar cortes por aristas o roturas accidentales. En piezas de gran formato, trasladar de una en una y con al menos dos operarios, salvo que se utilicen equipos específicos de elevación o ventosas. En baldosas rectificadas, extremar la manipulación para evitar golpes entre piezas y desconchados de canto.

RECEPCIÓN Y CONTROL PREVIO DEL MATERIAL

Antes de colocar, comprobar que las baldosas están en perfecto estado y que la referencia recibida coincide con el pedido. Revisar tono, calibre, acabado, textura, relieve y posibles defectos visibles. No instalar piezas con defectos visibles. Una vez colocadas, la reclamación no será aceptada si el defecto era detectable antes de la instalación. Conservar etiquetas de caja, lote, tono y calibre hasta la finalización de la obra.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio, seco, estable, plano, sin polvo, grasa, pinturas, yesos, restos de mortero, sales o partes mal adheridas. En soportes recientes, respetar los tiempos de maduración y las condiciones de humedad antes de colocar.

SELECCIÓN DEL ADHESIVO

La selección del adhesivo debe realizarse en función de la tipología de baldosa cerámica, su formato, absorción de agua, estabilidad dimensional, lugar de colocación, tipo de soporte y condiciones de uso prevista. De forma general, y salvo indicación específica en la documentación técnica del producto, se recomienda el uso de adhesivos cementosos mejorados tipo C2 como nivel mínimo de prestación para la colocación de baldosas cerámicas. En piezas de gran formato, soportes sometidos a deformaciones, pavimentos con calefacción radiante, exteriores o zonas con cambios térmicos, se recomienda emplear adhesivos deformables, tipo S1 o S2 según la exigencia del sistema.

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN

La colocación debe realizarse por personal cualificado, sobre un soporte limpio, seco, estable, plano, cohesionado y libre de restos que puedan perjudicar la adherencia. En baldosas de pequeño formato, la colocación puede realizarse mediante la técnica de capa fina con adhesivo aplicado sobre el soporte con llana dentada adecuada. En baldosas de gran formato (superiores a 30x30), en exteriores o zonas húmedas, pavimentos de uso industrial y comercial, en revestimientos cerámicos con calefacción radiante, en revestimientos con láminas cerámicas de bajo espesor, se recomienda la técnica de doble encolado. Esta consiste en aplicar adhesivo tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa, asegurando que toda la superficie de la cerámica esté en contacto con el adhesivo y el soporte. Se recomienda el uso de crucetas separadoras autonivelantes para evitar posibles desniveles de las baldosas, sobre todo en la colocación trabada y de grandes formatos.

JUNTAS DE COLOCACIÓN

No se recomienda la colocación sin junta. Se recomienda juntas no inferiores a 1,5 mm en interiores y no inferiores a 5 mm en exteriores. En piezas rectificadas, aunque la junta pueda ser menor que en piezas no rectificadas, no debe eliminarse. Selección del material de rejuntado en base a la norma UNE 138002:

Find out the specific recommendations about 100x275 slabs handling:
Conozca las recomendaciones para manipular placas 100x275 cm:



AMBIENTE DE DESTINO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO	
Condiciones de uso doméstico en recintos secos	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores	CG2WA
Condiciones que requieran estanquidad al agua y al vapor	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar	RG
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios	RG

Antes de rejuntar, las juntas deben estar limpias, secas y sin restos de adhesivo, polvo o partículas sueltas. Retirar el sobrante en fresco con esponja húmeda, sin lavar en exceso la junta ni dejar velos endurecidos sobre la baldosa.

JUNTAS PERIMETRALES, ESTRUCTURALES, INTERMEDIAS Y DE COLOCACIÓN			
Tipo de junta	Ubicación	Función	Recomendación clave
Perimetral	Encuentro con paredes, pilares, carpinterías, cambios de plano	Absorber movimientos del pavimento frente a elementos fijos	No rellenar con material rígido; dejar aprox. 5–8 mm o criterio conservador ≥ 8 mm
Estructural	Coincide con juntas del edificio o soporte	Permitir movimientos de la estructura	Debe respetarse y trasladarse a todo el sistema cerámico
Intermedia	Divide grandes superficies en paños regulares	Reducir tensiones por dilatación, retracción o temperatura.	Más frecuente en exteriores, suelo radiante, zonas soleadas o grandes superficies
Colocación	Entre baldosas contiguas	compensar tolerancias y permitir rejuntado	No sustituye a las juntas de movimiento

PIEZAS CON PRECORTE

En baldosas con precorte, dejar una junta de separación en correspondencia con el ancho del precorte, de forma que la junta real y el precorte mantengan continuidad estética. Antes de rejuntar, comprobar que los precortes están limpios y secos. Retirar el material de rejuntado sobrante con esponja húmeda antes de que endurezca sobre la superficie

CORTE RECTO

Utilizar cortadora manual profesional o cortadora eléctrica con disco diamantado adecuado al tipo de baldosa, espesor y acabado. En baldosas de porcelánico, grandes formatos o acabados delicados, se recomienda el uso de disco diamantado de buena calidad, mesa estable y corte refrigerado cuando proceda. Realizar un marcado precorte superficial antes del corte definitivo.

CORTE EN L

Los cortes en L deben ejecutarse con especial precaución, ya que el vértice interior del corte actúa como punto de concentración de tensiones. En el vértice interior del corte en L se recomienda realizar previamente una perforación circular con corona diamantada o broca adecuada, de modo que el ángulo interior quede redondeado. Después de realizar la perforación de alivio, se ejecutarán los cortes rectos hasta alcanzar el hueco perforado, evitando sobrepasar el vértice. En porcelánico, grandes formatos, láminas cerámicas o piezas rectificadas, los cortes en L deben realizarse preferentemente con herramientas de corte refrigeradas por agua o sistemas específicos de corte diamantado, evitando vibraciones y calentamientos excesivos

HANDLING

manipulado

INSTALLATION RECOMMENDATIONS – 20MM CERAMIC TILES

Ceramic tiles with a thickness of 20mm, classified within group BIa (porcelain), feature very low water absorption (<0.5%), high hardness, excellent mechanical performance, high strength resistance, and high breaking load.

They are particularly suitable for outdoor flooring applications such as terraces, gardens, rooftops, high-traffic areas, pool surrounds, commercial spaces, etc.

1. INSTALLATION SYSTEMS.

The product supports different installation systems depending on the intended use:

- Bonded installation.
- Raised systems (pedestals).
- Dry installation over gravel or grass.

1.1 Bonded Installation: The use of cementitious adhesives type C2TE S1/S2 is recommended, applied using the double-buttering technique with a notched trowel ≥10mm.

Execution requirements:

- Use of notched trowel ≥10mm.
- 100% adhesive coverage, especially in outdoor applications.
- Complete elimination of voids beneath the tile.

Joints:

- Minimum joint width: 3mm (indoor).
- Outdoor: recommended ≥5mm.
- Structural joints must be respected.
- Movement joints must be installed:
 - Outdoor: every 20–25m².
 - Indoor: every 40m².

1.2 Raised Systems (Pedestals): A minimum of 4 support points per tile is required, with central reinforcement recommended for large-format tiles. Maintain a joint spacing of 2–4mm between tiles (typically integrated into the pedestal system). Before installation, it is recommended to follow the technical specifications provided by the pedestal manufacturer.

2. CUTTING AND DRILLING.

Due to the high mechanical strength and hardness of the material, proper tools are required for cutting.

2.1 Recommended Equipment.

Due to the material's hardness and thickness:

- Recommended:
 - Electric tile cutters with water cooling.
 - Continuous rim diamond blades specifically for porcelain.
- Not recommended:
 - Conventional manual cutters.
 - Equipment not designed for 20mm thickness.

2.2 Cutting Procedure.

- Perform cuts using water (wet cutting), as it reduces overheating, minimizes dust, improves cut quality, and extends blade life.
- Maintain a steady feed rate without forcing the machine.
- Avoid prolonged dry cutting, excessive feed speed, or worn/inadequate blades.

3. ANGLE CUTS, "L" CUTS, AND RECTANGULAR CUTOUTS.


This is the most critical stage of the process. Mandatory Procedure.

3.1 Pre-drilling at corners:

- Drill a hole at each internal corner.
- Use diamond drill bits.
- Use a sufficient diameter to eliminate stress concentration.

3.2 Subsequent cutting:

- Connect the holes with straight cuts.
- Execute using a diamond blade at controlled speed.



Cutting directly at angles without prior drilling generates internal stress, leading to cracks or delayed breakage.

4. DRILLING

Equipment:

- Diamond drill bits or core bits.
- Drill with speed control.

Procedure:

- Work at low speed.
- Maintain continuous water cooling.
- Apply moderate pressure.

Avoid:

- Hammer/percussion drilling.
- Excessive pressure.
- Dry drilling.

Forcing the drilling process may cause microfractures that are not immediately visible.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS 20MM

Las baldosas cerámicas de 20mm de espesor, clasificadas dentro del grupo BIa (porcelánico), presentan una baja absorción de agua (<0.5%), alta dureza, altas prestaciones mecánicas, alta resistencia a la flexión y elevada carga de rotura.

Están especialmente indicadas principales para pavimentos exteriores (terrazas, jardines, cubiertas), zonas de alto tránsito, playas de piscinas, espacios comerciales, etc.

1. SISTEMAS DE COLOCACIÓN.

El producto admite diferentes sistemas de colocación, en función del uso previsto:

- Colocación con adherencia.
- Sistemas sobre elevados (plots).
- Colocación en seco sobre grava o césped.

1.1 Colocación con adherencia: Se recomienda el uso de adhesivos cementosos tipo C2TE S1/S2 mediante la técnica de doble encolado utilizando llana dentada ≥10mm.

Requisitos de ejecución:

- Uso de llana dentada ≥10mm.
- Cobertura del adhesivo del 100%, especialmente en exterior.
- Eliminación total de huecos bajo la pieza.

Juntas:

- Junta mínima recomendada: 3mm (interior).
- En exterior: recomendable ≥5mm.
- Respeto obligatorio de juntas estructurales.
- Ejecución de juntas de dilatación:
 - Exterior: cada 20–25m².
 - Interior: cada 40m².

1.2 Sistemas sobre elevados (plots): Se recomienda el apoyo mínimo de 4 puntos y refuerzo central en baldosas cerámicas de gran formato. Mantener una separación entre piezas 2–4mm (normalmente integrado en el plot). Antes de su instalación, se recomienda seguir las especificaciones técnicas del fabricante.

2. CORTES Y PERFORACIONES.

Debido a la alta resistencia mecánica y dureza del material, el corte requiere herramientas adecuadas.

2.1 Equipos recomendados.

Debido a la dureza y espesor del material:

- Recomendado:
 - Cortadoras eléctricas con refrigeración por agua.
 - Disco de diamante continuo específico para porcelánico.
- Equipos no recomendado:
 - Cortadoras manuales convencionales.
 - Equipos no diseñados para espesores de 20mm.

2.2 Procedimiento de corte.

- Realizar los cortes en húmedo (con agua) ya que reduce el sobrecalentamiento, minimiza el polvo y mejora la calidad del corte y la vida útil del disco.
- Mantener avance constante y sin forzar la máquina.
- Evitar cortes en seco prolongados, avances excesivamente rápidos y discos desgastados o inadecuados.

Find out the specific recommendations about 100x275 slabs handling:
Conozca las recomendaciones para manipular placas 100x275 cm:



3. CORTES EN ÁNGULO, EN "L" O FORMAS RECTANGULARES.


Este es el punto más crítico del proceso. Procedimiento obligatorio:

3.1 Perforación previa en esquinas:

- Realizar un orificio en cada esquina interior.
- Utilizar brocas diamantadas.
- Diámetro suficiente para eliminar concentraciones de tensión.

3.2 Corte posterior:

- Unir los orificios mediante cortes rectos.
- Ejecutar con disco diamantado y velocidad controlada.



Cortar directamente en ángulo sin perforación previa genera tensiones internas que derivan en fisuras o roturas diferidas.

4. PERFORACIONES.

Equipos:

- Brocas o coronas diamantadas.
- Taladro con control de velocidad.

Procedimiento:

- Trabajar a baja velocidad.
- Mantener refrigeración continua (agua).
- Aplicar presión moderada.

Evitar:

- Uso de percusión.
- Presión excesiva.
- Trabajo en seco.

El forzado de la perforación puede provocar microfracturas no visibles en el momento de ejecución.

CLEANING

limpieza

INSTANT REMOVAL OF FRESH GROUT RESIDUES

Once tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, it is possible to leave the surface absolutely spotless, with no grout haze. By using INSTANT REMOVER (for cement-based grout) or EPOXY PRO (for epoxy grout) by FILA, pristine surfaces that comply with the UNE 138002:2017 standard can be achieved, the same day that they are grouted. Both INSTANT solutions are fast and foam-free, they don't need rinsing, and they don't discolour the joints. They are very simple to use. Once the tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, spray INSTANT REMOVER (or EXPOXY PRO in the case of epoxy joints) onto the tiled surface and leave it to act for 1 to 2 minutes. Then wipe the surface with a moist sponge or soft cloth.

CLEANING NEWLY-LAID TILED SURFACES

After walls or floors have been tiled, it is important to give the surface a thorough clean to remove grout residues and building dirt. A slightly acidic product, such as FILA DETERDEK PRO or FABER CEMENT REMOVER, should be used which does not release toxic fumes, harm users, or damage the tiles or tile joints. In the case of tiles laid with an epoxy or resinous grout, the surface should be cleaned with a detergent specially for epoxy materials, such as FILA CR10 or FABER EPOXY CLEANER.

EVERYDAY CARE

Ordinary Cleaning:
To clean the floor well, use a neutral detergent with a strong cleaning power, like FILA CLEANER PRO or FABER FLOOR CLEANER or SAN-X FLOOR, which is able to remove layers of organic dirt without leaving a cloudy film.

Extraordinary Cleaning:
To remove strongly incrustated layers of organic dirt, FILA PS87 PRO or FABER TILE CLEANER or DEEP DEGREASER (Polished floors) cleaner should be used to give the surface a thorough clean. Dilute one part of the product in up to 10 parts of water, depending on how dirty the surface is, and leave it to act for 5 minutes. Then rub the patches of dirt with a brush, remove any dirt residues (preferably with a vacuum cleaner for liquids), and rinse the surface with plenty of water. There are many other types of incrustated dirt. The following table shows the right product by FILA for each kind of dirt.

TYPE OF INCRUSTED DIRT	PRODUCT BY FABER	PRODUCT BY FILA
Light organic everyday dirt	FLOOR CLEANER	CLEANER PRO
Heavy organic dirt	DEEP DEGREASER / TILE CLEANER	
Ink, marker pen, plastic paint	DEEP DEGREASER	PS87 PRO
Detergent, soap or wax remains		
Fat, grease, oil, soft drinks,food and sauce	DEEP DEGREASER/TILE CLEANER	
Rubber, tyres		
Epoxy grout residues	EPOXY CLEANER	CR10
Cementitious grout residues, saltpeter	CEMENT REMOVER	
Limescale		DETERDEK PRO-PHZERO
Metal scratches	TILE CLEANER GEL	
Rust	DETERDEK	DETERDEK-NORUST
Graffiti	GRAFITTI REMOVER	
Acrylic, alkyd & nitrosynthetic spray paint	GRAFITTI REMOVER / KIT SILI-GONE	NOPAINT STAR
Green plant stains, algae, moss, lichen	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER	ALGACID
Outdoor black mould		
Silicon & glue residues	KIT SILI-GONE	
Foam & polyurethane residues	EPOXY CLEANER	ZERO SIL
Marks made by adhesive tape or suction cups	SOLVENT STRIPPER	
Candlewax, tree resin	DEEP DEGREASER	
Dirty tile joints	GROUT CLEANER	FUGANET



LIMPIEZA INSTANTANEA DE RESIDUOS FRESCOS DE COLOCACIÓN

Una vez rejuntado y justo después de la primera limpieza con esponja húmeda, es posible dejar el material ya completamente limpio, evitando el posterior "empañado". Los productos de la marca FILA INSTANT REMOVER (para junta cementosa) y EPOXY PRO (para junta epoxi) permiten una colocación completa, impecable y conforme a la normativa UNE 138002:2017 en el mismo día del rejuntado. Las soluciones INSTANT son rápidas, no crean espuma, no necesitan aclarado y no decoloran las juntas. El procedimiento a seguir es sencillo, una vez rejuntado el material y realizable la primera limpieza con esponja húmeda, se pulveriza INSTANT REMOVER (EXPOXI PRO en junta expoxi) sobre la superficie cerámica, y se deja actuar durante 1-2 minutos. Después de este tiempo, se pasa una esponja humedecida o paño suave.

LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente acida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO y FABER CEMENT REMOVER. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10 y FABER EPOXY CLEANER.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO

Limpieza Ordinaria:
Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO y FABER FLOOR CLEANER o SAN-X FLOOR que no deja residuos ni empañados, por lo que elimina las capas de suciedad orgánica.

Limpieza Extraordinaria:
Para eliminar capas de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, se recomienda realizar una limpieza profunda con detergente FILA PS87 PRO y FABER TILE CLEANSER o DEEP DEGREASER (pavimentos pulidos). El procedimiento consiste en diluir una parte del producto en hasta 10 partes de agua, según el nivel de suciedad, y dejar actuar unos 5 minutos, frotar con cepillo, recoger residuos (ideal con un aspirador de líquidos), y aclarar con abundante agua. Existen otros muchos tipos de suciedad incrustada, en el siguiente esquema, se especifican los diferentes productos FILA y FABER recomendados, en función del tipo de suciedad a tratar.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	SOLUCIÓN FABER	SOLUCIÓN FILA
Suciedad orgánica ligera (diaria)	FLOOR CLEANER	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa	DEEP DEGREASER / TILE CLEANER	
Grasa, aceite, refrescos, comidas y salsas	DEEP DEGREASER	PS87 PRO
Goma, neumáticos		
Tintes, rotulador, pintura plástica	DEEP DEGREASER/TILE CLEANER	
Residuos de detergentes, jabones y ceras		
Residuos junta epoxi	EPOXY CLEANER	CR10
Residuos junta cementosa, salitre	CEMENT REMOVER	
Residuos calcáreos		DETERDEK PRO-PHZERO
Rayas de metales	TILE CLEANER GEL	
Óxidos	DETERDEK	DETERDEK-NORUST
Pintadas de grafitis	GRAFITTI REMOVER	
Spay acrílicos, alquidicos, y nitrosintéticos	GRAFITTI REMOVER / KIT SILI-GONE	NOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER	ALGACID
Ennegrecidos exteriores		
Residuos de silicona y pegamentos	KIT SILI-GONE	
Residuos espuma y poliuretano	EPOXY CLEANER	ZERO SIL
Residuos cinta adhesiva, cercos de ventosas	SOLVENT STRIPPER	
Cera de vela, resina de árboles	DEEP DEGREASER	
Suciedad en la junta	GROUT CLEANER	FUGANET



ALPHABETICAL INDEX

índice alfabético

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
A						
ARTE CLOUD AS/60XI20X0,9/C/R	39023	M-91	60X120	23,6x47,2	I03 MAPEI	70
ARTE CLOUD AS/75,5XI5I0,9/C/R	43045	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I03 MAPEI	70
ARTE CLOUD SP/100XI00X0,8/R	41417	M-79	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	70
ARTE CLOUD SP/100XI80/R	34710	M-94	100XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	70
ARTE CLOUD SP/100X275/R	34683	M-90	100X275	39,4x108,3	I03 MAPEI	70
ARTE CLOUD/100XI00X2/A/R	34705	M-I13	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	70
ARTE CLOUD/75,5XI5I/EP	34695	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I03 MAPEI	70
ARTE DESERT AS/60XI20X0,9/C/R	38519	M-91	60X120	23,6x47,2	I23 MAPEI	70
ARTE DESERT AS/75,5XI5I0,9/C/R	39676	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	70
ARTE DESERT SP/100XI00X0,8/R	41423	M-79	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	70
ARTE DESERT SP/100XI80/R	34712	M-94	100XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	70
ARTE DESERT SP/100X275/R	34682	M-90	100X275	39,4x108,3	I23 MAPEI	70
ARTE DESERT/100XI00X2/A/R	34706	M-I13	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	70
ARTE DESERT/75,5XI5I/EP	34694	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	70
ARTE MOCHA AS/60XI20X0,9/C/R	42586	M-91	60X120	23,6x47,2	I11 MAPEI	70
ARTE MOCHA AS/75,5XI5I/C/R	34693	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I11 MAPEI	70
ARTE MOCHA SP/100XI00X0,8/R	41422	M-79	100XI00	39,4x39,4	I11 MAPEI	70
ARTE MOCHA SP/100XI80/R	34711	M-94	100XI80	39,4x70,9	I11 MAPEI	70
ARTE MOCHA SP/100X275/R	34684	M-90	100X275	39,4x108,3	I11 MAPEI	70
ARTE MOCHA/75,5XI5I/EP	34696	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I11 MAPEI	70
ARTIC WHITE ST/100X275/R	40736	M-84	100XI80	39,4x70,9	I58 KK	28
ARTIC WHITE ST/100X275/R	40745	M-85	100X275	39,4x108,3	I58 KK	28
ARTIC WHITE/100X275/PST	40860	M-I17	100X275	39,4x108,3	I58 KK	28
B						
BASAE BLACK SP/100X275/R	44056	M-I14	100X275	39,4x108,3		36
BLOOM COGNAC SP/24XI5I0X0,9/R	41729	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I34 MAPEI	82
BLOOM COGNAC/24XI5I0X0,9/A/R	41733	M-I12	24XI5I	9,4x59,4	I34 MAPEI	82
BLOOM DUNE SP/24XI5I0X0,9/R	41728	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I10 KK	82
BLOOM DUNE/24XI5I0X0,9/A/R	41732	M-I12	24XI5I	9,4x59,4	I10 KK	82
BLOOM HONEY DECOR SP/33,3XI00/R	41793	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	I33 MAPEI	82
BLOOM HONEY SP/24XI5I0X0,9/R	41726	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I33 MAPEI	82
BLOOM HONEY/24XI5I0X0,9/A/R	41730	M-I12	24XI5I	9,4x59,4	I33 MAPEI	82
BLOOM KALUA DECOR SP/33,3XI00/R	41794	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	I52 KK	82
BLOOM KALUA SP/24XI5I0X0,9/R	41727	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I52 KK	82
BLOOM KALUA/24XI5I0X0,9/A/R	41731	M-I12	24XI5I	9,4x59,4	I52 KK	82
C						
CHICAGO CLOUD NT/60XI20X0,9/C/R	38459	M-I01	60X120	23,6x47,2	I03 MAPEI	92
CHICAGO CLOUD SP/100XI00X0,8/R	41413	M-79	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	92
CHICAGO CLOUD SP/100XI80/R	31758	M-94	100XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	92
CHICAGO CLOUD SP/100X275/R	35936	M-90	100X275	39,4x108,3	I03 MAPEI	92
CHICAGO CLOUD/100XI00X0,8/A/R	43267	M-80	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	92
CHICAGO MOCHA NT/60XI20X0,9/C/R	38367	M-I01	60X120	23,6x47,2	I33 MAPEI	92
CHICAGO MOCHA SP/100XI00X0,8/R	41416	M-79	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	92
CHICAGO MOCHA SP/100XI80/R	31820	M-94	100XI80	39,4x70,9	I33 MAPEI	92
CHICAGO MOCHA SP/100X275/R	36619	M-90	100X275	39,4x108,3	I33 MAPEI	92
CHICAGO ROAD NT/60XI20X0,9/C/R	39216	M-I01	60X120	23,6x47,2	I87 MAPEI	92
CHICAGO ROAD SP/100XI00X0,8/R	42522	M-79	100XI00	39,4x39,4	I87 MAPEI	92
CHICAGO ROAD SP/100XI80/R	31759	M-94	100XI80	39,4x70,9	I87 MAPEI	92
CHICAGO ROAD SP/100X275/R	36618	M-90	100X275	39,4x108,3	I87 MAPEI	92
D						
D.ARTE CLOUD AS MOSAIC/16T/30X30	34885	U-66	30X60	11,8x23,6	I03 MAPEI	70
D.ARTE CLOUD HORIZON/30X60	34896	U-66	30X60	11,8x23,6	I03 MAPEI	70
D.ARTE CLOUD/DESERT/MOCHA MIX/30X30	34888	U-51	30X30	11,8x11,8		70
D.ARTE DESERT AS MOSAIC/16T/30X30	34886	U-66	30X60	11,8x23,6	I23 MAPEI	70
D.ARTE DESERT HORIZON/30X60	34902	U-66	30X60	11,8x23,6	I23 MAPEI	70
D.ARTE MOCHA AS MOSAIC/16T/30X30	34887	U-66	30X60	11,8x23,6	I11 MAPEI	70
D.ARTE MOCHA HORIZON/30X60	34903	U-66	30X60	11,8x23,6	I11 MAPEI	70
D.CHICAGO CLOUD NT MOSAIC/16T/30X30	32200	U-36	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	92
D.CHICAGO MOCHA NT MOSAIC/16T/30X30	32202	U-36	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	92
D.CHICAGO ROAD NT MOSAIC/16T/30X30	32201	U-36	30X30	11,8x11,8	I87 MAPEI	92
D.DAHLIA WHITE NT/16T/30X30/C/R	39627	U-36	30X30	11,8x11,8	2 KK	104
D.DAHLIA WHITE/16T/30X30/EP	39628	U-36	30X30	11,8x11,8	2 KK	104
D.DAHLIA WHITE/EBONY MIX/30X30	39632	U-51	30X30	11,8x11,8		104
D.DAHLIA WHITE/KALUA MIX/30X30	39631	U-51	30X30	11,8x11,8		104
D.DAHLIA WHITE/TAUPE MIX/30X30	39629	U-51	30X30	11,8x11,8		104
D.DAHLIA/EBONY CHEVRON NT/30X2I,9	39651	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9		104

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
D.DAHLIA/EBONY CHEVRON/30X2I,9/EP	39653	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9		104
D.DAHLIA/KALUA CHEVRON/30X2I,9/EP	39654	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9		104
D.DAHLIA/KAULA CHEVRON NT/30X2I,9	39652	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9		104
D.DAHLIA/TAUPE CHEVRON NT/30X2I,9	39650	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9		104
D.DAHLIA/TAUPE CHEVRON/30X2I,9/EP	39655	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9		104
D.DREAMY CLOUD ARROW/30X30/AS	30371	U-64	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	116
D.DREAMY CLOUD ARROW/30X30/EP	30375	U-64	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	116
D.DREAMY DESERT ARROW/30X30/AS	30372	U-64	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	116
D.DREAMY DESERT ARROW/30X30/EP	30376	U-64	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	116
D.DREAMY MOCHA ARROW/30X30/AS	30373	U-64	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	116
D.DREAMY MOCHA ARROW/30X30/EP	30378	U-64	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	116
D.DREAMY ROAD ARROW/30X30/AS	30374	U-64	30X30	11,8x11,8	I10 MAPEI	116
D.DREAMY ROAD ARROW/30X30/EP	30377	U-64	30X30	11,8x11,8	I10 MAPEI	116
D.DUAL TRIANGLE SP/29X29	32070	U-53	29X29	11,4x11,4	I KK	126
D.DUAL WHITE/PORTO CHEVRON NT/30X2I,9	32076	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I KK	126
D.DUAL WHITE/PORTO CHEVRON/30X2I,9/EP	32077	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I KK	126
D.DUAL/KALUA/MOCHA MIX NT/30X30	32072	U-55	30X30	11,8x11,8	I KK	126
D.GROW HONEY ARR I/SP/9,6X44,9	31180	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I51 KK	150
D.GROW HONEY ARR 2/SP/9,6X44,9	31201	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I51 KK	150
D.GROW HONEY TANGRAM SP/30X30	31172	U-53	30X30	11,8x11,8	I51 KK	150
D.GROW HONEY TRIANGLE SP/29X29	31297	U-58	29X29	11,4x11,4	I51 KK	150
D.GROW KALUA ARR I/SP/9,6X44,9	31303	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I88 MAPEI	150
D.GROW KALUA ARR 2/SP/9,6X44,9	31304	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I88 MAPEI	150
D.GROW KALUA TANGRAM SP/30X30	31306	U-53	30X30	11,8x11,8	I88 MAPEI	150
D.GROW KALUA TRIANGLE/29X29	31298	U-58	29X29	11,4x11,4	I88 MAPEI	150
D.GROW MAPLE ARR I/SP/9,6X44,9	31181	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7		150
D.GROW MAPLE ARR 2/SP/9,6X44,9	31202	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7		150
D.GROW MAPLE TANGRAM SP/30X30	31173	U-53	30X30	11,8x11,8		150
D.GROW MAPLE TRIANGLE/29X29	31299	U-58	29X29	11,4x11,4		150
D.GROW PORTO ARR I/SP/9,6X44,9	31182	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I55 KK	150
D.GROW PORTO ARR 2/SP/9,6X44,9	31204	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I55 KK	150
D.GROW PORTO TANGRAM SP/30X30	31174	U-53	30X30	11,8x11,8	I55 KK	150
D.GROW PORTO TRIANGLE/29X29	31300	U-58	29X29	11,4x11,4	I55 KK	150
D.GROW TAUPE ARR I/SP/9,6X44,9	31183	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I52 KK	150
D.GROW TAUPE ARR 2/SP/9,6X44,9	31203	U-51	9,6X44,9	3,8x17,7	I52 KK	150
D.GROW TAUPE TANGRAM SP/30X30	31175	U-53	30X30	11,8x11,8	I52 KK	150
D.GROW TAUPE TRIANGLE/29X29	31301	U-58	29X29	11,4x11,4	I52 KK	150
D.KALA CLOUD MOSAIC SP/30X30/C/R	45312	U-38	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	162
D.KALA CLOUD MURO SP/30X30/C/R	45316	U-43	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	162
D.KALA SAND MOSAIC SP/30X30/C/R	45313	U-38	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	162
D.KALA SAND MURO SP/30X30/C/R	45315	U-43	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	162
D.KALA UMBER MOSAIC SP/30X30/C/R	45314	U-38	30X30	11,8x11,8	I34 MAPEI	162
D.KALA UMBER MURO SP/30X30/C/R	45317	U-43	30X30	11,8x11,8	I34 MAPEI	162
D.LINEN CLOUD AS TRIGEO/30X30/C/R	38127	U-46	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	174
D.LINEN CLOUD/DESERT/MOCHA MIX AS	38125	U-51	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	174
D.LINEN CLOUD/TAUPE AS HORIZON/30X60	38120	U-66	30X60	11,8x23,6	I23 MAPEI	174
D.LINEN DESERT AS TRIGEO/30X30/C/R	38128	U-46	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	174
D.LINEN DESERT/HONEY AS HORIZON/30X60	38121	U-66	30X60	11,8x23,6	I33 MAPEI	174
D.LINEN MOCHA AS TRIGEO/30X30/C/R	38129	U-46	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	174
D.LINEN SAND MURO SP/30X30/C/R	38122	U-66	30X60	11,8x23,6	I33 MAPEI	174
D.MAINSTONE OAT TRIANGLE/29X29	27888	U-55	29X29	11,4x11,4	I23 MAPEI	200
D.MATCHA GREEN NT MOSAIC/16T/30X30/EP	38115	U-36	30X30	11,8x11,8	I00 MAPEI	206
D.MATCHA GREEN NT MOSAIC/16T/30X30	38114	U-36	30X30	11,8x11,8	I00 MAPEI	206
D.MATCHA NT/EP/EBONY MIX NT/30X30	38116	U-51	30X30	11,8x11,8	I00 MAPEI	206
D.MATCHA/EBONY CHEVRON NT/30X2I,9	38112	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I00 MAPEI	206
D.MATCHA/EBONY CHEVRON/30X2I,9/EP	38113	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I00 MAPEI	206
D.NUMEN SAND MOSAIC SP/30X30/C/R	44230	U-38	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	216
D.NUMEN SAND MURO SP/30X30/C/R	44232	U-43	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	216
D.NUMEN WHITE MOSAIC SP/30X30/C/R	44229	U-38	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	216
D.NUMEN WHITE MURO SP/30X30/C/R	44231	U-43	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	216
D.ODD EBONY CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38139	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I14 MAPEI	236
D.ODD EBONY TRIGEO AS/30X30/C/R	38150	U-46	30X30	11,8x11,8	I14 MAPEI	236
D.ODD HONEY CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38142	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I88 MAPEI	236

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
D.ODD HONEY TRIGEO AS/30X30/C/R	38147	U-46	30X30	11,8x11,8	I88 MAPEI	236
D.ODD KALUA CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38143	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I34 MAPEI	236
D.ODD KALUA TRIGEO AS/30X30/C/R	38148	U-46	30X30	11,8x11,8	I34 MAPEI	236
D.ODD PORTO CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38144	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I36 MAPEI	236
D.ODD PORTO TRIGEO AS/30X30/C/R	38149	U-46	30X30	11,8x11,8	I36 MAPEI	236
D.ODD TAUPE CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38141	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	I33 MAPEI	236
D.ODD TAUPE TRIGEO AS/30X30/C/R	38146	U-46	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	236
D.PRALINE GOLD TRIANGLE SP/29X29	34890	U-53	29X29	11,4x11,4		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.1/14,6X5I/EP	34892	U-51	14,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.1/14,6X5I/SP	34894	U-51	14,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.2/14,6X5I/EP	34893	U-51	14,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.2/14,6X5I/SP	34895	U-51	14,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/KALUA MIX/30X30	34889	U-51	30X30	11,8x11,8		260
D.ROYAL BROWN MOSAIC SP/30X30/C/R	43042	U-38	30X30	11,8x11,8	I14 MAPEI	268
D.ROYAL BROWN MURO SP/30X30/C/R	43047	U-43	30X30	11,8x11,8	I14 MAPEI	268
D.SERENE CLOUD MOSAIC SP/30X30/C/R	43043	U-38	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	278
D.SERENE CLOUD MURO SP/30X30/C/R	43048	U-43	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	278
D.SERENE SAND MOSAIC SP/30X30/C/R	43044	U-38	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	278
D.SERENE SAND MURO SP/30X30/C/R	43049	U-43	30X30	11,8x11,8	I23 MAPEI	278
D.STROND CLOUD MOSAIC SP/30X30	33090	U-36	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	290
D.STROND CLOUD/GROW KALUA MIX/30X30	33219	U-55	30X30	11,8x11,8	I03 MAPEI	290
D.STROND DOLPHIN MOSAIC SP/30X30	33091	U-36	30X30	11,8x11,8	I10 MAPEI	290
D.STROND DOLPHIN/GROW PORT MIX/30X30	33221	U-55	30X30	11,8x11,8	I10 MAPEI	290
D.STROND OAT MOSAIC SP/30X30	33092	U-36	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	290
D.STROND OAT/GROW HONEY MIX/30X30	33220	U-55	30X30	11,8x11,8	I33 MAPEI	290
D.SUBLINE ICEBERG SP TRIANGLE/29X29	36861	U-53	29X29	11,4x11,4	2 KK	300
D.SUBLINE ICEBERG/16T/30X30/EP	36851	U-36	30X30	11,8x11,8	2 KK	300
D.SUBLINE VULCANO 16T/16T/30X30/C	36854	U-36	30X30	11,8x11,8	I14 MAPEI	300
D.SUBLINE VULCANO/16T/30X30/EP	36855	U-36	30X30	11,8x11,8	I14 MAPEI	300
D.SUPREME WHITE TRIANGLE/29X29	27881	U-55	29X29	11,4x11,4	2 KK	312
D.SUPREME WHITE/BLACK ARR.1/14,6X5I/EP	27874	U-51	14,6X5I	5,7x20,I	2 KK	312
D.SUPREME WHITE/BLACK ARR.2/14,6X5I/EP	27875	U-51	14,6X5I	5,7x20,I	2 KK	312
D.SUPREME WHITE/KALUA CHEVRON/30X2I,9	27862	U-55	30X2I,9	11,8x2I,9	2 KK	312
D.TORANO BIANCO MOSAIC/30X30	22252	U-58	30X30	11,8x11,8	2 KK	320
D.TORANO BIANCO TRIANGLE/29X29/EP	26363	U-58	29X29	11,4x11,4	2 KK	320
DAHLIA WHITE DECOR SP/33,3X100/R	39501	M-97	33,3X100	13,1x39,4	2 KK	104
DAHLIA WHITE NT/60X120X0,9/C/R	39492	M-101	60X120	23,6x47,2	2 KK	104
DAHLIA WHITE NT/75,5X150X0,9/C/R	39495	M-103	75,5X150	29,7x59,5	2 KK	104
DAHLIA WHITE SP/100X100X0,8/R	41431	M-79	100X100	39,4x39,4	2 KK	104
DAHLIA WHITE SP/100X180/R	39499	M-94	100X180	39,4x70,9	2 KK	104
DAHLIA WHITE SP/100X275/R	39496	M-100	100X275	39,4x108,3	2 KK	104
DAHLIA WHITE SP/33,3X100/R	39500	M-96	33,3X100	13,1x39,4	2 KK	104
DAHLIA WHITE/100X275/P5	39497	M-117	100X275	39,4x108,3	2 KK	104
DAHLIA WHITE/60X120/EP	40365	M-40	60X120	23,6x47,2	2 KK	104
DAHLIA WHITE/75,5X150/EP	40174	M-58	75,5X150	29,7x59,5	2 KK	104
DREAMY CLOUD AS/60X120X0,9/C/R	38921	M-91	60X120	23,6x47,2	I03 MAPEI	116
DREAMY CLOUD SP/100X100X0,8/R	41432	M-79	100X100	39,4x39,4	I03 MAPEI	116
DREAMY CLOUD SP/100X180/R	29773	M-94	100X180	39,4x70,9	I03 MAPEI	116
DREAMY CLOUD/60X120/EP	27358	M-40	60X120	23,6x47,2	I03 MAPEI	116
DREAMY DESERT AS/60X120X0,9/C/R	38923	M-91	60X120	23,6x47,2	I23 MAPEI	116
DREAMY DESERT SP/100X100X0,8/R	41434	M-79	100X100	39,4x39,4	I23 MAPEI	116
DREAMY DESERT SP/100X180/R	29771	M-94	100X180	39,4x70,9	I23 MAPEI	116
DREAMY DESERT/60X120/EP	30142	M-40	60X120	23,6x47,2	I23 MAPEI	116
DREAMY MOCHA AS/60X120X0,9/C/R	38370	M-91	60X120	23,6x47,2	I33 MAPEI	116
DREAMY MOCHA SP/100X100X0,8/R	41435	M-79	100X100	39,4x39,4	I33 MAPEI	116
DREAMY MOCHA SP/100X180/R	29772	M-94	100X180	39,4x70,9	I33 MAPEI	116
DREAMY MOCHA/60X120/EP	30143	M-40	60X120	23,6x47,2	I33 MAPEI	116
DREAMY ROAD AS/60X120X0,9/C/R	38924	M-91	60X120	23,6x47,2	I10 MAPEI	116
DREAMY ROAD SP/100X100X0,8/R	41433	M-79	100X100	39,4x39,4	I10 MAPEI	116
DREAMY ROAD SP/100X180/R	29780	M-94	100X180	39,4x70,9	I10 MAPEI	116
DREAMY ROAD/60X120/EP	27357	M-40	60X120	23,6x47,2	I10 MAPEI	116
DUAL WHITE DECOR SP/33,3X100/R	31788	M-97	33,3X100	13,1x39,4	1 KK	126
DUAL WHITE NT/20X120X0,9/R	40777	M-71	20X120	47,2x47,2	1 KK	126

ALPHABETICAL INDEX

índice alfabético

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.		
L	LINEN CLOUD 4D/100XI00X2/A/R	37558	M-II3	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD AS/60XI20X0,9/C/R	37731	M-9I	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD AS/75,5XI5I0,9/C/R	39728	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD AS/90X90X0,9/C/R	39909	M-8I	90X90	35,4x35,4	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD NT/120XI20X0,9/R	40778	M-7I	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD SP/100XI00X0,8/R	414I1	M-79	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD SP/100XI80/C/R	37576	M-94	100XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD SP/100X275/C/R	38035	M-90	100X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	43264	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42976	M-II9	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42970	M-II8	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD/100XI00X0,8/A/R	4I142	M-80	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I74	
	LINEN CLOUD/120XI20X0,9/A/R	40780	M-72	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT 4D/100XI00X2/A/R	37560	M-II3	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT AS/60XI20X0,9/C/R	37733	M-9I	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT AS/75,5XI5I0,9/C/R	3955I	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT AS/90X90X0,9/C/R	39I12	M-8I	90X90	35,4x35,4	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT NT/120XI20X0,9/R	40779	M-7I	120XI20	47,2x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT SP/100XI00X0,8/R	4I143	M-79	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT SP/100XI80/C/R	37579	M-94	100XI80	39,4x70,9	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT SP/100X275/C/R	38036	M-90	100X275	39,4xI08,3	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT SP/60XI20X0,9/C/R	43265	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42977	M-II9	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT WALL SP/60XI20X0,9/C/R	4297I	M-II8	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT/100XI00X0,8/A/R	4I144	M-80	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	I74	
	LINEN DESERT/120XI20X0,9/A/R	4078I	M-72	120XI20	47,2x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA 4D/100XI00X2/A/R	37559	M-II3	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA AS/60XI20X0,9/C/R	37732	M-9I	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA AS/75,5XI5I0,9/C/R	37743	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA AS/90X90X0,9/C/R	40I45	M-8I	90X90	35,4x35,4	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA SP/100XI00X0,8/R	4I176	M-79	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA SP/100XI80/C/R	37580	M-94	100XI80	39,4x70,9	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA SP/100X275/C/R	38037	M-90	100X275	39,4xI08,3	I33 MAPEI	I74	
	LINEN MOCHA SP/60XI20X0,9/C/R	43266	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	I74	
	LUMIERE WHITE DECOR SP/33,3XI00/R	4I759	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I00 MAPEI	I88	
	LUMIERE WHITE DECOR ST/100X275/R	4I757	M-85	100X275	39,4xI08,3	I00 MAPEI	I88	
	LUMIERE WHITE NT/120XI20X0,9/R	4I792	M-7I	120XI20	47,2x47,2	I00 MAPEI	I88	
	LUMIERE WHITE NT/60XI20X0,9/C/R	4I723	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I00 MAPEI	I88	
	LUMIERE WHITE NT/75,5XI5I0,9/C/R	4I724	M-I03	75,5XI5I	29,7x59,5	I00 MAPEI	I88	
	LUMIERE WHITE SP/100XI00X0,8/R	4I74I	M-79	100XI00	39,4x39,4	I00 MAPEI	I88	
LUMIERE WHITE SP/100XI80/R	4I734	M-94	100XI80	39,4x70,9	I00 MAPEI	I88		
LUMIERE WHITE SP/100X275/R	4I755	M-I00	100X275	39,4xI08,3	I00 MAPEI	I88		
LUMIERE WHITE SP/33,3XI00/R	4I758	M-96	33,3XI00	I3,Ix39,4	I00 MAPEI	I88		
LUMIERE WHITE/100X275/PST	4I756	M-I17	100X275	39,4xI08,3	I00 MAPEI	I88		
LUMIERE WHITE/60XI20/EP	4I722	M-40	60XI20	23,6x47,2	I00 MAPEI	I88		
LUMIERE WHITE/75,5XI5I/EP	4I725	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I00 MAPEI	I88		
M	MAINSTONE CLOUD NT/60XI20X0,9/C/R	38976	M-66	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	200	
	MAINSTONE CLOUD NT/90X90X0,9/C/R	38390	M-68	90X90	35,4x35,4	I03 MAPEI	200	
	MAINSTONE CLOUD/90X90X0,9/A/R	39025	M-8I	90X90	35,4x35,4	I03 MAPEI	200	
	MAINSTONE OAT NT/60XI20X0,9/C/R	38979	M-66	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	200	
	MAINSTONE OAT NT/90X90X0,9/C/R	39024	M-68	90X90	35,4x35,4	I23 MAPEI	200	
	MAINSTONE OAT/90X90X0,9/A/R	39360	M-8I	90X90	35,4x35,4	I23 MAPEI	200	
	MATCHA GREEN DECOR SP/33,3XI00/R	37877	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN NT/60XI20X0,9/C/R	37735	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN NT/75,5XI5I/C/R	37740	M-I03	75,5XI5I	29,7x59,5	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN SP/100XI00X0,8/R	4I437	M-79	100XI00	39,4x39,4	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN SP/100XI80/R	38033	M-94	100XI80	39,4x70,9	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN SP/100X275/R	38038	M-I00	100X275	39,4xI08,3	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN SP/33,3XI00/R	37878	M-96	33,3XI00	I3,Ix39,4	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN/100X275/P	38040	M-87	100X275	39,4xI08,3	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN/60XI20/EP	44675	M-40	60XI20	23,6x47,2	I00 MAPEI	206	
	MATCHA GREEN/75,5XI5I/EP	37729	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I00 MAPEI	206	
	N	NUMEN SAND DECOR ST/100X275/R	44054	M-II4	100X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	2I6

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pag.
NUMEN SAND SP/100XI00X0,8/R	44045	M-79	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND SP/100XI80/R	44048	M-94	100XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND SP/120XI20X0,9/R	45081	M-71	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND SP/60XI20X0,9/C/R	44037	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND ST/100X275/R	44052	M-85	100X275	39,4x108,3	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	44041	M-I19	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	44039	M-I18	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND/100XI00X0,8/A/R	44043	M-I80	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND/100XI00X2/A/R	43932	M-I13	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	216
NUMEN SAND/120XI20X0,9/A/R	45088	M-72	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	216
NUMEN WHITE DECOR ST/100X275/R	44055	M-I14	100X275	39,4x108,3	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE SP/100XI00X0,8/R	44047	M-79	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE SP/100XI80/R	44051	M-94	100XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE SP/120XI20X0,9/R	45080	M-71	120XI20	47,2x47,2	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE SP/60XI20X0,9/C/R	44038	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE ST/100X275/R	44053	M-85	100X275	39,4x108,3	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	44042	M-I19	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE WALL SP/60XI20X0,9/C/R	44040	M-I18	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE/100XI00X0,8/A/R	44044	M-80	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE/100XI00X2/A/R	43933	M-I13	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	216
NUMEN WHITE/120XI20X0,9/A/R	45087	M-72	120XI20	47,2x47,2	I03 MAPEI	216
OROBICO DARK/60XI20/EP	27335	M-73	60XI20	23,6x47,2	I0 KK	228
OROBICO DARK/75,5XI5I/EP	27338	M-74	75,5XI5I	29,7x59,5	I0 KK	228
OROBICO LIGHT/60XI20/EP	27336	M-73	60XI20	23,6x47,2	I0 KK	228
OROBICO LIGHT/75,5XI5I/EP	27337	M-74	75,5XI5I	29,7x59,5	I0 KK	228
OLD EBONY AS/24XI5I00,9/C/R	38044	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I14 MAPEI	236
OLD HONEY AS/24XI5I00,9/C/R	37777	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I88 MAPEI	236
OLD HONEY PORTO SP/33,3XI00/R	37880	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	I88 MAPEI	236
OLD KALUA AS/24XI5I00,9/C/R	37778	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I34 MAPEI	236
OLD KALUA EBONY SP/33,3XI00/R	37879	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	I34 MAPEI	236
OLD KALUA SP/100X275/R	40741	M-90	100X275	39,4x108,3	I34 MAPEI	236
OLD PORTO AS/24XI5I00,9/C/R	37779	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I36 MAPEI	236
OLD TAUPE AS/24XI5I00,9/C/R	37776	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I33 MAPEI	236
PIEMONTE CLOUD DECOR ST/100X275/R	40953	M-I00	100X275	39,4x108,3	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD NT/60XI20X0,9/C/R	40675	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD SP/100XI00X0,8/R	40724	M-79	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD SP/100XI80/R	40731	M-94	100XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD SP/100X275/R	40744	M-95	100X275	39,4x108,3	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2	42978	M-I19	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42972	M-I18	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD/100XI00X0,8/A/R	40726	M-80	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	248
PIEMONTE CLOUD/60XI20X0,9/A/R	40875	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	248
PIEMONTE SAND 4D/100XI00X2/A/R	40738	M-I13	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND DECOR ST/100X275/R	40954	M-I00	100X275	39,4x108,3	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND NT/60XI20X0,9/C/R	40673	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND SP/100XI00X0,8/R	40723	M-79	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND SP/100XI80/R	40730	M-94	100XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND SP/100X275/R	40742	M-95	100X275	39,4x108,3	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/R	42979	M-I19	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42973	M-I18	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND/100XI00X0,8/A/R	40728	M-80	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	248
PIEMONTE SAND/60XI20X0,9/A/R	40876	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	248
PIEMONTE TAUPE DECOR ST/100X275/R	40955	M-I00	100X275	39,4x108,3	I33 MAPEI	248
PIEMONTE TAUPE NT/60XI20X0,9/C/R	40674	M-I01	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	248
PIEMONTE TAUPE SP/100XI00X0,8/R	40725	M-79	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	248
PIEMONTE TAUPE SP/100XI80/R	40732	M-94	100XI80	39,4x70,9	I33 MAPEI	248
PIEMONTE TAUPE SP/100X275/R	40743	M-95	100X275	39,4x108,3	I33 MAPEI	248
PRALINE GOLD NT/60XI20X0,9/C/R	38437	M-I01	60XI20	23,6x47,2	2 KK	260
PRALINE GOLD NT/75,5XI5I/C/R	34671	M-I03	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	260
PRALINE GOLD SP/100XI00X0,8/R	42745	M-79	100XI00	39,4x39,4	2 KK	260
PRALINE GOLD SP/100XI80/R	34674	M-94	100XI80	39,4x70,9	2 KK	260
PRALINE GOLD SP/100X275/R	34681	M-I00	100X275	39,4x108,3	2 KK	260
PRALINE GOLD/100XI80/P	34675	M-76	100XI80	39,4x70,9	2 KK	260

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
PRALINE GOLD/60XI20/EP	34670	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	260
PRALINE GOLD/75,5XI5I/EP	34672	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	260
ROYAL BROWN DECOR ST/100X275/R	42905	M-II4	100X275	39,4xI08,3	I14 MAPEI	268
ROYAL BROWN SP/100XI00X0,8/R	42818	M-79	100XI00	39,4x39,4	I14 MAPEI	268
ROYAL BROWN SP/100XI80/R	42912	M-94	100XI80	39,4x70,9	I14 MAPEI	268
ROYAL BROWN SP/120XI20X0,9/R	42691	M-71	120XI20	47,2x47,2	I14 MAPEI	268
ROYAL BROWN SP/60XI20X0,9/C/R	42792	M-101	60XI20	23,6x47,2	I14 MAPEI	268
ROYAL BROWN ST/100X275/R	42904	M-85	100X275	39,4xI08,3	I14 MAPEI	268
ROYAL BROWN/100XI00X0,8/A/R	42819	M-80	100XI00	39,4x39,4	I14 MAPEI	268
SAVAGE GREEN ST/100XI00X0,8/R	45084	M-121	100XI00	39,4x39,4	I74 MAPEI	52
SAVAGE GREEN ST/100XI80/R	45116	M-84	100XI80	39,4x70,9	I74 MAPEI	52
SAVAGE GREEN ST/100X275/R	45075	M-85	100X275	39,4xI08,3	I74 MAPEI	52
SERENE CLOUD DECOR ST/100X275/R	42901	M-II4	100X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD SP/100XI00X0,8/R	42814	M-79	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD SP/100XI80/R	42910	M-94	100XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD SP/120XI20X0,9/R	42692	M-71	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	42790	M-101	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD ST/100X275/R	42899	M-85	100X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42974	M-119	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42968	M-118	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD/100XI00X0,8/A/R	42816	M-80	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD/100XI00X2/A/R	42834	M-113	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD/120XI20X0,9/A/R	42694	M-72	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE CLOUD/60XI20X0,9/A/R	42794	M-101	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE SAND DECOR ST/100X275/R	42903	M-II4	100X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	278
SERENE SAND SP/100XI00X0,8/R	42815	M-79	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	278
SERENE SAND SP/100XI80/R	42911	M-94	100XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	278
SERENE SAND SP/120XI20X0,9/R	42693	M-71	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE SAND SP/60XI20X0,9/C/R	42791	M-101	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE SAND ST/100X275/R	42902	M-85	100X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	278
SERENE SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42975	M-119	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42969	M-118	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE SAND/100XI00X0,8/A/R	42817	M-80	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	278
SERENE SAND/100XI00X2/A/R	42913	M-113	100XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	278
SERENE SAND/120XI20X0,9/A/R	42695	M-72	120XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	278
SERENE SAND/60XI20X0,9/A/R	42793	M-101	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	278
STROND CLOUD SP/100XI00X0,8/R	43273	M-79	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	290
STROND CLOUD SP/100X275/R	36125	M-90	100X275	39,4xI08,3	I03 MAPEI	290
STROND CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	38393	M-101	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	290
STROND CLOUD/100XI00X0,8/A/R	42941	M-80	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	290
STROND CLOUD/100XI00X2/A/R	32864	M-113	100XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	290
STROND DOLPHIN SP/100XI00X0,8/R	42520	M-79	100XI00	39,4x39,4	I10 MAPEI	290
STROND DOLPHIN SP/100X275/R	36878	M-90	100X275	39,4xI08,3	I10 MAPEI	290
STROND DOLPHIN SP/60XI20X0,9/C/R	38371	M-101	60XI20	23,6x47,2	I10 MAPEI	290
STROND DOLPHIN/100XI00X2/A/R	32865	M-113	100XI00	39,4x39,4	I10 MAPEI	290
STROND OAT SP/100XI00X0,8/R	42521	M-79	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	290
STROND OAT SP/100X275/R	36126	M-90	100X275	39,4xI08,3	I33 MAPEI	290
STROND OAT SP/60XI20X0,9/R	40383	M-101	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	290
STROND OAT/100XI00X2/A/R	32866	M-113	100XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	290
SUBLIME CLIFF SP/100XI00X0,8/R	41425	M-79	100XI00	39,4x39,4	I10 MAPEI	300
SUBLIME CLIFF SP/100XI80/R	36256	M-94	100XI80	39,4x70,9	I10 MAPEI	300
SUBLIME CLIFF SP/100X275/R	36266	M-100	100X275	39,4xI08,3	I10 MAPEI	300
SUBLIME ICEBERG NT/60XI20X0,9/C/R	38361	M-101	60XI20	23,6x47,2	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG NT/75,5XI5I0,9/C/R	39647	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG SP/100XI00X0,8/R	41884	M-79	100XI00	39,4x39,4	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG SP/100XI80/R	36141	M-94	100XI80	39,4x70,9	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG SP/100X275/R	36262	M-100	100X275	39,4xI08,3	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG/100X275/P	36267	M-87	100X275	39,4xI08,3	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG/60XI20/EP	36192	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	300
SUBLIME ICEBERG/75,5XI5I/EP	36190	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	300
SUBLIME VULCANO NT/60XI20X0,9/C/R	38368	M-101	60XI20	23,6x47,2	I14 MAPEI	300
SUBLIME VULCANO NT/75,5XI5I0,9/C/R	39710	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	I14 MAPEI	300
SUBLIME VULCANO SP/100XI00/R	36249	M-93	100XI00	39,4x39,4	I14 MAPEI	300

MUSEUM

Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

Paper made from fibers from responsibly managed forest.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable.



© PERONDA GROUP 2026
Av. Manuel Escobedo, 26
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 602 012

