

*Taking Time, Making Timeless Spaces*

**peronda**

NOVELTIES CERSAIE 2025



-SYDNEY-




-PARIS-



-LONDON-



-TOKYO-



-NEW YORK-




-HONG KONG-

Taking Time, Making Timeless Spaces

Nuestra pasión por el detalle define cada pieza que creamos. El tiempo que dedicamos al proceso meticuloso de diseño se traduce en acabados perfectos y una armonía que transforma cada espacio. Nos tomamos el tiempo necesario para garantizar que nuestras colecciones sean atemporales, creando espacios donde puedas desconectar y disfrutar plenamente, sin importar las tendencias del momento.

Al elegir nuestras colecciones, no solo eliges elegancia y calidad, sino también la tranquilidad de un diseño pensado para perdurar. Sabemos que la verdadera riqueza está en dedicar lo mejor de nosotros a lo que realmente importa. El lujo no está en la rapidez, sino en la calma que solo un espacio bien creado puede ofrecer, uno que conserve su esencia y siga siendo relevante a lo largo del tiempo.



-PERONDA-

Our passion for detail defines every piece we create. The time we invest in the meticulous design process translates into perfect finishes and the harmony that each space requires. We take the necessary time to ensure that our collections are timeless, creating spaces where you can disconnect and fully enjoy, regardless of the trends of the moment.

By choosing our collections, you are not just selecting elegance and quality, but also the peace of mind that comes with a design made to last. We understand that true wealth lies in dedicating our best to what truly matters. Luxury is not about speed, but in the calm that only a well-crafted space can offer, one that preserves its essence and remains relevant over time.

# STRATA TECH



## *A fusion of depth*

**Strata Tech evoluciona para ofrecer un realismo aún más asombroso.**

La innovación constante, el inconformismo y la mejora continua nos lleva a lugares nuevos cada día. Gracias a ello hemos mejorado nuestra tecnología Strata y su nueva capacidad para decorar sobre la materia, consiguiendo relieves a diferentes profundidades con una calidad gráfica impecable. Los detalles se definen mejor, los colores ganan intensidad y las texturas cobran vida.

**La precisión técnica se une a una expresividad visual sin precedentes. Una tecnología evolucionada para llevar la cerámica a su máximo potencial creativo ya está disponible en Peronda.**

Strata Tech nace de la unión de dos de las tecnologías más avanzadas desarrolladas por Peronda: Shaped y Layer Tech. Esta innovadora combinación permite crear piezas cerámicas de gran realismo, en las que la gráfica y el relieve se integran con una precisión inigualable.

Por un lado, la tecnología Shaped permite generar relieves digitales perfectamente sincronizados con el diseño, dando lugar a texturas detalladas y naturales nunca antes vistas. Por otro, Layer Tech introduce la posibilidad de superponer capas de materiales, colores y formas, mediante un control preciso en la adición y eliminación de granilla. Esta técnica permite alcanzar niveles de complejidad visual y táctil que redefinen los estándares del diseño cerámico.


**Strata Tech evolves to offer even more astonishing realism.**

*Constant innovation, nonconformity, and continuous improvement lead us to new horizons every day. Thanks to this, we have enhanced our Strata technology with a new ability to decorate directly on the material, achieving multi-depth reliefs with impeccable graphic quality. Details are more defined, colors gain intensity, and textures come to life.*

**Technical precision merges with unprecedented visual expressiveness. An evolved technology designed to bring ceramics to its highest creative potential is now available at Peronda.**

*Strata Tech was born from the fusion of two of Peronda's most advanced technologies: Shaped and Layer Tech. This innovative combination allows for the creation of ceramic pieces with exceptional realism, where graphics and reliefs are integrated with unmatched precision.*

*On one hand, Shaped technology enables the generation of digital reliefs perfectly synchronized with the design, resulting in highly detailed and natural textures never before seen in ceramics. On the other hand, Layer Tech introduces the possibility of layering materials, colors, and shapes through precise control in the addition and removal of granilla. This technique achieves levels of visual and tactile complexity that redefine the standards of ceramic design.*



# 20 MM


## Extraordinary Resistance

Lo más robusto de Peronda, el porcelánico de 20 mm, combina la última tecnología cerámica con los beneficios de 4D Tech, ofreciendo el producto más resistente de Peronda. Pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua, el 20 mm se distingue por su ausencia de costilla y su base plana, que asegura un total contacto con la superficie de soporte.

Esto proporciona una resistencia extraordinaria, absorbiendo mejor los impactos al instalarse sobre plots u otros materiales.

The most robust product from Peronda, the 20 mm porcelain tile, combines the latest ceramic production technology with the benefits of 4D Tech, offering Peronda's most resistant product. Pioneers in producing pieces of this thickness with continuous pressing, the 20 mm tile is distinguished by its rib-free design and flat base, ensuring full contact with the support surface.

This provides extraordinary resistance, better absorbing impacts when installed on plots or other materials.




# LAYER TECH

## Multi texture surface


Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica. Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles. Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.



# SHAPED TECH

## Real Precision



### NATURAL Y PRECISO


Las texturas y vetas únicas de la naturaleza son la fuente de su belleza, y Peronda ha desarrollado una tecnología capaz de reproducir estos detalles con precisión milimétrica. Los relieves, creados con tecnología digital, están perfectamente coordinados con la impresión gráfica, resultando en piezas cerámicas increíblemente naturales y realistas.

Nada de ilusiones ópticas: lo que ves y tocas es real. La veta está donde está el relieve y viceversa. Esta precisión técnica permite a Peronda crear cerámicas que capturan la verdadera esencia de la naturaleza.

### NATURAL AND PRECISE

The unique textures and veins of nature are the source of its beauty, and Peronda has developed technology capable of accurately reproducing these details. Reliefs, created with digital technology, are perfectly coordinated with graphic printing, resulting in ceramic pieces that are incredibly natural and realistic.

No optical illusions here: what you see and touch is real. The vein aligns exactly with the relief, and vice versa. This technical precision allows Peronda to create ceramics that capture the true essence of nature.



# ALL IN ONE

## Unlimited Purposes




El acabado "All in one" de Peronda ofrece la posibilidad de tener un mismo suelo con propiedades uniformes en todos los espacios del proyecto.

Combina suavidad y antideslizamiento, eliminando la necesidad de elegir entre diferentes productos. Mejora la limpieza en zonas húmedas y reduce el stock al satisfacer diversas necesidades técnicas con una sola referencia. Permite una transición armoniosa entre interiores y exteriores, asegurando continuidad estética sin preocupaciones por formatos o tonos distintos.

The "All in one" finish by Peronda offers the possibility of having the same floor with consistent properties throughout all project spaces.

It combines smoothness and slip resistance, eliminating the need to choose between different products. It improves cleanliness in wet areas and reduces stock by meeting various technical needs with a single reference. It enables a seamless transition from indoor to outdoor spaces, ensuring aesthetic continuity without concerns about different formats or tones.



PORCELAIN & WALL TILE

# - VERSA -

*Floor & Wall*



La colección VERSA reinterpreta la belleza atemporal de la piedra francesa con un espíritu contemporáneo, combinando texturas inspiradas en fósiles y superficies suaves de tonos cálidos que evocan autenticidad, equilibrio y una elegancia refinada. Su versatilidad la hace ideal para interiores de estilo mediterráneo, nórdico y moderno, ofreciendo una amplia gama de formatos que incluyen tecnología STRATA (100x275), porcelánicos con relieve (60x120) y revestimientos lineales en colores White y Sand. La serie VERSA WALL (33x100) traslada esta esencia a superficies verticales, con decorados texturizados y acabados naturales que transforman los espacios en entornos inmersivos y dinámicos. Más que una superficie, VERSA es una expresión material de libertad, armonía y la belleza pura de la naturaleza.

The VERSA collection reimagines the timeless beauty of French stone with a contemporary spirit, blending fossil-inspired textures and smooth, warm-toned surfaces that evoke authenticity, balance, and refined elegance. Its versatility makes it ideal for Mediterranean, Nordic, and modern interiors, offering a wide range of formats including STRATA technology (100x275), porcelain reliefs (60x120), and linear wall tiles in White and Sand. The VERSA WALL series (33x100) brings this essence to vertical surfaces, with textured décors and natural finishes that transform spaces into immersive, dynamic environments. More than a surface, VERSA is a material expression of freedom, harmony, and the pure beauty of nature.









VERSA WHITE  
DECOR ST 100X275 / SP 100X100



VERSA BEIGE  
DECOR ST 100X275 / SP 100X100







VERSA WHITE LINES  
33,3X100





VERSA White | Porcelain



VERSA Sand | Porcelain



VERSA Beige | Porcelain



VERSA White decor (60x120) | Porcelain



VERSA Sand decor (60x120) | Porcelain



VERSA Beige decor (60x120) | Porcelain



VERSA White | wall



VERSA Sand | wall



VERSA White Lines | wall



VERSA Sand Lines | wall



VERSA White Waves | wall



VERSA Sand Waves | wall

# -VERSA-

Porcelain & White body wall tile

## VERSA porcelain

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   TECHNICAL CHARACTERISTICS						
FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
STRATA	-	-	-	Class 1	> 0,42	
SHAPED	R9	-	-	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	

 <b>STRATA</b> 6 mm 100 * 275	 <b>STRATA DECOR</b> 6 mm 100 * 275	 <b>SHAPED ANTISLIP</b> 9 mm 120 * 120	 <b>SHAPED ALL IN ONE</b> 8 mm 100 * 100	 <b>ANTISLIP</b> 20 mm 100 * 100	 <b>SHAPED</b> 9 mm 60 * 120	 <b>SHAPED</b> 9 mm 60 * 120
-------------------------------------	---	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------

Rectified	100*275 cm 39*108"	100*275 cm 39*108"	120 * 120 cm 48 * 48"	120 * 120 cm 48 * 48"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	60*120 cm 24 * 48 cm	60*120 cm 24 * 48 cm
Thickness	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	20 mm	9 mm	9 mm
Patterns	6	6	10	10	15	15	15	12	12
Finished	<b>STRATA</b>	<b>STRATA DECOR</b>	<b>SHAPED</b>	<b>ANTISLIP</b>	<b>ALL IN ONE</b>	<b>SHAPED</b>	<b>ANTISLIP 20 mm</b>	<b>SHAPED</b>	<b>SHAPED DECOR</b>
	BN170	BN172	BN164	BN165	BN167	BN166	BN145	BN174	BN173
<b>BEIGE</b>	42627	42630	42657	42660	42820	42826	42831	43418	43428
<b>SAND</b>	42628	42631	42658	42661	42821	42828	42832	43419	43429
<b>WHITE</b>	42629	42632	42659	42662	42822	42829	42833	43420	43430

## VERSA WALL white body wall tile

	NATURAL	LINES	WAVES
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	8,6 mm	9,8 mm	9,8 mm
Patterns	12	12	12
Finished	<b>NATURAL</b>	<b>NATURAL LINES</b>	<b>NATURAL WAVES</b>
	BN65	BN66	BN66
<b>SAND</b>	43061	43062	43063
<b>WHITE</b>	43060	43064	43065

PORCELAIN & WALL TILE

# - KAIZEN -

*Floor & Wall*



KAIZEN aúna funcionalidad y diseño con gráfica de roble compartida con la colección SPC ZEN de BELOSSA. Una solución All in One en porcelánico, ideal para interior y exterior. Disponible en 24x151, tablilla 8,7x36,5 y relieve Kaizen Honey en 33,3x100. Colores naturales: Walnut, Honey, Taupe, Ash y Kalua.

*KAIZEN combines functionality and design with an oak graphic shared with the SPC ZEN collection by BELOSSA. An All-in-One porcelain solution, ideal for both indoor and outdoor use. Available in 24x151, 8,7x36,5 plank, and Kaizen Honey relief in 33,3x100. Natural colors: Walnut, Honey, Taupe, Ash, and Kalua.*





KAIZEN / PORCELAIN & WALL TILE

KAIZEN KALUA AS 24X151



KAIZEN / PORCELAIN & WALL TILE



KAIZEN / PORCELAIN & WALL TILE

KAIZEN HONEY AS  
8,7X36,5

KAIZEN HONEY AS 24X151  
KAIZEN HONEY DECOR SP 33,3X100  
VERSA SAND 33,3X100





# BELOSSA

simplify your space

Belossa es una firma especializada en pavimentos vinílicos rígidos SPC (Solid Polymer Composite). Una nueva generación de suelos reforzados con un núcleo de origen mineral que aporta una mayor consistencia, rigidez, impermeabilidad y facilidad de instalación.


Belossa specialises in SPC (Solid Polymer Composite) rigid vinyl flooring. A new generation of floors reinforced with a core of mineral origin that provides greater consistency, rigidity, impermeability and ease of installation.

## -ZEN COLLECTION-

1530 x 230 x 6 mm



ZEN Ash      ZEN Kalua      ZEN Honey      ZEN Taupe      ZEN Walnut



### SISTEMA CLIC

Instalación fácil, sin necesidad de herramientas ni materiales adicionales, sin molestias ni suciedad durante su colocación.

### CLICK SYSTEM

For an easy and simple installation, which does not require tools or additional materials that generate discomfort and dirt during installation.



[belossa.com](http://belossa.com)

# -KAIZEN-

Porcelain tile



KAIZEN Ash Porcelain      KAIZEN Kalua Porcelain      KAIZEN Honey Porcelain      KAIZEN Taupe Porcelain      KAIZEN Walnut Porcelain      KAIZEN Honey Wall

### KAIZEN porcelain



Rectified	24*151 cm   9*60"	8,7 * 36,5 cm   3,4*14,4"
Thickness	9 mm	9 mm
Patterns	18	40
Finished	ALL IN ONE BN121	ALL IN ONE BN175
ASH	42770	-
KALUA	42771	-
HONEY	42769	43303
TAUPE	42772	-
WANUT	42773	-

### KAIZEN WALL white body wall tile



Rectified	33,3*100 cm   13*39"
Thickness	9,8 mm
Patterns	8
Finished	SHAPED DECOR BN10
ASH	-
KALUA	-
HONEY	43066
TAUPE	-
WANUT	-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	

COMBINA CON SPC BELOSSA COLECCIÓN ZEN  
MATCHING SPC BELOSSA ZEN COLECCION

PORCELAIN & WALL TILE

# - SCALA -

*Floor & Wall*

SCALA es una colección que reinterpreta con elegancia el carácter sobrio de la piedra natural mezclada con cemento. Disponible en formato 100×100 cm y en cuatro colores —dos fríos y dos cálidos—, ofrece una superficie mate, uniforme y atemporal que se adapta a todo tipo de espacios. La serie se completa con SCALA WALL, revestimiento a juego en tonos cálidos, ideal para crear ambientes envolventes y equilibrados con un estilo contemporáneo y sofisticado.

*SCALA is a collection that elegantly reinterprets the understated character of natural stone blended with cement. Available in a 100×100 cm format and four colors — two cool and two warm — it offers a matte, uniform, and timeless surface that suits all types of spaces. The series is completed with SCALA WALL, a matching wall tile in warm tones, ideal for creating immersive and balanced environments with a contemporary and sophisticated style.*







SCALA WHITE  
DECOR 33,3X100 / NT 100X100



SCALA BEIGE  
NT 100X100





SCALA White | Porcelain



SCALA Beige | Porcelain



SCALA Silver | Porcelain



SCALA Grey | Porcelain



SCALA White | wall



SCALA Beige | wall



SCALA White Decor | wall




SCALA Beige Lines | wall

# -SCALA-

Porcelain & White body wall tile

SCALA  
porcelain

SCALA WALL  
white body wall tile



Rectified	100*100 cm   39*39"	60 * 120 cm   24 * 48"	33,3*100 cm   13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	8 mm	9 mm	8,6 mm	9,8 mm
Patterns	13	10	15	15
Finished	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL DECOR
	BN166	BN72	BN65	BN66
BEIGE	42867	43631	42871	42873
GREY	42868	43630	-	-
SILVER	42869	43632	-	-
WHITE	42870	43629	42872	42874

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	-	Class 2	> 0,42	

PORCELAIN & WALL TILE

-FS-

*Floor & Wall*

FS FARFALLA y FS STORIA son dos colecciones diseñadas junto a Francisco Segarra que rinden homenaje al estilo vintage con un enfoque contemporáneo. FS FARFALLA reinterpreta los hidráulicos tradicionales con motivos únicos y una paleta innovadora que incorpora el violeta y el mostaza, creando espacios llenos de carácter visual. Por su parte, FS STORIA recupera la esencia artesanal del barro cocido en formato 22x22, con un relieve realista y una gama de tonos cálidos —Sand, Natural y Coal—, acompañados de decorados geométricos que evocan la tradición con un aire renovado.

FS FARFALLA and FS STORIA are two collections designed in collaboration with Francisco Segarra that pay tribute to vintage style with a contemporary approach. FS FARFALLA reinterprets traditional hydraulic tiles with unique patterns and an innovative palette featuring violet and mustard, creating spaces full of visual character. Meanwhile, FS STORIA revives the handcrafted essence of terracotta in a 22x22 format, with realistic relief and a warm color range—Sand, Natural, and Coal—enhanced by geometric decorations that blend tradition with a renewed spirit.









FS FARFALLA / SINGLE FIRED FLOOR TILE

FS FARFALLA VIOLET

# - FS FARFALLA -

Single fired floor tile



FS FARFALLA Blue



FS FARFALLA Mustard



FS FARFALLA Violet




4 pieces



4 pieces



4 pieces



No rectified 45\*45 cm | 18\*18"

Thickness 9,5 mm

Patterns 10

Finished NATURAL

BN14

FS FARFALLA BLUE 42697

FS FARFALLA MUSTARD 42696

FS FARFALLA VIOLET 42698

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R9	-	+ 36 Wet	Class 1	> 0,42	



FS STORIA / PORCELAIN & WALL TILE

FS STORIA SAND 2  
FS STORIA SAND 4



FS STORIA NATURAL-2





FS STORIA / PORCELAIN & WALL TILE

FS STORIA DEC SQUARE



FS STORIA COAL-4  
FS STORIA COAL-2





FS STORIA SAND-2



FS STORIA NATURAL-2




FS STORIA COAL-2



FS STORIA SAND-4



FS STORIA NATURAL-4



FS STORIA COAL-4




FS STORIA DEC SQUARE



FS STORIA DEC TRIANGLE

# -FS STORIA-

Porcelain



9 PIECES



9 PIECES



No rectified 22,3\*22,3 cm | 8,7\*8,7"

Thickness 9 mm

Patterns 10

Finished NATURAL

BN176

FS STORIA COAL-2 42700

FS STORIA COAL-4 42703

FS STORIA NATURAL-2 42699

FS STORIA NATURAL-4 42702

FS STORIA SAND-2 42701

FS STORIA SAND-4 42704

FS STORIA DEC SQUARE 42705

FS STORIA DEC TRIANGLE 42849


Coordina con la colección FS Nonna 45,2x45,2 cm  
Coordinates with the 45,2x45,2 cm FS Nonna collection



FS NONNA



FS NONNA Black Decor



FS NONNA Sage Decor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



PORCELAIN & WALL TILE

# -NOVEDADES- CEVISAMA '25





HAVEN Bone | Porcelain



HAVEN Sand | Porcelain




HAVEN Camel | Porcelain



HAVEN Bone | wall



HAVEN Sand | wall



HAVEN Bone Textured | wall



HAVEN Sand Textured | wall



HAVEN Bone Decor | wall



HAVEN Sand Decor | wall

# -HAVEN-

Porcelain & White body wall tile

HAVEN  
porcelain

HAVEN WALL  
white body wall tile

STRATA 6 mm  
100 \* 275

ANTISLIP 20 mm  
100 \* 100

SHAPED 8 mm  
ALL IN ONE 8 mm  
100 \* 100

SHAPED 9 mm  
ANTISLIP 9 mm  
120 \* 120

NATURAL  
33,3 \* 100

TEXTURED

DECOR

HAVEN PORCELAIN							HAVEN WALL		
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	120 * 120 cm 48 * 48"	120 * 120 cm 48 * 48"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	6 mm	20 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	8,6 mm	8,6 mm	9,8 mm
Patterns	6	12	12	12	10	10	12	12	12
Finished	STRATA 4D BN170	ANTISLIP 20 mm BN145	SHAPED BN166	ALL IN ONE BN167	SHAPED BN164	ANTISLIP BN165	NATURAL BN65	NATURAL TEXTURED BN65	NATURAL DECOR BN66
BONE	41753	42366	42341	41742	41864	41866	41760	41761	41764
CAMEL	41752	-	42342	41744	-	-	-	-	-
SAND	41754	42364	42343	41743	41863	41865	41762	41763	41765

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
STRATA	-	-	-	Class 1	> 0,42	
SHAPED	R9	-	-	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	

# -FS BARK-

Porcelain tiles



FS BARK AS

# -FS 1827-

Porcelain tiles



FS 1827 CLAY



FS 1827 MUSTARD



FS 1827 SAGE

# -FS NONNA-


Porcelain tiles



FS NONNA



FS NONNA Black Decor LT



FS NONNA Sage Decor LT



## FS BARK

Rectified	19,5*121 cm   8*48"
Thickness	9 mm
Patterns	36
Finished	ALL IN ONE BN152
<b>FS BARK</b>	41638



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+ 36 Wet	Class 3	> 0,42	V2



## FS 1827

No rectified	22,3 * 22,3 cm   8,7 * 8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	20
Finished	NATURAL BN169
<b>FS 1827 CLAY</b>	41559
<b>FS 1827 MUSTARD</b>	41558
<b>FS 1827 SAGE</b>	41560

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	V2




## FS NONNA

No rectified	45,2 * 45,2 cm   18 * 18"	
Thickness	9,5 mm	
Patterns	10	
Finished	ALL IN ONE BN149	ALL IN ONE LAYER TECH BN151
<b>FS NONNA</b>	41561	
<b>FS NONNA BLACK DECOR LT</b>		41563
<b>FS NONNA SAGE DECOR LT</b>		41562



42046 R. FS NONNA | 45,2 \* 8 \* 0,8 cm P-11



42122 P. FS NONNA | 45,2 \* 6 \* 3 cm P-37

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ALL IN ONE LAYER TECH	R11	A+B+C	+ 36 Wet	Class 3	> 0,42	V3




# -TECHNICAL- INFORMATION

## PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

**PL. /18.**


Peldaño técnico L | L Technical stair - tread



30 \* 100 cm | 12 \* 39" P74  
30 \* 151 cm | 12 \* 59" P80  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P75  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P76  
30 \* 60 cm | 12 \* 24" P54

**PT.**


Peldaño técnico | Technical stair - tread



30 \* 100 cm | 12 \* 39" P74  
30 \* 151 cm | 12 \* 59" P80  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P75  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P76  
30 \* 60 cm | 12 \* 24" P54  
a = espesor | thickness b = a\*3

**PTF.** Peldaño técnico frontal |

Frontal technical stair - tread



30 \* 100 cm | 12 \* 39" P76  
30 \* 151 cm | 12 \* 59" P75  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P74  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P70  
30 \* 60 cm | 12 \* 24" P87  
a = espesor | thickness b = a\*3

**PR.**

Peldaño Romo | Rounded stair - tread



30 \* 100 cm | 12 \* 39" P85  
30 \* 151 cm | 12 \* 59" P54  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P77  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P61  
30 \* 60 cm | 12 \* 24" P64

**R.**

Rodapie - Skirting




8 \* 120 cm | 3 \* 48" P49  
8 \* 100 cm | 3 \* 39" P45  
8 \* 90 cm | 3 \* 36" P44  
8 \* 60 cm | 3 \* 24" P34  
8 \* 45 cm | 3 \* 18" P29

**S.K.I.**

**S.K.D.**

**Z.R.I.**

**Z.R.D.**




8\*30 cm | 3\*12" P55

## PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

**P.V.**

Peldaño Vierteagua | Pool Coping



20 \* 120 cm | 8 \* 48" P70  
20 \* 100 cm | 8 \* 39" P82  
20 \* 100 \* 2 cm | 8 \* 39" P82  
20 \* 90 cm | 8 \* 36" P81  
20 \* 60 cm | 8 \* 24" P61

**ANG.P.V.**

Peldaño vierteagua ángulo |

Pool Coping internal corner



20 \* 120 cm | 8 \* 48" P86  
20 \* 100 cm | 8 \* 39" P80  
20 \* 100 \* 2 cm | 8 \* 39" P86  
20 \* 90 cm | 8 \* 36" P75  
20 \* 60 cm | 8 \* 24" P70  
(PACK 2 units)

**E.P.V.**

Peldaño vierteagua esquina |


Pool Coping external corner



20 \* 120 cm | 8 \* 48" P86  
20 \* 100 cm | 8 \* 39" P80  
20 \* 100 \* 2 cm | 8 \* 39" P86  
20 \* 90 cm | 8 \* 36" P75  
20 \* 60 cm | 8 \* 24" P70  
(PACK 2 units)

**REJ.**


Rejilla | Drainage grate



15 \* 60 \* 1,8 cm | 6 \* 24" P54  
15 \* 90 \* 1,8 cm | 6 \* 36" P76  
15 \* 50 \* 1,6 cm | 6 \* 20" P87  
15 \* 50 \* 2 cm | 6 \* 20" P54

**ANG.REJ.**

Ángulo rejilla | Angle corner drainage grate



15 \* 60 \* 1,8 cm | 6 \* 24" P75  
15 \* 90 \* 1,8 cm | 6 \* 36" P57  
15 \* 50 \* 1,6 cm | 6 \* 20" P74  
15 \* 50 \* 2 cm | 6 \* 20" P86  
(PACK 2 units)

**T.REJ.**

Taco rejilla | Square corner drainage grate




15 \* 15 \* 1,8 cm | 6 \* 6" P85  
15 \* 15 \* 1,6 cm | 6 \* 6" P66  
15 \* 15 \* 2 cm | 6 \* 6" P71

## EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.  
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA   SLAB			CAJÓN MADERA   WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m <sup>2</sup>	kg	Placas	m <sup>2</sup>	kg	Cajones	m <sup>2</sup>	kg	Cajones	m <sup>2</sup>	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	Crates	ft <sup>2</sup>	lb	Crates	ft <sup>2</sup>	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA   SLAB			CABALLETE   A-FRAME			CONT./20' 24000 KG.			CONT./40' 24000 KG.		
cm	m <sup>2</sup>	kg	Placas	m <sup>2</sup>	kg	Caballete	m <sup>2</sup>	kg	Caballete	m <sup>2</sup>	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2075	6	825	12450	12	1650	24900
inch	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	A-frame	ft <sup>2</sup>	lb	A-frame	ft <sup>2</sup>	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4574,6	6	8880	27447,5	11	17760,4	54895,1

### CAJÓN DE MADERA WOODEN CRATE




Tamaño aprox. cm.

288 \* 112 \* 30,5 cm

Approx. inch. sizes

113 3/8 \* 44 1/8 \* 12

### CABALLETE A-FRAME



Tamaño aprox. cm.

285 \* 75 \* 130 cm

Approx. inch. sizes

112 1/4 \* 29 1/2 \* 51 1/8"



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.  
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

## EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.  
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO   SIZES		CAJAS   BOXES			PALLET (P)			CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas	m <sup>2</sup>	kg	Tamaño aprox. cm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 86	1058,79	1181,9
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 77	421,98	471,05
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122 * 72	621 (12 P.)	621 (12 P.)
19,5 * 121 * 0,9	4	0,94	19,40	40	37,6	801	95 * 128 * 55	978	1128
22,3 * 22,3 * 0,95	13	0,65	12,58	90	58,50	1155,64	80 * 120 * 84	1088,36	1214,91
24 * 151 * 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	93 * 156 * 63	942	942
45 * 45 * 0,95	5	1	21,15	66	66	1420	80 * 120 * 105	990	1122
45,2 * 45,2 * 0,95	5	1,02	22,50	66	67,32	1509	80 * 120 * 105	942	1077
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1228	112 * 112 * 77	420	469
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	80 * 120 * 75	998,92	1115,08
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	840	95 * 105 * 75	995,1	1110,8
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/8	11396,71	12721,85
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,47	24	258,33	2695,81	44 1/16 * 44 1/16 * 30 5/16	4542,15	5070,34
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	15,50	70,55	40	620,00	2945,37	53 9/16 * 48 * 28 3/8	6684,4 (12 P.)	6684,4 (12 P.)
7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	4	10,11	42,76	40	404,72	1765,9	37 3/8 * 50 3/8 * 21 5/8	10527,1	12141,69
8 3/4 * 8 3/4 * 3/8	13	6,99	27,73	90	629,68	2547,75	31 1/2 * 47 1/4 * 33 1/16	11715	13077,18
9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	3	20,45	49,18	48	563,16	2416,26	36 5/8 * 61 7/16 * 24 13/16	10139,6	10139,6
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	46,53	66	710,16	3124,00	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10652,40	12051,20
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	49,50	66	724,36	3319,80	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10135,92	11588,52
19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	1	5,38	54,45	48	258,33	2707,27	44 1/16 * 44 1/16 * 30 5/16	4520,84	5048,27
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	11,62	45,06	48	557,80	2215,40	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12825,92	13385,44
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	74,87	24	418,50	1851,88	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10711,16	11956,54

## EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.  
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO   SIZES		CAJAS   BOXES			PALLET			CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas	m <sup>2</sup>	kg	Tamaño aprox. cm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344	1512
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227	1368
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.



El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente.  
The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.

© PERONDA GROUP 2025  
Av. Manuel Escobedo, 26.  
12200 Onda (Castellón) España

peronda.com



Av. Manuel Escobedo, 26 \_ P.O Box 51  
12200 **Onda (Castellón)** España  
**964 602 012** \_ f. 964 600 361